Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17934757-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43857252-ОЛ-ОК1
Лоттың атауы	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Раковина
Тауардың атауы*:	Қабыршақ
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	300
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	40000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	12000000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 15167-93. Раковина (тұғыры бар санитарлық-керамикалық қол жуғыш). Тауар суық, ыстық сумен жабдықтау және кәріз жүйелеріне қосылған әкімшілік, қоғамдық, коммерциялық және тұрғын үйлердің санитарлық-гигиеналық үй-жайларында орнатуға арналған. Бұйым түрі: тірек тұғырымен жиынтықтағы санитарлық-керамикалық Еден-Қабырға түріндегі қолжуғыш (раковина). Өндіріс материалы: сантехникалық фаянс, сантехникалық фарфор немесе үздіксіз қорғаныш-сәндік жылтыратылған жабыны бар жартылай Фарфор. Шығарылған күні 2025-2026 ж. Бетінің түсі мен сапасы: ақ (тегіс, жылтыр немесе жартылай жылтыр реңк, көрінетін өндірістік ақаулар, жарықтар, чиптер, сынықтар, көпіршіктер, шыбындар және алдыңғы бетінде қараңғылықтар жоқ). Тостағанның пішіні (бұйымдар): Сопақ, жартылай сопақ немесе тегіс дөңгелектелген бұрыштары бар. Орнату әдісі (Орнату түрі): қабырғаға (аспалы) еден тұғырына тірелген, тостағанды қабырғаға бекіту түйреуіштеріне, якорь болттарына немесе кронштейндерге бекітеді. Араластырғышқа арналған тесік: диаметрі шамамен 32 мм-ден 38 мм-ге дейінгі өнімнің артқы сөресінің ортасында бір дайын (өтпелі) тесіктің болуы. Толып кету тесігі: тостағанның алдыңғы немесе артқы қабырғасында орналасқан судың толып кетуінен (төгілу-толып кету" жүйесінің астында) қорғау үшін кіріктірілген тесіктің болуы міндетті. Раковинаның (тостағанның) габариттік өлшемдері: ені (майдан бойынша): кемінде 500 мм және 600 мм аспайды; тереңдігі (қабырғадан ұшып шығу): кемінде 400 мм және 500 мм аспайды; тостағанның биіктігі: кемінде 150 мм және 210 мм аспайды. тұғырдың габариттік өлшемдері (шамамен): биіктігі 630 мм-ден 720 мм-ге дейін өнімнің салмағы: раковинаның (тостағанның) массасы 15 кг-нан аспайды (шамамен 10 кг-нан 15 кг-ға дейін); тұғыры бар жиынтықтың жалпы салмағы-18 кг-нан 28 кг-ға дейін. жеткізілім жиынтығы (1 тауар бірлігіне): Раковина (санитарлық-керамикалық қол жуғыш) — 1 дана; керамикалық тұғыр (тонға және раковина материалына) - 1 дана; монтаждық бекітпелер жиынтығы (якорь болттары немесе шпилькалар, дюбельдер, пластикалық жеңдер/ тығыздағыштар, гайкалар — қабырғаға сенімді бекітуге арналған толық жиынтық) - 1 жиынтық; Шығарумен (диаметрі 60-70 мм шегінде тот баспайтын тор/тор), құю түтігімен және кәрізге бұрумен (диаметрі 32 мм немесе манжеті бар 40 мм) бөтелке түріндегі Сифон (пластик, полипропилен немесе өзге де коррозияға төзімді материал) — 1 жиынтық. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтіру іздері мен жасырын жарықтар болмауы керек.
Лоттың атауы	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Бачок смывной
Тауардың атауы*:	Жуу бөшкесі
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	500
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	15000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	7500000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 21485-2016. Керамикалық жуу цистернасы (дәретханаға арналған). Төменгі су ағыны бар керамикалық жуу цистернасы ("типам" түрі). Өнім материалы: химиялық жуғыш заттарға және термиялық әсерге төзімді жылтыратылған жабыны бар санитариялық керамикалық материал (санитариялық фарфор немесе санитариялық фаянс). Жабынның түсі ақ (жылтыр) немесе ақшыл. Шығарылым күні 2025-2026 жылдардан ерте емес, Глазурьдің түсі біркелкі болуы керек, көзге көрінетін қара қоспалар, безеулер мен толқындарсыз. Резервуардың пайдалы көлемі 6,0 литрден 7,5 литрге дейін болуы керек. Бекіту тесіктері үшін осьаралық қашықтық: 130 мм-ден 160 мм-ге дейінгі диапазонда болуы тиіс. габариттік өлшемдері: цистернаның ені 340 мм-ден кем емес және 390 мм-ден аспайды. цистернаның тереңдігі (қалыңдығы) 140 мм-ден кем емес және 185 мм-ден аспайды. цистернаның биіктігі (түймені есептемегенде) 350 мм-ден кем емес және 400 мм-ден аспайды. Жеткізу жиынтығы әрбір тауар: жуылатын керамикалық резервуар-1 дана; керамикалық резервуардың қақпағы-1 дана. тауар мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек. Бетінде чиптердің, жарықтардың, бітелген ақаулардың, сызаттардың немесе сызықтық өлшемдегі деформациялардың болуына жол берілмейді.
Лоттың атауы	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Арматура
Тауардың атауы*:	Арматура
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	500
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	7000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	3500000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 21485-2016. Төменгі су ағыны бар дәретхана ыдысын жууға арналған Арматура. Су беру Түрі төменгі су беру (резервуарды аз шуылмен толтыруды қамтамасыз етеді). Іске қосу құрылғысының түрі (Басқару) түймелі, механикалық жетегі бар (бір режимді немесе екі режимді). Резервуар қақпағындағы тесіктің диаметрі 38 мм-ден 44 мм-ге дейін болуы керек.резервуардың биіктігін реттеу диапазоны: арматураның дизайны биіктігін реттеуді қамтамасыз етуі керек. Реттеу диапазоны кемінде 310 мм-ден 420 мм-ге дейін болуы керек. Судың жұмыс қысымы арматура 0,05 МПа-дан 1,0 МПа-ға дейінгі қысым диапазонында дұрыс жұмыс істеуі керек. Резервуарды толтыру уақыты стандартты қысым кезінде 6 литрлік резервуарды толық толтыру 2,5 минуттан аспауы керек. Бекіту бұрандасының өлшемі G 1/2 дюймдік сыртқы құбырлы цилиндрлік бұрандалы шикізат фитингі (немесе баламасы). Шығарылым күні 2025-2026 ж. дейін емес, фитинг материалы-жоғары беріктігі бар пластик немесе жез. Толтыру кезінде шу деңгейі 50 дБА-дан аспауы керек (төмен шу). Белгіленген жұмыс ресурсы (тозуға төзімділік) толтыру және шығару клапандары герметикалығын жоғалтпай кемінде 150 000 іске қосу цикліне ("толтыру/төгу") төтеп беруі керек. Негізгі элементтер коррозияға төзімді, соққыға төзімді полимерлі материалдардан (полипропилен, пластик) жасалуы керек. Тығыздағыш тығыздағыштар мен мембраналар — қатты ағынды суға төзімді серпімді резеңкеден немесе силиконнан жасалған. Арматура орнатуға дайын толық зауыттық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оған мыналар кіреді: өрескел тазалау сүзгісі бар төменгі жетектің толтыру (қабылдау) клапаны-1 дана; құю түтігі бар шығару (төгу) механизмі (толып кетуден қорғау) - 1 дана; жуу түймесі (жабыны: жылтыр немесе күңгірт хром) - 1 дана; Резервуар мен дәретхана ыдысы арасындағы тығыздағыш төсем - 1 дана; резервуарды ыдысқа монтаждауға арналған резеңке конустық төсемдері бар Бекіту болттарының жиынтығы (коррозияға қарсы жабыны бар пластик немесе металл) — 1 жиынтық;
Лоттың атауы	Түркістан облысының білім басқармасының "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Унитаз
Тауардың атауы*:	Унитаз

Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	300
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	60000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	18000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері*:	0%
Жеткізу орны:	613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 15167-93. Дәретхана-напам керамикалық еден жиынтығы. Дәретхана-жуғыш цистернасы, отырғышы және су төгетін арматурасы бар жинақталған санитарлық керамикалықольныйам еден. Орнату түрі: еден. Конструктивті орындау: Дәретхана-компам. Жабынның түсі: ақ (жылтыр, біркелкі тон, қара нүктелер, толқын немесе глазурь жарықтары жоқ). Шығару түрі (шығару бағыты)қиғаш босату (30° - тан 45° - қа дейін) немесе әмбебап көлденең босату. Жууды ұйымдастыру (ағызу жүйесі) екі режимді түйме арматурасы. Толық ағызу режимі 6,0 литрден 7,5 литрге дейін болуы керек; экономикалық ағызу режимі-3,5 литрден аспайды. Шығару күні 2025-2026 жылдардан ерте емес тостағанның пішіні: сопақ немесе жартылай дөңгелек, кіріктірілген "жарылысқа қарсы" жүйесі және тостағанды тиімді жуу үшін су ағынының айналмалы (душ) таралуы. Цистернасы бар жиынтықтағы габариттік өлшемдер: конструкцияның ұзындығы (тереңдігі) 600 мм-ден кем емес және 680 мм-ден аспайды. бұйымның ені (максималды нүкте бойынша) 340 мм-ден кем емес және 380 мм-ден аспайды. толық биіктігі (цистернамен бірге) 750 мм-ден кем емес және 830 мм-ден аспайды. тостағанның биіктігі (еденнен орындыққа дейін) стандартты эргономикалық, 390 мм-ден 420 мм-ге дейін. Өнім мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, құю ақаулары, чиптер, шаш сызықтары, бітелген тесіктер немесе сызықтық өлшемдегі деформацияларсыз болуы керек. Шығарылған жылы-2025 жылдан ерте емес.

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 15167-93. ГОСТ 21485-2016. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде хатта немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау кепілдігін беруге тиіс. Тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларды, патенттерді, пайдалы модельдерді (маркаларын, модельдерін, түрін және / немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т. б.) көрсете отырып, сақтау мерзімі бар функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын дәл сипаттай отырып, тауарлар мен тауарлар жиынтығын ұсыну өнеркәсіптік үлгілер, тауар шығарылған жердің атауы өндірушінің атауы да, өзге де сипаттамалары да жеке жолмен. Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушіге жеткізуі керек, қажет болған жағдайда: орнатуды жүргізу, қаптама материалы мен қоқысты шығару, қажет болған жағдайда тауарларды жеткізу кезінде: пайдаланушыларды монтаждау, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау қызметтерін көрсету. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің, пайдалану жөніндегі нұсқаманың), Техникалық паспорттардың, сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің, пайдалану жөніндегі нұсқаманың, өндірушіден әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген тауарлар өнімінің және тауар жиынтықтарының алдын ала эскизінің болуы. Егер сертификаттар, куәліктер, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар тауарды сатып алу кезінде берілсе, онда әлеуетті өнім беруші талап етілетін құжаттар мен тауарлардың әрбір атауымен, қолы, мөрі, жіберілетін адресаты, сатып алу нөмірі, тауарларды жеткізу кезінде Сатып алынатын Тауардың атауы бар кепілдік хатты ұсынуға тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінімдегі құжаттардың электрондық көшірмелері конкурсқа қатысуға өтінім бейнесінің түсіне қарамастан анық және түсінікті болуы тиіс, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Барлық ұсынылған құжаттарды өндіруші растауы керек. Әлеуетті өнім беруші оларды жасаған және басқа тілдегі техникалық құжаттаманы және құжаттарды ұсынған жағдайда, дәл (нотариалды куәландырылған) аударманы қоса беруге тиіс.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	20
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17934757-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 43857252-ОЛ-ОК1
Наименование лота:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	222312.500.000001
Наименование товара*	Раковина
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	300
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	40000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	12000000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	в течение 15 дней со дня вступление в силу договора
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	"ГОСТ 15167-93. Раковина (умывальник санитарно-керамический с пьедесталом). Товар предназначен для установки в санитарно-гигиенических помещениях административных, общественных, коммерческих и жилых зданий с подключением к системам холодного, горячего водоснабжения и канализации. Тип изделия: Умывальник (раковина) санитарно-керамический напольно-настенного типа в комплекте с опорным пьедесталом. Материал изготовления: Сантехнический фаянс, сантехнический фарфор либо полуфарфор со сплошным защитно-декоративным глазурованным покрытием. Дата выпуска не ранее 2025-2026 г. Цвет и качество поверхности: Белый (ровный, глянцевый или полуглянцевый оттенок без видимых производственных дефектов, трещин, сколов, наколов, пузырей, мушек и потемнений на лицевой поверхности). Форма чаши (изделия): Овальная, полуовальная либо с плавно закругленными углами. Способ монтажа (тип установки): Настенный (подвесной) с опорой на напольный пьедестал, с креплением чаши к стене на монтажные шпильки, анкерные болты либо кронштейны. Отверстие под смеситель: Наличие одного готового (сквозного) отверстия ориентировочно по центру задней полки изделия диаметром примерно от 32 мм до 38 мм. Переливное отверстие: Обязательное наличие встроенного отверстия для защиты от перелива воды (под систему «слив-перелив»), расположенного на передней или задней стенке чаши. Габаритные размеры раковины (чаши): Ширина (по фронту): не менее 500 мм и не более 600 мм; Глубина (вылет от стены): не менее 400 мм и не более 500 мм; Высота чаши: не менее 150 мм и не более 210 мм. Габаритные размеры пьедестала (ориентировочно): Высота в пределах от 630 мм до 720 мм. Вес изделия: масса самой раковины (чаши) — не более 15 кг (примерно от 10 кг до 15 кг); общий вес комплекта с пьедесталом — в пределах от 18 кг до 28 кг. Комплектность поставки (на 1 единицу товара): Раковина (умывальник санитарно-керамический) — 1 шт.; Пьедестал керамический (в тон и материал раковины) — 1 шт.; Комплект монтажных креплений (анкерные болты или шпильки, дюбели, пластиковые втулки/прокладки, гайки — полный набор для надежной фиксации к стене) — 1 комплект; Сифон бутылочного типа (пластиковый, полипропиленовый либо иной коррозионностойкий материал) с выпуском (нержавеющая сетка/решетка диаметром в пределах 60–70 мм), переливной трубкой и отводом в канализацию (диаметром 32 мм или 40 мм с манжетой) — 1 комплект. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без следов реставрации и скрытых трещин. "
Наименование лота:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	234210.300.000001
Наименование товара*	Бачок смывной
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	500
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	15000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	7500000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	в течение 15 дней со дня вступление в силу договора
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 21485-2016. Бачок смывной керамический (для унитаза). Бачок смывной керамический (тип «компакт») с нижним подводом воды. Материал изделия: Санитарный керамический материал (санитарный фарфор или санитарный фаянс) с глазурованным покрытием, устойчивым к химическим моющим средствам и термическому воздействию. Цвет покрытия белый (глянцевый) либо беловатый. Дата выпуска не ранее 2025-2026 г. Цвет глазури должен быть однородным, без видимых темных включений, прыщей и волнистости. Полезный объем бачка должен быть в диапазоне от 6,0 литров до 7,5 литров. Межосевое расстояние для крепежных отверстий: Должно быть в диапазоне от 130 мм до 160 мм. Габаритные размеры: Ширина бачка не менее 340 мм и не более 390 мм. Глубина (толщина) бачка не менее 140 мм и не более 185 мм. Высота бачка (без учета кнопки) не менее 350 мм и не более 400 мм. Комплект поставки каждый товар: Бачок смывной керамический — 1 шт; Крышка бачка керамическая — 1 шт. Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. На поверхности не допускается наличие сколов, трещин, заделанных дефектов, царапин или деформаций линейных размеров.
Наименование лота:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281412.300.000000
Наименование товара*	Арматура
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	500
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	7000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	3500000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	в течение 15 дней со дня вступление в силу договора
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 21485-2016. Арматура для смывного бачка унитаза с нижним подводом воды. Тип подвода воды нижний подвод (обеспечивает малошумное заполнение бачка). Тип пускового устройства (управления) кнопочный, с механическим приводом (однорежимный или двухрежимный). Диаметр отверстия в крышке бачка должен быть в диапазоне от 38 мм до 44 мм. Диапазон регулировки по высоте бачка: Конструкция арматуры должна предусматривать регулировку по высоте. Диапазон регулировки должен быть не менее чем от 310 мм до 420 мм. Рабочее давление воды арматура должна исправно функционировать в диапазоне давлений от 0,05 МПа до 1,0 МПа. Время заполнения бачка полное заполнение бачка объемом 6 литров при стандартном давлении должно составлять не более 2,5 минут. Присоединительный размер резьбы штуцера сырьевой штуцер с наружной трубной цилиндрической резьбой G 1/2 дюйма (или эквивалент). Дата выпуска не ранее 2025-2026 г. Материал штуцера — высокопрочный пластик или латунь. Уровень шума при заполнении не должен превышать 50 дБА (низкий уровень шума). Установленный ресурс работы (износостойкость) наполнительный и выпускной клапаны должны выдерживать не менее 150 000 циклов срабатывания («наполнение/слив») без потери герметичности. Основные элементы должны быть выполнены из коррозионностойких, ударопрочных полимерных материалов (полипропилен, пластик). Уплотнительные прокладки и мембраны — из эластичной резины или силикона, устойчивых к воздействию жесткой водопроводной воды. Арматура должна поставляться в полной заводской комплектации, готовой к установке, включающей: наполнительный (впускной) клапан нижнего подвода с фильтром грубой очистки — 1 шт; Выпускной (сливной) механизм с переливной трубкой (защита от перелива) — 1 шт; Кнопка смыва (покрытие: хром глянцевый или матовый) — 1 шт; Прокладка уплотнительная между бачком и чашей унитаза — 1 шт; Комплект крепежных болтов (пластиковые или металлические с антикоррозийным покрытием) с резиновыми конусными прокладками для монтажа бачка к чаше — 1 комплект;
Наименование лота:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования района Байдибек" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	234210.300.000005
Наименование товара*	Унитаз

Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	300
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	60000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	18000000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	в течение 15 дней со дня вступление в силу договора
Размер авансового платежа*:	0%
Места поставки:	613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 15167-93. Унитаз-компакт напольный керамический в комплекте. Унитаз-компакт напольный санитарный керамический в комплекте со смывным бачком, сиденьем и водосливной арматурой. Тип установки: Напольный. Конструктивное исполнение: Унитаз-компакт. Цвет покрытия: Белый (глянцевый, однородный тон без темных точек, волнистости или трещин глазури). Тип выпуска (направление отвода)косой выпуск (под углом от 30° до 45°) или универсальный горизонтальный выпуск. Организация смыва (система слива) двухрежимная кнопочная арматура. Режим полного слива должен быть в диапазоне от 6,0 литров до 7,5 литров; режим эконом-слива — не более 3,5 литров. Дата выпуска не ранее 2025-2026 г. Форма чаши: Овальная или полукруглая, со встроенной системой «антивсплеск» и круговым (душевым) распределением потока воды для эффективного омывания чаши. Габаритные размеры в сборе с бачком: Длина (глубина) конструкции не менее 600 мм и не более 680 мм. Ширина изделия (по максимальной точке) не менее 340 мм и не более 380 мм. Полная высота (вместе с бачком) не менее 750 мм и не более 830 мм. Высота чаши (от пола до сиденья) стандартная эргономичная, в диапазоне от 390 мм до 420 мм. Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, без дефектов литья, сколов, волосяных трещин, заделанных пор или деформаций линейных размеров. Год выпуска — не ранее 2025 г.

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 15167-93. ГОСТ 21485-2016. Потенциальный поставщик должен предоставить заказчику гарантию подтверждение соответствий поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов письмом или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Предоставление товаров и комплекты товаров с точным описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, срок служба, с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели (марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики отдельной строкой. Поставщик должен доставить товар до заказчика, при необходимости: провести установку, вывезти упаковочный материал и мусор, при поставке товаров при необходимости: оказывают сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров. Наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств, руководство по эксплуатации) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия, руководство по эксплуатации, предварительный эскиз продукции товаров и комплектов товара, указанных в технической спецификации потенциального поставщика от производителя. В случае если сертификаты, свидетельства, руководства по эксплуатации выдаются при приобретении товара, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо, с каждым наименованием требуемых документов и товаров с наличием подписи, печати, направляемого адресата, номера закупки, наименование закупаемого товара при поставке товаров. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. Все предоставляемые документы должны быть заверены производителем. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком техническую документацию и документы на другом языке, должен прилагать точный (нотариально заверенный) перевод.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	20
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).