Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17924481-1
Сатып алудың атауы:	Государственное коммунальное казенное предприятие "Шымкент жастар театры" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент
Лоттың нөмірі:	№ 84779229-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Металл іздегіш
Лоттың сипаттауы:	арқалы (рамалық)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Арочный
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Қазыбек би 9
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Арочный металлодетектор 18 зон обнаружения 1. Наименование и назначение товара Арочный металлодетектор предназначен для обнаружения металлических предметов, запрещённых к проносу, при проходе людей через зону досмотра. Оборудование применяется для обеспечения безопасности на контрольно-пропускных пунктах, в административных зданиях, образовательных учреждениях, на промышленных объектах, вокзалах, в аэропортах и местах проведения массовых мероприятий. 2. Технические характеристики и функциональные требования • Тип оборудования: стационарный арочный металлодетектор. • Количество зон обнаружения: 18. • Регулировка чувствительности: 256 уровней чувствительности для каждой зоны обнаружения. • Обнаруживаемые объекты: металлические предметы, включая оружие и небольшие металлические изделия. • Система индикации: световая индикация зон обнаружения на боковых стойках арки. • Дополнительная подсветка: светодиодная подсветка на торцах панелей. • Звуковая сигнализация: предусмотрена, с оповещением при обнаружении металлических предметов. • Счётчики: встроенные счётчики проходов и тревог. • Дисплей: цветной или монохромный дисплей диагональю 3,5 дюйма для отображения информации и настройки параметров. • Управление: настройка чувствительности, рабочих параметров и режимов обнаружения. • Самокалибровка: предусмотрена. • Самодиагностика: предусмотрена. • Защита от электромагнитных помех: предусмотрена. • Выходной интерфейс: релейный выход для подключения внешних систем сигнализации или контроля доступа при наличии совместимого оборудования. • Материалы конструкции: влагостойкие и огнеупорные материалы. • Исполнение: для эксплуатации в условиях, предусмотренных технической документацией производителя. • Безопасность: оборудование предназначено для досмотра людей и заявлено производителем как безопасное для человеческого организма при эксплуатации в соответствии с инструкцией. • Дизайн: классическое арочное исполнение. • Чувствительность: регулируемая, с возможностью настройки для обнаружения различных металлических предметов. 3. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: • Арочный металлодетектор — 1 комплект. • Блоки и панели обнаружения, необходимые для сборки арки, — 1 комплект. • Соединительные кабели и штатные крепёжные элементы — согласно комплектации производителя. • Руководство пользователя по эксплуатации и настройке — 1 экземпляр. • Заводская упаковка — 1 комплект. 4. Требования к доставке • Поставщик обязан обеспечить доставку оборудования до места, указанного Заказчиком. • Стоимость доставки, транспортировки и разгрузки должна быть включена

	в общую стоимость предложения. • Оборудование должно поставляться новым, в заводской упаковке, без механических повреждений. • Поставщик несёт ответственность за сохранность оборудования при транспортировке до передачи Заказчику. • Срок и адрес доставки согласовываются сторонами при оформлении заказа или заключении договора. 5. Требования к установке и вводу в эксплуатацию • Поставщик обязан обеспечить сборку и установку арочного металлодетектора на объекте Заказчика. • Установка должна включать размещение панелей обнаружения, механическое соединение элементов конструкции и подключение штатных кабелей. • После монтажа необходимо выполнить первоначальную настройку и проверку работоспособности оборудования. • Поставщик должен проверить функционирование всех 18 зон обнаружения, световой и звуковой сигнализации, дисплея, счётчиков проходов и тревог. • Должна быть выполнена настройка чувствительности зон в соответствии с условиями эксплуатации объекта. • При наличии необходимости и технической совместимости выполняется проверка релейного выхода. • Поставщик обязан провести инструктаж ответственных сотрудников Заказчика по эксплуатации, настройке и основным правилам технического обслуживания оборудования. • Расходы на монтаж, первоначальную настройку, проверку работоспособности и инструктаж должны быть включены в общую стоимость предложения. 6. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты передачи Заказчику, если иное не согласовано договором. • В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание и устранение неисправностей, возникших по вине производителя. • Гарантия должна распространяться на основные электронные компоненты и штатные элементы оборудования в соответствии с условиями производителя. • При передаче оборудования Поставщик предоставляет документы, подтверждающие гарантийные обязательства, а также руководство по эксплуатации. • Порядок обращения за гарантийным обслуживанием и сроки устранения неисправностей должны быть определены договором поставки. 7. Требования к приёмке оборудования При приёмке Заказчик проверяет: • Наличие 18 зон обнаружения и возможность настройки чувствительности. • Работоспособность световой и звуковой сигнализации. • Работоспособность дисплея, счётчиков проходов и тревог. • Наличие предусмотренной комплектации и сопроводительной документации. • Качество сборки, отсутствие повреждений и устойчивость конструкции после монтажа. • Работоспособность оборудования после установки и первоначальной настройки. По результатам проверки оборудование передаётся Заказчику в исправном состоянии, готовом к эксплуатации. 8. Итоговые условия поставки Поставщик обязан поставить арочный металлодетектор с 18 зонами обнаружения, обеспечить доставку до объекта Заказчика, выполнить монтаж, первоначальную настройку, проверку работоспособности и инструктаж персонала, а также предоставить гарантию сроком не менее 12 месяцев. Все расходы на оборудование, доставку, монтаж, ввод в эксплуатацию и инструктаж должны быть включены в общую стоимость предложения.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17924481-1
Наименование закупки:	Государственное коммунальное казенное предприятие "Шымкент жастар театры" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент
Номер лота:	№ 84779229-ЗЦП1
Наименование лота:	Металлоискатель
Описание лота:	арочный (рамочный)
Дополнительное описание лота:	Арочный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Қазыбек би 9
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Арочный металлодетектор 18 зон обнаружения 1. Наименование и назначение товара Арочный металлодетектор предназначен для обнаружения металлических предметов, запрещённых к проносу, при проходе людей через зону досмотра. Оборудование применяется для обеспечения безопасности на контрольно-пропускных пунктах, в административных зданиях, образовательных учреждениях, на промышленных объектах, вокзалах, в аэропортах и местах проведения массовых мероприятий. 2. Технические характеристики и функциональные требования • Тип оборудования: стационарный арочный металлодетектор. • Количество зон обнаружения: 18. • Регулировка чувствительности: 256 уровней чувствительности для каждой зоны обнаружения. • Обнаруживаемые объекты: металлические предметы, включая оружие и небольшие металлические изделия. • Система индикации: световая индикация зон обнаружения на боковых стойках арки. • Дополнительная подсветка: светодиодная подсветка на торцах панелей. • Звуковая сигнализация: предусмотрена, с оповещением при обнаружении металлических предметов. • Счётчики: встроенные счётчики проходов и тревог. • Дисплей: цветной или монохромный дисплей диагональю 3,5 дюйма для отображения информации и настройки параметров. • Управление: настройка чувствительности, рабочих параметров и режимов обнаружения. • Самокалибровка: предусмотрена. • Самодиагностика: предусмотрена. • Защита от электромагнитных помех: предусмотрена. • Выходной интерфейс: релейный выход для подключения внешних систем сигнализации или контроля доступа при наличии совместимого оборудования. • Материалы конструкции: влагостойкие и огнеупорные материалы. • Исполнение: для эксплуатации в условиях, предусмотренных технической документацией производителя. • Безопасность: оборудование предназначено для досмотра людей и заявлено производителем как безопасное для человеческого организма при эксплуатации в соответствии с инструкцией. • Дизайн: классическое арочное исполнение. • Чувствительность: регулируемая, с возможностью настройки для обнаружения различных металлических предметов. 3. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: • Арочный металлодетектор — 1 комплект. • Блоки и панели обнаружения, необходимые для сборки арки, — 1 комплект. • Соединительные кабели и штатные крепёжные элементы — согласно комплектации производителя. • Руководство пользователя по эксплуатации и настройке — 1 экземпляр. • Заводская упаковка — 1 комплект. 4. Требования к доставке • Поставщик обязан обеспечить доставку оборудования до места, указанного Заказчиком.

	• Стоимость доставки, транспортировки и разгрузки должна быть включена в общую стоимость предложения. • Оборудование должно поставляться новым, в заводской упаковке, без механических повреждений. • Поставщик несёт ответственность за сохранность оборудования при транспортировке до передачи Заказчику. • Срок и адрес доставки согласовываются сторонами при оформлении заказа или заключении договора. 5. Требования к установке и вводу в эксплуатацию • Поставщик обязан обеспечить сборку и установку арочного металлодетектора на объекте Заказчика. • Установка должна включать размещение панелей обнаружения, механическое соединение элементов конструкции и подключение штатных кабелей. • После монтажа необходимо выполнить первоначальную настройку и проверку работоспособности оборудования. • Поставщик должен проверить функционирование всех 18 зон обнаружения, световой и звуковой сигнализации, дисплея, счётчиков проходов и тревог. • Должна быть выполнена настройка чувствительности зон в соответствии с условиями эксплуатации объекта. • При наличии необходимости и технической совместимости выполняется проверка релейного выхода. • Поставщик обязан провести инструктаж ответственных сотрудников Заказчика по эксплуатации, настройке и основным правилам технического обслуживания оборудования. • Расходы на монтаж, первоначальную настройку, проверку работоспособности и инструктаж должны быть включены в общую стоимость предложения. 6. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты передачи Заказчику, если иное не согласовано договором. • В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание и устранение неисправностей, возникших по вине производителя. • Гарантия должна распространяться на основные электронные компоненты и штатные элементы оборудования в соответствии с условиями производителя. • При передаче оборудования Поставщик предоставляет документы, подтверждающие гарантийные обязательства, а также руководство по эксплуатации. • Порядок обращения за гарантийным обслуживанием и сроки устранения неисправностей должны быть определены договором поставки. 7. Требования к приёмке оборудования При приёмке Заказчик проверяет: • Наличие 18 зон обнаружения и возможность настройки чувствительности. • Работоспособность световой и звуковой сигнализации. • Работоспособность дисплея, счётчиков проходов и тревог. • Наличие предусмотренной комплектации и сопроводительной документации. • Качество сборки, отсутствие повреждений и устойчивость конструкции после монтажа. • Работоспособность оборудования после установки и первоначальной настройки. По результатам проверки оборудование передаётся Заказчику в исправном состоянии, готовом к эксплуатации. 8. Итоговые условия поставки Поставщик обязан поставить арочный металлодетектор с 18 зонами обнаружения, обеспечить доставку до объекта Заказчика, выполнить монтаж, первоначальную настройку, проверку работоспособности и инструктаж персонала, а также предоставить гарантию сроком не менее 12 месяцев. Все расходы на оборудование, доставку, монтаж, ввод в эксплуатацию и инструктаж должны быть включены в общую стоимость предложения.