

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17755860-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек терапиясына арналған тауарларды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 43541028-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Басқа қорларды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Еңбек терапиясына арналған тауарларды сатып алу.
Лоттың нөмірі :	88064485
Лоттың атауы :	Иірімжіп
Лоттың сипаттауы:	тоқыма өндірісі үшін, аралас талшықтардан мақта маталы, буып-түйілмеген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иірілген жіп ақ-002. МЕМСТ 15818-70.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Үлбі кенті, Перспективная көшесі 3.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. ГОСТ 15530-93.Құрамы: мақта 100%. Матаның тығыздығы: 230 ± 12 гр/м2. Ені: 90 см. түсі: кремді ақ. Екі қабатты мата қатал-берік, өрескел матаның бір түрі, жұптасып тоқылған жіптер негізінде тоқылған. Екі нүктелі қатал деп аталады екі нүкте, емес кез-келген арнайы өндеуге ұшырайды. Бунитка қатал бірқатар артықшылықтарға ие: берік және берік, практикалық пайдалану, төзімді жоғары температура, күтімі оңай, төзімді күйіп кетпейді және пішінін сақтайды. В қолөнер матасы қатал болып саналады негіз үшін үнемді нұсқа, ол қолданылады кілем тігу үшін (кілем жасау), сыйлық қаптар, шаруашылық қаптар, кестелер Крест және жіп, эко-сөмкелерді тігу үшін және сатып алушылар, сөмкелерге арналған төсемдер. Суретшілер екі бөлік кенеп ретінде қолданылады сурет салу. Сурет салуға арналған кішкене кенеп үшін уақыт өте келе ол ыдырамады, ол мұқият желімделген арнайы құрал.
Лоттың нөмірі :	88064478
Лоттың атауы :	Иірімжіп
Лоттың сипаттауы:	тоқыма өндірісі үшін, аралас талшықтардан мақта маталы, буып-түйілмеген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ассортименттегі түсті Иірілген жіп. МЕМСТ 15818-70 .
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Үлбі кенті, Перспективная көшесі 3.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. ГОСТ 15530-93.Құрамы: мақта 100%. Матаның тығыздығы: 230 ± 12 гр/м2. Ені: 90 см. түсі: кремді ақ. Екі қабатты мата қатал-берік, өрескел матаның бір түрі, жұптасып тоқылған жіптер негізінде тоқылған. Екі нүктелі қатал деп аталады екі нүкте, емес кез-келген арнайы өндеуге ұшырайды. Бунитка қатал бірқатар артықшылықтарға ие: берік және берік, практикалық пайдалану, төзімді жоғары температура, күтімі оңай, төзімді күйіп кетпейді және пішінін сақтайды. В қолөнер матасы қатал болып саналады негіз үшін үнемді нұсқа, ол қолданылады кілем тігу үшін (кілем жасау), сыйлық қаптар, шаруашылық қаптар, кестелер

	Крест және жіп, эко-сөмкелерді тігу үшін және сатып алушылар, сөмкелерге арналған төсемдер. Суретшілер екі бөлік кенеп ретінде қолданылады сурет салу. Сурет салуға арналған кішкене кенеп үшін уақыт өте келе ол ыдырамады, ол мұқият желімделген арнайы құрал.
Лоттың нөмірі :	88064455
Лоттың атауы :	Кездеме
Лоттың сипаттауы:	сәндік, кендір
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. МЕМСТ 15530-93.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Үлбі көнті, Перспективная көшесі 3.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. ГОСТ 15530-93.Құрамы: мақта 100%. Матаның тығыздығы: 230 ± 12 гр/м2. Ені: 90 см. түсі: кремді ақ. Екі қабатты мата қатал-берік, өрескел матаның бір түрі, жұптасып тоқылған жіптер негізінде тоқылған. Екі нүктелі қатал деп аталады екі нүкте, емес кез-келген арнайы өңдеуге ұшырайды. Бунитка қатал бірқатар артықшылықтарға ие: берік және берік, практикалық пайдалану, төзімді жоғары температура, күтімі оңай, төзімді күйіп кетпейді және пішінін сақтайды. В қолөнер матасы қатал болып саналады негіз үшін үнемді нұсқа, ол қолданылады кілем тігу үшін (кілем жасау), сыйлық қаптар, шаруашылық қаптар, кестелер Крест және жіп, эко-сөмкелерді тігу үшін және сатып алушылар, сөмкелерге арналған төсемдер. Суретшілер екі бөлік кенеп ретінде қолданылады сурет салу. Сурет салуға арналған кішкене кенеп үшін уақыт өте келе ол ыдырамады, ол мұқият желімделген арнайы құрал.
Лоттың нөмірі :	88066560
Лоттың атауы :	Кеңсе жабдығына арналған қағаз
Лоттың сипаттауы:	форматы А1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	А1, 10 парақты салуға арналған қағаз ватман. МЕМСТ 597-73
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Үлбі көнті, Перспективная көшесі 3.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. ГОСТ 15530-93.Құрамы: мақта 100%. Матаның тығыздығы: 230 ± 12 гр/м2. Ені: 90 см. түсі: кремді ақ. Екі қабатты мата қатал-берік, өрескел матаның бір түрі, жұптасып тоқылған жіптер негізінде тоқылған. Екі нүктелі қатал деп аталады екі нүкте, емес кез-келген арнайы өңдеуге ұшырайды. Бунитка қатал бірқатар артықшылықтарға ие: берік және берік, практикалық пайдалану, төзімді жоғары температура, күтімі оңай, төзімді күйіп кетпейді және пішінін сақтайды. В қолөнер матасы қатал болып саналады негіз үшін үнемді нұсқа, ол қолданылады кілем тігу үшін (кілем жасау), сыйлық қаптар, шаруашылық қаптар, кестелер Крест және жіп, эко-сөмкелерді тігу үшін және сатып алушылар, сөмкелерге арналған төсемдер. Суретшілер екі бөлік кенеп ретінде қолданылады сурет салу. Сурет салуға арналған кішкене кенеп үшін уақыт өте келе ол ыдырамады, ол мұқият желімделген арнайы құрал.

Лоттың нөмірі :	88064626
Лоттың атауы :	Иірімжіп
Лоттың сипаттауы:	тоқыма өндірісі үшін, полиакрилонитрилды талшықтан жасалған, буып-түйілмеген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жұмсақ бежевый Иірілген жіп. МЕМСТ 15818-70.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Үлбі кенті, Перспективная көшесі 3
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. ГОСТ 15530-93.Құрамы: мақта 100%. Матаның тығыздығы: 230 ± 12 гр/м2. Ені: 90 см. түсі: кремді ақ. Екі қабатты мата қатал-берік, өрескел матаның бір түрі, жұптасып тоқылған жіптер негізінде тоқылған. Екі нүктелі қатал деп аталады екі нүкте, емес кез-келген арнайы өңдеуге ұшырайды. Бунитка қатал бірқатар артықшылықтарға ие: берік және берік, практикалық пайдалану, төзімді жоғары температура, күтімі оңай, төзімді күйіп кетпейді және пішінін сақтайды. В қолөнер матасы қатал болып саналады негіз үшін үнемді нұсқа, ол қолданылады кілем тігу үшін (кілем жасау), сыйлық қаптар, шаруашылық қаптар, кестелер Крест және жіп, эко-сөмкелерді тігу үшін және сатып алушылар, сөмкелерге арналған төсемдер. Суретшілер екі бөлік кенеп ретінде қолданылады сурет салу. Сурет салуға арналған кішкене кенеп үшін уақыт өте келе ол ыдырамады, ол мұқият желімделген арнайы құрал.
Лоттың нөмірі :	88064581
Лоттың атауы :	Иірімжіп
Лоттың сипаттауы:	тоқыма өндірісі үшін, полиакрилонитрилды талшықтан жасалған, буып-түйілмеген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иірілген жіп плюш сұр. МЕМСТ 15818-70.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Үлбі кенті, Перспективная көшесі 3
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. ГОСТ 15530-93.Құрамы: мақта 100%. Матаның тығыздығы: 230 ± 12 гр/м2. Ені: 90 см. түсі: кремді ақ. Екі қабатты мата қатал-берік, өрескел матаның бір түрі, жұптасып тоқылған жіптер негізінде тоқылған. Екі нүктелі қатал деп аталады екі нүкте, емес кез-келген арнайы өңдеуге ұшырайды. Бунитка қатал бірқатар артықшылықтарға ие: берік және берік, практикалық пайдалану, төзімді жоғары температура, күтімі оңай, төзімді күйіп кетпейді және пішінін сақтайды. В қолөнер матасы қатал болып саналады негіз үшін үнемді нұсқа, ол қолданылады кілем тігу үшін (кілем жасау), сыйлық қаптар, шаруашылық қаптар, кестелер Крест және жіп, эко-сөмкелерді тігу үшін және сатып алушылар, сөмкелерге арналған төсемдер. Суретшілер екі бөлік кенеп ретінде қолданылады сурет салу. Сурет салуға арналған кішкене кенеп үшін уақыт өте келе ол ыдырамады, ол мұқият желімделген арнайы құрал.
Лоттың нөмірі :	88064496
Лоттың атауы :	Иірімжіп
Лоттың сипаттауы:	тоқыма өндірісі үшін, аралас талшықтардан мақта маталы, буып-түйілмеген

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иірілген жіп көк-026. МЕМСТ 15818-70.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Үлбі кенті, Перспективная көшесі 3.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. ГОСТ 15530-93.Құрамы: мақта 100%. Матаның тығыздығы: 230 ± 12 гр/м2. Ені: 90 см. түсі: кремді ақ. Екі қабатты мата қатал-берік, өрескел матаның бір түрі, жұптасып тоқылған жіптер негізінде тоқылған. Екі нүктелі қатал деп аталады екі нүкте, емес кез-келген арнайы өңдеуге ұшырайды. Бунитка қатал бірқатар артықшылықтарға ие: берік және берік, практикалық пайдалану, төзімді жоғары температура, күтімі оңай, төзімді күйіп кетпейді және пішінін сақтайды. В қолөнер матасы қатал болып саналады негіз үшін үнемді нұсқа, ол қолданылады кілем тігу үшін (кілем жасау), сыйлық қаптар, шаруашылық қаптар, кестелер Крест және жіп, эко-сөмкелерді тігу үшін және сатып алушылар, сөмкелерге арналған төсемдер. Суретшілер екі бөлік кенеп ретінде қолданылады сурет салу. Сурет салуға арналған кішкене кенеп үшін уақыт өте келе ол ыдырамады, ол мұқият желімделген арнайы құрал.
Лоттың нөмірі :	88064488
Лоттың атауы :	Иірімжіп
Лоттың сипаттауы:	тоқыма өндірісі үшін, аралас талшықтардан мақта маталы, буып-түйілмеген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иірілген жіп қара-002. МЕМСТ 15818-70.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Қазақстан, ШҚО, Риддер қаласы, Үлбі кенті, Перспективная көшесі 3.
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты мата 230 гр / м2, ені 90 см. ГОСТ 15530-93.Құрамы: мақта 100%. Матаның тығыздығы: 230 ± 12 гр/м2. Ені: 90 см. түсі: кремді ақ. Екі қабатты мата қатал-берік, өрескел матаның бір түрі, жұптасып тоқылған жіптер негізінде тоқылған. Екі нүктелі қатал деп аталады екі нүкте, емес кез-келген арнайы өңдеуге ұшырайды. Бунитка қатал бірқатар артықшылықтарға ие: берік және берік, практикалық пайдалану, төзімді жоғары температура, күтімі оңай, төзімді күйіп кетпейді және пішінін сақтайды. В қолөнер матасы қатал болып саналады негіз үшін үнемді нұсқа, ол қолданылады кілем тігу үшін (кілем жасау), сыйлық қаптар, шаруашылық қаптар, кестелер Крест және жіп, эко-сөмкелерді тігу үшін және сатып алушылар, сөмкелерге арналған төсемдер. Суретшілер екі бөлік кенеп ретінде қолданылады сурет салу. Сурет салуға арналған кішкене кенеп үшін уақыт өте келе ол ыдырамады, ол мұқият желімделген арнайы құрал.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17755860-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для трудотерапии.
Номер лота:	№ 43541028-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение прочих запасов
Описание лота:	Еңбек терапиясына арналған тауарларды сатып алу.
Номер пункта плана:	№ 88064485
Наименование пункта плана:	Пряжа
Описание пункта плана:	для ткацкого производства, хлопчатобумажная из смешанных волокон, не расфасованная
Дополнительное описание пункта плана:	Пряжа белый-002. ГОСТ 15818-70 .
Количество:	4
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба Казахстан, ВКО, г.Риддер, п.Ульба, ул.Перспективная 3.
Срок поставки:	не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м², шир 90см. ГОСТ 15530-93.Состав: хлопок 100%. Плотность ткани: 230 ± 12 гр/м². Ширина: 90 см. Цвет: кремово-белый. Ткань двунитка суровая – вид прочной, грубой ткани, сотканной на основе попарно переплетенных нитей. Двуниткой суровой называется двунитка, не подвергаемая какой-либо специальной обработке. Двунитка суровая имеет ряд преимуществ: прочная и долговечная, практичная в эксплуатации, устойчива к высоким температурам, простая в уходе, устойчива к сминанию, не выгорает и сохраняет форму. В рукоделии ткань двунитка суровая считается самым экономным вариантом для основы, она используется для ковровой вышивки (ковроделие), подарочных мешочков, хозяйственных мешков, вышивки крестиком и мулине, для шитья эко-сумок и шопперов, подкладки для сумок. Художниками двунитка используется в качестве холста для рисования. Чтобы маленький холст для рисования со временем не разлагался, его тщательно проклеивают специальным средством.
Номер пункта плана:	№ 88064478
Наименование пункта плана:	Пряжа
Описание пункта плана:	для ткацкого производства, хлопчатобумажная из смешанных волокон, не расфасованная
Дополнительное описание пункта плана:	Пряжа цвета в ассортименте. ГОСТ 15818-70 .
Количество:	10
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба Казахстан, ВКО, г.Риддер, п.Ульба, ул.Перспективная 3.
Срок поставки:	не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м², шир 90см. ГОСТ 15530-93.Состав: хлопок 100%. Плотность ткани: 230 ± 12 гр/м². Ширина: 90 см. Цвет: кремово-белый. Ткань двунитка суровая – вид прочной, грубой ткани, сотканной на основе попарно переплетенных нитей. Двуниткой суровой называется двунитка, не подвергаемая какой-либо специальной обработке. Двунитка суровая имеет ряд преимуществ: прочная и долговечная, практичная в эксплуатации, устойчива к высоким температурам, простая в уходе, устойчива к сминанию, не выгорает и сохраняет форму. В

	рукоделии ткань двунитка суровая считается самым экономным вариантом для основы, она используется для ковровой вышивки (ковроделие), подарочных мешочков, хозяйственных мешков, вышивки крестиком и мулине, для шитья эко-сумок и шопперов, подкладки для сумок. Художниками двунитка используется в качестве холста для рисования. Чтобы маленький холст для рисования со временем не разлагался, его тщательно проклеивают специальным средством.
Номер пункта плана:	№ 88064455
Наименование пункта плана:	Ткань
Описание пункта плана:	декоративная, джутовая
Дополнительное описание пункта плана:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м2, шир 90см. ГОСТ 15530-93.
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба Казахстан, ВКО, г.Риддер, п.Ульба, ул.Перспективная 3.
Срок поставки:	не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м2, шир 90см. ГОСТ 15530-93.Состав: хлопок 100%. Плотность ткани: 230 ± 12 гр/м². Ширина: 90 см. Цвет: кремово-белый. Ткань двунитка суровая – вид прочной, грубой ткани, сотканной на основе попарно переплетенных нитей. Двуниткой суровой называется двунитка, не подвергаемая какой-либо специальной обработке. Двунитка суровая имеет ряд преимуществ: прочная и долговечная, практичная в эксплуатации, устойчива к высоким температурам, простая в уходе, устойчива к сминанию, не выгорает и сохраняет форму. В рукоделии ткань двунитка суровая считается самым экономным вариантом для основы, она используется для ковровой вышивки (ковроделие), подарочных мешочков, хозяйственных мешков, вышивки крестиком и мулине, для шитья эко-сумок и шопперов, подкладки для сумок. Художниками двунитка используется в качестве холста для рисования. Чтобы маленький холст для рисования со временем не разлагался, его тщательно проклеивают специальным средством.
Номер пункта плана:	№ 88066560
Наименование пункта плана:	Бумага для офисного оборудования
Описание пункта плана:	формат А1
Дополнительное описание пункта плана:	Бумага ватман для черчения А1, 10 листов. ГОСТ 597-73.
Количество:	20
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба Казахстан, ВКО, г.Риддер, п.Ульба, ул.Перспективная 3.
Срок поставки:	не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м2, шир 90см. ГОСТ 15530-93.Состав: хлопок 100%. Плотность ткани: 230 ± 12 гр/м². Ширина: 90 см. Цвет: кремово-белый. Ткань двунитка суровая – вид прочной, грубой ткани, сотканной на основе попарно переплетенных нитей. Двуниткой суровой называется двунитка, не подвергаемая какой-либо специальной обработке. Двунитка суровая имеет ряд преимуществ: прочная и долговечная, практичная в эксплуатации, устойчива к высоким температурам, простая в уходе, устойчива к сминанию, не выгорает и сохраняет форму. В рукоделии ткань двунитка суровая считается самым экономным вариантом для основы, она используется для ковровой вышивки (ковроделие), подарочных мешочков, хозяйственных мешков, вышивки крестиком и мулине, для шитья эко-сумок и

	шопперов, подкладки для сумок. Художниками двунитка используется в качестве холста для рисования. Чтобы маленький холст для рисования со временем не разлагался, его тщательно проклеивают специальным средством.
Номер пункта плана:	№ 88064626
Наименование пункта плана:	Пряжа
Описание пункта плана:	для ткацкого производства, из полиакрилонитрильного волокна, не расфасованная
Дополнительное описание пункта плана:	Пряжа плюшевая бежевая. ГОСТ 15818-70.
Количество:	10
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба Казахстан, ВКО, г.Риддер, п.Ульба, ул.Перспективная 3
Срок поставки:	не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м2, шир 90см. ГОСТ 15530-93.Состав: хлопок 100%. Плотность ткани: 230 ± 12 гр/м². Ширина: 90 см. Цвет: кремово-белый. Ткань двунитка суровая – вид прочной, грубой ткани, сотканной на основе попарно переплетенных нитей. Двуниткой суровой называется двунитка, не подвергаемая какой-либо специальной обработке. Двунитка суровая имеет ряд преимуществ: прочная и долговечная, практичная в эксплуатации, устойчива к высоким температурам, простая в уходе, устойчива к сминанию, не выгорает и сохраняет форму. В рукоделии ткань двунитка суровая считается самым экономным вариантом для основы, она используется для ковровой вышивки (ковроделие), подарочных мешочков, хозяйственных мешков, вышивки крестиком и мулине, для шитья эко-сумок и шопперов, подкладки для сумок. Художниками двунитка используется в качестве холста для рисования. Чтобы маленький холст для рисования со временем не разлагался, его тщательно проклеивают специальным средством.
Номер пункта плана:	№ 88064581
Наименование пункта плана:	Пряжа
Описание пункта плана:	для ткацкого производства, из полиакрилонитрильного волокна, не расфасованная
Дополнительное описание пункта плана:	Пряжа плюшевая серый. ГОСТ 15818-70.
Количество:	10
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба Казахстан, ВКО, г.Риддер, п.Ульба, ул.Перспективная 3
Срок поставки:	не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м2, шир 90см. ГОСТ 15530-93.Состав: хлопок 100%. Плотность ткани: 230 ± 12 гр/м². Ширина: 90 см. Цвет: кремово-белый. Ткань двунитка суровая – вид прочной, грубой ткани, сотканной на основе попарно переплетенных нитей. Двуниткой суровой называется двунитка, не подвергаемая какой-либо специальной обработке. Двунитка суровая имеет ряд преимуществ: прочная и долговечная, практичная в эксплуатации, устойчива к высоким температурам, простая в уходе, устойчива к сминанию, не выгорает и сохраняет форму. В рукоделии ткань двунитка суровая считается самым экономным вариантом для основы, она используется для ковровой вышивки (ковроделие), подарочных мешочков, хозяйственных мешков, вышивки крестиком и мулине, для шитья эко-сумок и шопперов, подкладки для сумок. Художниками двунитка используется в качестве холста для рисования. Чтобы маленький холст для рисования со

	временем не разлагался, его тщательно проклеивают специальным средством.
Номер пункта плана:	№ 88064496
Наименование пункта плана:	Пряжа
Описание пункта плана:	для ткацкого производства, хлопчатобумажная из смешанных волокон, не расфасованная
Дополнительное описание пункта плана:	Пряжа синий-026. ГОСТ 15818-70.
Количество:	4
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба Казахстан, ВКО, г.Риддер, п.Ульба, ул.Перспективная 3.
Срок поставки:	не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м2, шир 90см. ГОСТ 15530-93.Состав: хлопок 100%. Плотность ткани: 230 ± 12 гр/м². Ширина: 90 см. Цвет: кремово-белый. Ткань двунитка суровая – вид прочной, грубой ткани, сотканной на основе попарно переплетенных нитей. Двуниткой суровой называется двунитка, не подвергаемая какой-либо специальной обработке. Двунитка суровая имеет ряд преимуществ: прочная и долговечная, практичная в эксплуатации, устойчива к высоким температурам, простая в уходе, устойчива к сминанию, не выгорает и сохраняет форму. В рукоделии ткань двунитка суровая считается самым экономным вариантом для основы, она используется для ковровой вышивки (ковроделие), подарочных мешочков, хозяйственных мешков, вышивки крестиком и мулине, для шитья эко-сумок и шопперов, подкладки для сумок. Художниками двунитка используется в качестве холста для рисования. Чтобы маленький холст для рисования со временем не разлагался, его тщательно проклеивают специальным средством.
Номер пункта плана:	№ 88064488
Наименование пункта плана:	Пряжа
Описание пункта плана:	для ткацкого производства, хлопчатобумажная из смешанных волокон, не расфасованная
Дополнительное описание пункта плана:	Пряжа черный-002. ГОСТ 15818-70.
Количество:	4
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба Казахстан, ВКО, г.Риддер, п.Ульба, ул.Перспективная 3.
Срок поставки:	не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ткань двунитка суровая 230 гр/м2, шир 90см. ГОСТ 15530-93.Состав: хлопок 100%. Плотность ткани: 230 ± 12 гр/м². Ширина: 90 см. Цвет: кремово-белый. Ткань двунитка суровая – вид прочной, грубой ткани, сотканной на основе попарно переплетенных нитей. Двуниткой суровой называется двунитка, не подвергаемая какой-либо специальной обработке. Двунитка суровая имеет ряд преимуществ: прочная и долговечная, практичная в эксплуатации, устойчива к высоким температурам, простая в уходе, устойчива к сминанию, не выгорает и сохраняет форму. В рукоделии ткань двунитка суровая считается самым экономным вариантом для основы, она используется для ковровой вышивки (ковроделие), подарочных мешочков, хозяйственных мешков, вышивки крестиком и мулине, для шитья эко-сумок и шопперов, подкладки для сумок. Художниками двунитка используется в качестве холста для рисования. Чтобы маленький холст для рисования со временем не разлагался, его тщательно проклеивают специальным средством.

