Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17975192-1
Сатып алудың атауы:	дизель генераторына арналған сұйықтықтар мен сүзгілер
Лоттың нөмірі:	№ 43928600-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	дизель генераторына арналған сұйықтықтар мен сүзгілер
Лоттың сипаттауы:	дизель генераторына арналған сұйықтықтар мен сүзгілер
Лоттың нөмірі :	88582424
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антифриз 10 л
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	техникалық спецификацияның ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Мақсаты. Автомобильдердің ішкі жану қозғалтқыштарын салқындату жүйелеріне арналған салқындатқыш сұйықтық. 2. Сұйықтық түрі. Алдын ала сұйылтуды қажет етпейтін қолдануға дайын антифриз. 3. Қаптама көлемі. 10 литр. 4. Түсі. Қызыл. 5. Кристалданудың басталу температурасы. -40 °С жоғары емес. 6. Пайдалану қасиеттері. Сұйықтық салқындату жүйесін қатып қалудан, қызып кетуден, коррозиядан және шөгінділерден қорғауды қамтамасыз етуі керек. 7. Үйлесімділік. Алюминий, мыс, жез және болат бөлшектерін қоса алғанда, салқындату жүйесінің металл және резеңке элементтерімен үйлесімді болуы керек. 8. Тұрақтылық. Өндірушінің ұсынымдарына сәйкес салқындату жүйесінде пайдалану кезінде пайдалану қасиеттерін сақтау керек. 9. Қаптама. 10 литрлік герметикалық зауыттық канистр. 10. Сапаға қойылатын талаптар. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған және қаптаманың ашылу іздері болмауы керек. 11. Таңбалау. Қаптамада өндіруші, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, көлемі және негізгі пайдалану сипаттамалары көрсетілуі керек. 12. Жеткізу мерзімі: 15 жұмыс күні. 13. Жеткізу орны: Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 31
Лоттың нөмірі :	88594328
Лоттың атауы :	Салқындату жүйесінің сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	дизельді генератор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Салқындатқыш сүзгі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	техникалық спецификацияның ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Өнім атауы: салқындатқыш сүзгі немесе баламасы. 2. Мақсаты: салқындатқышты қозғалтқыштың салқындату жүйесіндегі механикалық қоспалар мен ластаушы заттардан немесе осы сүзгі түріне сәйкес келетін жабдықтан тазартуға арналған. 3. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі салқындатқыш сүзгі Жұмыс ортасы салқындатқыш Мақсаты механикалық қоспалар мен ластаушы заттарды сүзу Өндірушінің каталогтық деректеріне сәйкес орындау Өлшемдері және қосылу параметрлері 1. Биіктігі 141 ММ; 2. ені 94 мм; 3. М16*1,5 жіп Үйлесімділік-жабдықтың қону және пайдалану параметрлеріне сәйкес келуі керек. Жинақтау-1 дана. 4. Сапа талаптары: Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған және

	ақаусыз болуы керек. Өнім салқындатқыш сұйықтықтың дұрыс сүзілуін қамтамасыз етуі және өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес келуі керек. 5. Жеткізу шарттары: модель мен өндірушіні анықтауға мүмкіндік беретін таңбасы бар зауыттық қаптамада (бар болса) жеткізу. Ескерту: нақты өлшемдер, жіп түрі, сүзу параметрлері, жұмыс қысымы және үйлесімділік каталог деректері мен жабдық талаптарына сәйкес келуі керек. Аналогты Жеткізу көрсетілген параметрлерге толық сәйкес болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Жеткізу мерзімі: 15 жұмыс күні. Жеткізу орны: Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 31

Лоттың нөмірі :	88594166
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Май сүзгісі
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	техникалық спецификацияның ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Май сүзгісі 1.Тауардың атауы: май сүзгісі немесе баламасы. 2.Мақсаты: механикалық қоспалардан және Қозғалтқыштың майлау жүйесіндегі өнімдерден алынған мотор майының мөлшерін анықтау. 3. Техникалық сипаттамалары: Басылым түрі май сүзгісі Қозғалтқышты майлау жүйесіндегі мотор майын сүзудің мақсаты Сүзгі элементі сүзгі қаптамасы немесе басқа сүзгі материалы, болжамды өндіруші Модельдің түпнұсқа орындалуына сәйкес дизайн Өлшемдері мен сипаттамалық параметрлері биіктігі 141 ММ; Ені 94 мм; М16*1,5 Жіп Ынтымақтастық-қозғалтқыштың/көлік құралының маркасына, моделіне және модификациясына сәйкес келуі керек Жинақтау-1 дана. 4.Сапа талаптары: Өнім жаңа, пайдаланылмаған, өзгеріссіз және ақаусыз болуы керек. Сүзгі өндіруші белгілеген шекті параметрлерде жұмыс істегенде мотор майын тиімді тазартуды және герметикалықты қамтамасыз етуі керек. 5.Орналастыру шарттары: өндірушіні және басылым моделін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін таңбасы бар зауыттық қаптамада (бар болса) орналастыру. Қолдану: өлшемдері, жіп түрі, сүзу параметрлері, жұмыс қысымы және қолданылуы каталог деректеріне сәйкес келуі керек. Аналогтық Позиция тек расталған үйлесімділікпен рұқсат етіледі. Мерзімі: 15 жұмыс күні. Орналасқан жері: Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 31

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17975192-1
Наименование закупки:	жидкости и фильтры для дизельного генератора
Номер лота:	№ 43928600-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	жидкости и фильтры для дизельного генератора
Описание лота:	жидкости и фильтры для дизельного генератора
Номер пункта плана:	№ 88582424
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание пункта плана:	Антифриз 10 л
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль ул. Д. Кунаева, 31
Срок поставки:	согласно условиям технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Назначение. Охлаждающая жидкость для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей. 2. Тип жидкости. Готовый к применению антифриз, не требующий предварительного разбавления. 3. Объём упаковки. 10 литров. 4. Цвет. Красный. 5. Температура начала кристаллизации. Не выше −40 °C. 6. Эксплуатационные свойства. Жидкость должна обеспечивать защиту системы охлаждения от замерзания, перегрева, коррозии и образования отложений. 7. Совместимость. Должна быть совместима с металлическими и резиновыми элементами системы охлаждения, включая алюминиевые, медные, латунные и стальные детали. 8. Стабильность. Должна сохранять эксплуатационные свойства при использовании в системе охлаждения в соответствии с рекомендациями производителя. 9. Упаковка. Герметичная заводская канистра объёмом 10 литров. 10. Требования к качеству. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений и следов вскрытия упаковки. 11. Маркировка. На упаковке должны быть указаны производитель, дата изготовления, срок годности, объём и основные эксплуатационные характеристики. 12. Срок поставки: 15 рабочих дней. 13. Место поставки: город Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 31
Номер пункта плана:	№ 88594328
Наименование пункта плана:	Фильтр системы охлаждения
Описание пункта плана:	для дизельного генератора
Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр охлаждающей жидкости
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль ул. Д. Кунаева, 31
Срок поставки:	согласно условиям технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование товара: Фильтр охлаждающей жидкости или эквивалент. 2. Назначение: предназначен для очистки охлаждающей жидкости от механических примесей и загрязнений в системе охлаждения двигателя или оборудования, совместимого с данным типом фильтра. 3. Технические характеристики: Тип изделия Фильтр охлаждающей жидкости Рабочая среда Охлаждающая жидкость Назначение Фильтрация механических примесей и загрязнений Исполнение Согласно каталожным данным производителя Размеры и присоединительные параметры 1. Высота 141мм; 2. ширина 94мм;

	3. резьба М16*1,5 Совместимость - Должен соответствовать посадочным и эксплуатационным параметрам оборудования. Комплектация - 1 шт. 4. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и дефектов. Изделие должно обеспечивать надлежащую фильтрацию охлаждающей жидкости и соответствовать техническим требованиям производителя. 5. Условия поставки: поставка в заводской упаковке (при наличии), с маркировкой, позволяющей идентифицировать модель и производителя. Примечание: конкретные размеры, тип резьбы, параметры фильтрации, рабочее давление и совместимость должны соответствовать каталожным данным и требованиям оборудования. Поставка аналога допускается только при полном соответствии указанным параметрам. Срок поставки: 15 рабочих дней. Место поставки: город Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 31

Номер пункта плана:	№ 88594166
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, магнитный
Дополнительное описание пункта плана:	Масляной фильтр
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль ул. Д. Кунаева, 31
Срок поставки:	согласно условиям технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масляный фильтр 1. Наименование товара: Масляный фильтр или эквивалент. 2. Назначение: предназначен для очистки моторного масла от механических примесей и продуктов износа в системе смазки двигателя. 3. Технические характеристики: Тип изделия Масляный фильтр Назначение Фильтрация моторного масла в системе смазки двигателя Фильтрующий элемент Фильтровальная бумага или иной фильтрующий материал, предусмотренный производителем Конструкция В соответствии с оригинальным исполнением модели Размеры и присоединительные параметры Высота 141мм; Ширина 94мм; Резьба М16*1,5 Совместимость - Должен соответствовать марке, модели и модификации двигателя/транспортного средства Комплектация - 1 шт. 4. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и дефектов. Фильтр должен обеспечивать эффективную очистку моторного масла и герметичность при эксплуатации в пределах параметров, установленных производителем. 5. Условия поставки: поставка в заводской упаковке (при наличии), с маркировкой, позволяющей идентифицировать производителя и модель изделия. Примечание: размеры, тип резьбы, параметры фильтрации, рабочее давление и применяемость должны соответствовать каталожным данным. Поставка аналога допускается только при подтверждённой совместимости. Срок поставки: 15 рабочих дней. Место поставки: город Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 31