Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17884790-1
Сатып алудың атауы:	Жоғары қысымды аппарат, жуу
Лоттың нөмірі:	№ 86605373-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аппарат
Лоттың сипаттауы:	жуатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттама Өнімділігі сағатына кемінде 900 л және жұмыс қысымы кемінде 200 бар болатын, жоғары класты қуатты кәсіби аппарат өндірістік, технологиялық және құрылыс жабдықтарын, сондай-ақ автокөлік құралдарын тұрақты түрде жуу міндеттерін орындауға арналған. Күрделі пайдалану жағдайларында да ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ететін төзімді компоненттер: сенімді, төмен айналымды, кемінде 4 полюсті үш фазалы электр қозғалтқышы; коррозияға төзімді, берік жезден жасалған цилиндрлер блогының бастиегі бар қуатты үш поршеньді аксиалды сорғы. Су сорғысының кіріс келте құбыры да жоғары сапалы жезден жасалған. Жұмыс беттері керамикалық жабынмен қапталған болат поршеньдер. Керек-жарақтарды жылдам қосуға және ажыратуға арналған бұрандалы емес жалғағыштар. Техникалық сипаттамалары: • Ең жоғары қысымы, кемінде (бар/МПа): 200 • Өнімділігі, кемінде (л/сағ): 900 • Кабель ұзындығы, кемінде (м): 10 • Керек-жарақтарсыз салмағы, ең көбі (кг): 56 • Тұтынылатын қуаты, ең көбі (кВт): 6,5 • Жалпы салмағы, ең көбі (кг): 70 • Қуат көзі, кемінде (В/Гц): 3 / 376–424 / 50 • Жұмыс қысымы, кемінде (бар/МПа): 70–200 / 7–20 • Габариттік өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі), ең көбі (мм): 740 × 528 × 952 Жеткізілім жиынтығына кіреді: • Бүріккіш пистолет: TR 1550C Standart пистолеті • Бүріккіш түтік, ең көбі (мм): 840 • Қуатты саптама • Жоғары қысымды шланг, кемінде (м): 10 • Өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулық • Жуу аппаратының қыздыру жүйесін қақ түзілуінен қорғауға арналған жүйелік құрал. Жеткізушіге қойылатын талаптар Жеткізуші жеткізілетін өнімнің сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс: өнімнің паспорты, сәйкестік сертификаты немесе өндіруші зауыт берген өзге де ресми құжаттар. Астана қаласында мамандандырылған сервистік орталығы және кепілдік мерзімі ішінде қызмет көрсетуге арналған көшпелі сервисі болуы тиіс. Жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады. Заңнамада көзделген жағдайларда тауардың шығарылған елінің уәкілетті органы берген тауардың шығу тегі туралы сертификат ұсынылуы тиіс. Жеткізілетін жабдыққа қолданылатын техникалық регламенттерге сәйкес ЕАЭО-ның қолданыстағы сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. Жабдықтың моделі, негізгі техникалық сипаттамалары және сәйкестендіру деректері көрсетілген өндіруші зауыттың техникалық паспорты ұсынылуы тиіс. Жабдықты Тапсырыс берушіге тапсыру кезінде жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша рәсімделген жабдықтың техникалық жай-күйі мен жұмысқа жарамдылығын тексеру актісі ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 ай. Жабдықты жеткізу, құрастыру, қосу, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және пайдалануға беру Тапсырыс берушінің қосымша қаражатын тартпай, Жеткізушінің өз күшімен және өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. МЕМС (ГОСТ) 25215-82.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17884790-1
Наименование закупки:	Аппарат высокого давления, моечный
Номер лота:	№ 86605373-ЗЦП1
Наименование лота:	Аппарат
Описание лота:	моечный
Дополнительное описание лота:	Аппараты высокого давления (мойки)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание: Мощный профессиональный аппарат экстра-класса с максимальной производительностью не менее - 900 л/ч и рабочим давлением не менее - 200 бар предназначен для решения задач регулярной мойки производственного, технологического и строительного оборудования, автотранспорта. Долговечные компоненты для длительного срока службы даже в сложных условиях эксплуатации: надежный низкооборотный не менее 4-х полюсный трехфазный электродвигатель, мощная трех-поршневая аксиальная помпа с головкой блока цилиндров из прочной, не подверженной коррозии латуни. Входной патрубок водяной помпы также из высококачественной латуни. Стальные поршни с керамическим покрытием рабочих поверхностей. Быстро съемный разъемы присоединение и отсоединение принадлежностей, не резьбовыми разъемами. Характеристики: Макс. давление не менее (бар/MPa): 200 Производительность не менее (л/ч): 900 Длина кабеля не менее (м): 10 Масса без принадлежностей не более: 56 кг Потребляемая мощность не более (кВт): 6.5 Вес не более (кг): 70 Источник питания не менее (В/Гц): 3 / 376 - 424 / 50 Рабочее давление не менее (бар/MPa): 70 - 200 / 7 - 20 Габариты не более (длина х ширина х высота) (мм): 740 х 528 х 952 Комплектацию входит: - Пистолет: Пистолет TR не менее 1550C Standart - Струйная трубка не более: 840 мм - Мощное сопло - Шланг высокого давления не менее: 10 м - Инструкция товара - Системное средство защита нагревательной системы мойки от образования накипи. Требования к поставщику: Поставщик должен подтвердить качество поставляемой продукции документами: паспорт или сертификат соответствия либо другими документами являющиеся официальными документами от завода производителя. Должен быть специализированный сервисный центр в городе Астана и наличие выездного сервиса во время гарантийного периода. Поставка осуществляется по заявке Заказчика. Сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом страны происхождения, в случаях, предусмотренных законодательством. Действующий сертификат соответствия или декларацию о соответствии ЕАЭС, распространяющиеся на поставляемое оборудование, согласно применимым техническим регламентам. Технический паспорт завода-изготовителя с указанием модели, основных технических характеристик и идентификационных данных оборудования. Акт проверки технического состояния и работоспособности оборудования, оформленный по результатам проверки при передаче заказчику. Гарантийный период: 12 месяцев с момента поставки. Поставка оборудования, его сборка, подключение, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию осуществляются силами и за счет Поставщика, без привлечения дополнительных средств Заказчика. Год выпуска Не ранее 2026 года. ГОСТ 25215-82.