Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17658726-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87867531-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сигналды-дауысы қатты қондырғысы
Лоттың сипаттауы:	жедел көлік құралдарын жабдықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қ/б, Жедел көлік құралдарын жарақтандыруға арналған СГУ (сигнал-дауыс зорайтқыш құрылғылар)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. Абая 336
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жедел көлік құралдарын жарақтандыруға арналған СГУ (сигнал-дауыс зорайтқыш құрылғылар) Дыбыс қуаты: 100 Вт-тан 400–600 Втқа дейін және одан жоғары, бұл тығыз қалалық қозғалыс жағдайында сиренаның үлкен қашықтықтан естілуін қамтамасыз етеді. Қоректену кернеуі: 12 В немесе 24 В (автомобильдің борттық желісіне немесе аккумуляторға қосылады). Жарық элементтері: Ультракүлгін сәулеге және механикалық зақымдарға төзімді, жарықтығы жоғары жарықдиодты (LED) панельдер немесе модульдер. Түстік-графикалық схема / Маяктар: Жедел жәрдем көліктері үшін әдетте көк және/немесе қызыл түсті маяктар қолданылады. Жұмыс температурасының диапазоны: -45°С-тан +55°С-қа дейін, бұл кез келген ауа райы жағдайында сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Жұмыс режимдері: Арнайы дыбыстық сигналдар жиынтығы (Air Horn, Yelp, Wail, Hi-Lo), дауыс зорайтқыш режимі (микрофон), сондай-ақ бірнеше жарық режимі («алға-артқа», жыпылықтау, сәулелерді айналдыру). Басқару пульті: Шығарылған (сымды немесе сымсыз), жүргізушіге ыңғайлы болу үшін түймелері жарықтандырылған және жарық пен дыбыс режимдерін басқару мүмкіндігі бар. Аэродинамика: Жарық панелінің корпусы жоғары жылдамдықпен қозғалған кезде ауа кедергісін және қозғалыс кезіндегі шуды азайтатын аэродинамикалық пішінде жасалған. ГОСТ 33665-2015 Қосалқы бөлшектерді ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН келісу қажет, жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес қажеттілік бойынша, өтінім берілген күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде, бірақ шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен ерте емес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17658726-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для автотранспорта
Номер лота:	№ 87867531-ЗЦП1
Наименование лота:	Установка сигнально-громкоговорящая
Описание лота:	для оснащения оперативных транспортных средств
Дополнительное описание лота:	З/ч, СГУ (сигнально-громкоговорящие устройства) для оснащения оперативных транспортных средств
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик Абай 336
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СГУ (сигнально-громкоговорящие устройства) для оснащения оперативных транспортных средств Мощность звука: от 100 Вт до 400–600 Вт и более, что обеспечивает слышимость сирены на большом расстоянии в плотном городском потоке. Напряжение питания: 12 В или 24 В (подключается к бортовой сети автомобиля или аккумулятору). Световые элементы: Светодиодные панели (LED) или модули с повышенной яркостью, устойчивые к ультрафиолету и механическим повреждениям. Цветографическая схема / Маяки: Для машин скорой помощи обычно используются маяки синего и/или красного цвета. Диапазон рабочих температур: от -45°C до +55°C (для надежной работы в любых погодных условиях). Режимы работы: Набор специальных звуковых сигналов (Air Horn, Yelp, Wail, Hi-Lo), режим громкой связи (микрофон) и несколько типов световых режимов («вперед-назад», проблеск, вращение лучей) Пульт управления: Выносной (проводной или беспроводной) с подсветкой кнопок для удобства водителя и возможностью управления световыми и звуковыми режимам Аэродинамика: Корпус световой панели имеет обтекаемую форму, чтобы снижать сопротивление воздуха и шум при движении на высокой скорости ГОСТ 33665-2015 Запчасти согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ, срок поставки по потребности в соответствии с заявкой Заказчика в течение 5 календарных дней со дня подачи заявки, но не ранее 15 календарных дней со дня заключения договора