Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17556561-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87775767-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жарты дөңгелекті шоғырбасымен бірге
Лоттың қысқаша сипаттауы:	өздігінен кескіш бұранда (семечкий мелкий)
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	153430100, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенов а. Абылай хан көшесі №2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипсокартон жүйелерінің металл қаңқаларын құрастыру кезінде болат профильдер мен тікелей аспаларды (подвес) бір-біріне өзара бекітуге арналған кішкентай өздігінен бұрап тұратын бұранда (халық арасында «семечки» немесе «клоп» деп аталады) ГОСТ ИСО 10666-2015 мемлекетаралық стандартының талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Бұл бекіту элементі ішкі әрлеу жұмыстары кезінде қалыңдығы 0,9-1,2 миллиметрге дейінгі металл профильдерді алдын ала бұрғылаусыз бір-біріне өте тығыз әрі қозғалмайтындай етіп бекіту үшін қолданылады. Бұранданың номиналды диаметрі 3,5 миллиметрді, ал ұзындығы 11 миллиметрді құрайды. Ол жоғары сапалы термиялық өңделген көміртекті болаттан жасалып, коррозиядан және ылғалдан қорғау үшін беті толықтай фосфатталған, соның әсерінен сыртқы түрі қара күңгірт болып келеді. Конструкциялық жағынан бұранданың бас бөлігі жартылай дөңгелектелген басылған шайбалы пішінде (полусферическая головка) әзірленген, бұл екі профильдің арасында үлкен қысым аймағын жасап, берік ұстасуды қамтамасыз етеді. Оның бұрау ойығы стандартты PH2 крест тәрізді типке жатады және ол құралдың тайып кетпеуін қадағалайды. Бұранданың ұшы сүйір болып келеді, ал майда қадамды жиі резьбасы болат негізбен барынша тығыз жымдасуды кепілдендіреді. Жеткізілетін тауардың бетінде ешқандай жарықтар, зақымдар немесе пішінінің бұзылуы болмауы тиіс, сондай-ақ өнім міндетті түрде өлшемі мен саны анық жазылған өндірушінің зауыттық қораптарында жеткізілуі шарт.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17556561-1
Наименование закупки:	Приобротение строительных материалов
Номер лота:	№ 87775767-ЗЦП1
Наименование лота:	Саморез
Описание лота:	оцинкованный, с полукруглой головкой
Дополнительное описание лота:	Саморез для крепления (семечкий мелкий)
Количество:	40
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	153430100, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева улица Абылай хана №2
Срок поставки:	20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Саморез (шуруп самонарезающий), предназначенный для взаимного скрепления элементов металлического каркаса, металлических профилей и прямых подвесов при устройстве гипсокартонных систем (в обиходе называемый «семечки» или «клоп»), должен строго соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10666-2015. Данное крепежное изделие применяется при проведении внутренних отделочных работ для надежного соединения стальных профилей толщиной до 0,9–1,2 миллиметра между собой без предварительного засверливания. Саморез имеет номинальный диаметр 3,5 миллиметра и длину 11 миллиметров. Изделие изготавливается из высокопрочной термически обработанной углеродистой стали и имеет матовое фосфатированное покрытие черного цвета, которое обеспечивает надежную защиту от коррозии и воздействия строительной влаги. Конструктивно головка выполнена в полусферической форме с пресс-шайбой, что позволяет создавать большую площадь прижима и гарантирует жесткую фиксацию металлических элементов под нагрузкой. Для закручивания используется стандартный крестообразный шлиц PH2, исключающий соскальзывание монтажного инструмента. Острый наконечник и мелкий шаг частой резьбы обеспечивают легкое прохождение сквозь металл и максимальную плотность фиксации деталей. Поставляемый товар должен иметь четкую геометрию без трещин и заусенцев, а также транспортироваться в оригинальной заводской упаковке с указанием всех ключевых характеристик и количества изделий.