Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996863-1
Сатып алудың атауы:	генератор для служебного автобомиля
Лоттың нөмірі:	№ 88803418-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Генератор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Для автомобиля обьем двигателя 1591
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. г. Семей ул.Ч.Валиханова,159
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	KIA CERATO МАРКАЛЫ ҚЫЗМЕТТІК АВТОКӨЛІККЕ АРНАЛҒАН ГЕНЕРАТОРДЫ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауарды жеткізу орны: Абай облысы, Семей қаласы. Тауарды жеткізу мерзімі: 27.11.2026 жыл. Автокөлік маркасы: KIA Cerato. Шығарылған жылы: 2015 жыл. Сатып алынатын тауар: Автокөлік генераторы (альтернатор) – 1 дана. 1. Тауардың жалпы сипаттамасы Осы техникалық ерекшелік 2015 жылы шығарылған, қозғалтқышының жұмыс көлемі 1591 см³ болатын бензинді қозғалтқышпен жабдықталған KIA Cerato маркалы қызметтік автокөлікке арналған генераторды (альтернаторды) сатып алу және жеткізу талаптарын айқындайды. Генератор автокөліктің электр жүйесінің қалыпты жұмыс істеуін, аккумулятор батареясының тұрақты зарядталуын және борттық электр желісінің үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету мақсатында сатып алынады. Сатып алынатын генератор автокөліктің қозғалтқыш түріне, электр жүйесіне, зауыттық техникалық сипаттамаларына және конструкциялық ерекшеліктеріне толық сәйкес келуге тиіс. Генератор қозғалтқыштың механикалық энергиясын аккумулятор батареясын зарядтауға және автокөліктің электр жабдықтарын қуаттандыруға қажетті электр энергиясына айналдыруды қамтамасыз етуге тиіс. Жеткізілетін генератор жаңа, бұрын пайдаланылмаған, түпнұсқа және зауыттық жағдайда өндірілген болуы қажет. Генератор сатып алынатын автокөліктің негізгі сипаттамалары: • Автокөлік маркасы: KIA. • Автокөлік моделі: Cerato. • Шығарылған жылы: 2015 жыл. • Қозғалтқыш түрі: бензинді. • Қозғалтқыштың жұмыс көлемі: 1591 см³. 2. Генераторға қойылатын техникалық талаптар Жеткізуші 2015 жылы шығарылған KIA Cerato маркалы қызметтік автокөліктің техникалық сипаттамаларына, конструкциялық ерекшеліктеріне және зауыттық жинақтамасына толық сәйкес келетін генераторды жеткізуге міндетті. Генератордың негізгі техникалық сипаттамалары: • Тауар түрі: автокөлік генераторы (альтернатор). • Номиналды кернеуі: 12 В. • Жетек түрі: белдікті. • Кернеу реттегіші: кіріктірілген. • Мақсаты: аккумулятор батареясын зарядтау және автокөліктің борттық электр желісін тұрақты электр қуатымен қамтамасыз ету. • Үйлесімділігі: 2015 жылы шығарылған, қозғалтқышының көлемі 1591 см³ болатын бензинді KIA Cerato автокөлігіне толық сәйкес келуі. Қосымша техникалық талаптар: • Генератор 2015 жылы шығарылған KIA Cerato автокөлігінің нақты модификациясына және өндіруші зауыттың техникалық талаптарына сәйкес келуге тиіс. • Генератордың номиналды қуаты, зарядтау тогы және басқа да жұмыс параметрлері автокөлік өндірушісі белгілеген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы қажет.

• Генератордың конструкциясы автокөліктің штаттық бекіткіштерін, электр сымдарын және басқа да конструкциялық элементтерін өзгертпей орнатуға мүмкіндік беруі тиіс.
• Генератордың бекіту нүктелері, электр қосқыштары, шкивінің конструкциясы мен өлшемдері автокөліктің зауыттық жинақтамасына толық сәйкес келуге тиіс.
• Генератордың белдікті жетегі қозғалтқыштың қосалқы жабдықтарын іске қосатын штаттық жетек жүйесімен үйлесімді болуы қажет.
• Кіріктірілген кернеу реттегіші автокөліктің борттық электр желісіндегі кернеудің тұрақтылығын қамтамасыз етуге тиіс.
• Генератор қозғалтқыштың әртүрлі жұмыс режимдерінде аккумулятор батареясының тұрақты зарядталуын қамтамасыз етуі қажет.
• Ротор, статор, мойынтіректер, кернеу реттегіші және генератордың басқа да негізгі бөлшектері толық жарамды техникалық жағдайда болуы тиіс.
• Электр қосылыстарында, түйіспе элементтерінде және оқшаулағыш материалдарда өндірістік ақаулар болмауы қажет.
• Генератор жұмыс істеген кезде бөгде дыбыстардың, шамадан тыс дірілдің, жұмысындағы үзілістердің және электр энергиясының тұрақсыз өндірілуінің болуына жол берілмейді.
• Генератор толық құрастырылған, техникалық тұрғыдан жарамды және автокөлікке орнатуға дайын күйде жеткізілуге тиіс.
• Генераторда оның техникалық сипаттамалары мен шығарылған жерін анықтауға мүмкіндік беретін өндірушінің зауыттық артикулы және сәйкестендіру таңбасы болуы қажет.
• Бұрын пайдаланылған, жөндеуден өткен, қалпына келтірілген немесе негізгі ішкі бөлшектері ауыстырылған генераторларды жеткізуге жол берілмейді.

3. Жеткізушіге қойылатын жалпы талаптар

Жеткізуші автокөлік генераторын шартта белгіленген мерзімде, толық көлемде және тиісті сапада, осы техникалық ерекшелікте көзделген барлық талаптарды сақтай отырып жеткізуге міндетті.

Жеткізуші міндетті:

• KIA өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес келетін жаңа, түпнұсқа автокөлік генераторын жеткізуді қамтамасыз етуге.
• Тауарды жеткізгенге дейін генератордың 2015 жылы шығарылған, қозғалтқышының көлемі 1591 см³ болатын бензинді KIA Cerato автокөлігімен техникалық үйлесімділігін тексеруге.
• Генератордың штаттық бекіткіштерінің, шкивінің, электр қосқыштарының және басқа да конструкциялық элементтерінің автокөліктің зауыттық жинақтамасына сәйкестігін тексеруге.
• Жеткізілетін тауардың сапасын, шығу тегін және техникалық сипаттамаларын растайтын құжаттарды ұсынуға.
• Генераторды өндірушінің тиісті таңбасы бар зауыттық қаптамасында жеткізуге.
• Тасымалдау, тиеу және түсіру кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуге және механикалық зақымдануына жол бермеуге.
• Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды шарттың жалпы құнына енгізуге.
• Сапасыз тауар, өндірістік ақаулар немесе автокөлікпен техникалық сәйкессіздік анықталған жағдайда шартта белгіленген тәртіппен тауарды ауыстыруды қамтамасыз етуге.

4. Тауардың сапасы мен түпнұсқалығына қойылатын талаптар

Жеткізілетін автокөлік генераторы KIA автокөлігін өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес келуге, зауытта өндірілген болуы және оның түпнұсқалығы мен техникалық сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік беретін сәйкестендіру таңбасы болуы тиіс.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жөнделмеген немесе қалпына келтірілмеген, зауыттық жағдайда өндірілген және белгіленген сапа талаптарына сәйкес болуы қажет.

Генераторда оның жұмыс қабілетіне әсер етуі мүмкін механикалық зақымданулар, жарықтар, коррозия іздері, деформациялар, электр түйіспелері мен оқшаулағыштарының зақымдануы және басқа да өндірістік ақаулар болмауға тиіс.

Генератордың құрастыру сапасы, негізгі тораптарының сенімділігі және техникалық параметрлері өндіруші зауыттың талаптарына сәйкес келуі қажет.

Автокөліктің зауыттық жинақтамасына сәйкес келмейтін немесе бекіткіштердің, шкивтің не электр қосылыстарының конструкциясын өзгертуді талап ететін генераторды жеткізуге жол берілмейді.

5. Қаптамаға және жеткізуге қойылатын талаптар

Автокөлік генераторы тасымалдау және сақтау кезінде механикалық зақымданудан, ластанудан, ылғалдың әсерінен және басқа да қолайсыз факторлардан қорғауды қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуге тиіс.

Қаптама генератордың, оның электрлік құрамдас бөліктерінің, бекіту элементтерінің, шкивінің және басқа да конструкциялық бөлшектерінің

	сақталуын қамтамасыз етуі қажет. Тауардың қаптамасында немесе зауыттық таңбасында тауардың атауы, өндірушісі, зауыттық артикулы және генераторды сәйкестендіруге қажетті мәліметтер көрсетілуге тиіс. Жеткізілетін тауар өндірушінің зауыттық талаптарына сәйкес толық жинақталған және автокөлікке тікелей орнатуға жарамды күйде болуы қажет. Генераторды тасымалдау, тиеу, түсіру және тапсырыс беруші көрсеткен орынға жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуге тиіс. 6. Кепілдік міндеттемелер Жеткізуші жеткізілетін автокөлік генераторына өндірушінің кепілдік талаптарына сәйкес сапа кепілдігін беруге міндетті. Кепілдік мерзімі тауар өндірушісі белгілеген талаптарға сәйкес келуге және жеткізу шартында нақты көрсетілуге тиіс. Кепілдік міндеттемелер генератордың жарамдылығына, оның негізгі конструкциялық элементтеріне, кіріктірілген кернеу реттегішіне және өндірістік ақаулардың болмауына қолданылуы қажет. Кепілдік мерзімі ішінде генератор өндіруші белгілеген пайдалану шарттары сақталған жағдайда аккумулятор батареясының тұрақты зарядталуын және автокөліктің борттық электр желісінің тиісті электр қуатымен қамтамасыз етілуін жүзеге асыруға тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақаулар, ақаулықтар немесе мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкессіздік анықталған жағдайда жеткізуші шарт талаптарына сәйкес тауарды ауыстыруға немесе анықталған кемшіліктерді жоюға міндетті. 7. Тауарды қабылдау және сапасын бақылау Автокөлік генераторын қабылдау кезінде тапсырыс беруші оның сыртқы жағдайын, жинақтылығын, зауыттық таңбалануын, техникалық сипаттамаларын және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы. Тауарды қабылдау барысында төмендегілер тексеріледі: • Жеткізілген тауардың атауы мен санының шартта көрсетілген мәліметтерге сәйкестігі. • Генератордың 2015 жылы шығарылған, қозғалтқышының көлемі 1591 см³ болатын бензинді KIA Cerato автокөлігіне сәйкестігі. • Генератордың номиналды кернеуінің 12 В мәніне сәйкестігі. • Кіріктірілген кернеу реттегішінің және белдікті жетек түрінің болуы. • Штаттық бекіткіштердің, шкивтің және электр қосқыштарының автокөліктің зауыттық жинақтамасына сәйкестігі. • Зауыттық таңбаның, артикулдың және тауар сапасын растайтын құжаттардың болуы. • Механикалық зақымданулардың, пайдалану, жөндеу, қалпына келтіру іздерінің және өндірістік ақаулардың болмауы. • Қаптаманың белгіленген талаптарға сәйкестігі. Сапасы тиісті деңгейде емес, ақаулары бар, бұрын пайдаланылған, жөндеуден өткен немесе қалпына келтірілген, сондай-ақ автокөліктің техникалық сипаттамалары мен зауыттық жинақтамасына сәйкес келмейтін генератор қабылданбайды. Тауар тапсырыс беруші тарапынан осы техникалық ерекшелікте және шарт талаптарында белгіленген барлық талаптарға толық сәйкес келген жағдайда ғана қабылданады. 8. Қорытынды ережелер Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық талаптарды орындау жеткізуші үшін міндетті болып табылады. Жеткізілетін автокөлік генераторы 2015 жылы шығарылған, қозғалтқышының көлемі 1591 см³ болатын бензинді KIA Cerato автокөлігінің техникалық сипаттамаларына, конструкциялық ерекшеліктеріне, зауыттық жинақтамасына толық сәйкес келуге тиіс. Жеткізуші шарт талаптарына сәйкес генератордың сапасына, түпнұсқалығына, техникалық үйлесімділігіне, жинақтылығына және белгіленген мерзімде жеткізілуіне жауапты болады. Тауарды сатып алуға, қаптауға, тасымалдауға, тиеуге, түсіруге және белгіленген орынға жеткізуге байланысты барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуге тиіс. Тауарды жеткізу орны: Абай облысы, Семей қаласы. Тауарды жеткізу мерзімі: 2026 жылғы 27 қараша. Тапсырыс берушінің мекенжайы: Абай облысы, Семей қаласы, Ш. Уәлиханов көшесі, 159. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс телефоны: 8 747 740 18 79.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996863-1
Наименование закупки:	компания көлігіне арналған генератор
Номер лота:	№ 88803418-ЗЦП1
Наименование лота:	Генератор
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Для автомобиля обьем двигателя 1591
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г. Семей ул.Ч.Валиханова,159
Срок поставки:	в течении 15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАВКУ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ МАРКИ KIA CERATO Место поставки товара: область Абай, город Семей. Срок поставки товара: 27.11.2026 года. Марка автомобиля: KIA Cerato. Год выпуска: 2015 год. Приобретаемый товар: Генератор автомобильный (альтернатор) – 1 штука. 1. Общая характеристика товара Настоящая техническая спецификация определяет требования к приобретению и поставке автомобильного генератора (альтернатора) для служебного автомобиля марки KIA Cerato 2015 года выпуска, оснащенного бензиновым двигателем объемом 1591 см³, с целью обеспечения нормального функционирования электрической системы автомобиля, стабильной зарядки аккумуляторной батареи и бесперебойного электропитания бортовой сети. Приобретаемый генератор должен полностью соответствовать типу двигателя, электрической системе, заводским техническим характеристикам и конструктивным особенностям автомобиля KIA Cerato 2015 года выпуска. Генератор должен обеспечивать преобразование механической энергии двигателя в электрическую, необходимую для зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения электропитания электрооборудования автомобиля. Поставляемый генератор должен быть новым, ранее не использованным, оригинальным и изготовленным в заводских условиях. Основные характеристики автомобиля, для которого приобретается генератор: • Марка автомобиля: KIA. • Модель автомобиля: Cerato. • Год выпуска: 2015. • Тип двигателя: бензиновый. • Рабочий объем двигателя: 1591 см³. 2. Технические требования к генератору Поставщик обязан поставить автомобильный генератор, полностью соответствующий техническим характеристикам, конструктивным особенностям и заводской комплектации служебного автомобиля KIA Cerato 2015 года выпуска. Основные технические характеристики генератора: • Тип товара: автомобильный генератор (альтернатор). • Номинальное напряжение: 12 В. • Тип привода: ременной. • Регулятор напряжения: встроенный. • Назначение: зарядка аккумуляторной батареи и обеспечение стабильного электропитания бортовой электрической сети автомобиля. • Совместимость: полное соответствие автомобилю KIA Cerato 2015 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1591 см³. Дополнительные технические требования: • Генератор должен соответствовать конкретной модификации автомобиля KIA Cerato 2015 года выпуска и техническим требованиям завода-изготовителя. • Номинальная мощность, зарядный ток и другие рабочие параметры генератора должны соответствовать техническим характеристикам, установленным производителем автомобиля. • Конструкция генератора должна обеспечивать его установку на автомобиль без необходимости изменения штатных креплений, электрической

проводки и других конструктивных элементов.
• Точки крепления генератора, электрические разъемы, конструкция и размеры шкива должны полностью соответствовать штатной заводской комплектации автомобиля.
• Ременной привод генератора должен быть совместим со штатной системой привода навесного оборудования двигателя.
• Встроенный регулятор напряжения должен обеспечивать поддержание стабильного напряжения в бортовой электрической сети автомобиля.
• Генератор должен обеспечивать стабильную зарядку аккумуляторной батареи при различных режимах работы двигателя.
• Ротор, статор, подшипники, регулятор напряжения и другие основные элементы генератора должны находиться в полностью исправном техническом состоянии.
• Электрические соединения, контактные элементы и изоляционные материалы не должны иметь производственных дефектов.
• Во время эксплуатации генератора не допускаются посторонние шумы, повышенные вибрации, перебои в работе и нестабильная выработка электрической энергии.
• Генератор должен поставляться в полностью собранном, технически исправном и готовом к установке состоянии.
• Генератор должен иметь заводской артикул производителя и идентификационную маркировку, позволяющую определить его технические характеристики и происхождение.
• Не допускается поставка генераторов, ранее находившихся в эксплуатации, подвергавшихся ремонту, восстановлению или замене основных внутренних компонентов.
3. Общие требования к поставщику
Поставщик обязан осуществить поставку автомобильного генератора в установленный договором срок, в полном объеме и надлежащего качества, с соблюдением всех технических требований, предусмотренных настоящей спецификацией.
Поставщик обязан:
• Обеспечить поставку нового, оригинального автомобильного генератора, соответствующего техническим требованиям производителя KIA.
• До осуществления поставки проверить техническую совместимость генератора с автомобилем KIA Cerato 2015 года выпуска, оснащенным бензиновым двигателем объемом 1591 см³.
• Проверить соответствие штатных креплений, шкива, электрических разъемов и других конструктивных элементов генератора заводской комплектации автомобиля.
• Предоставить документы, подтверждающие качество, происхождение и технические характеристики поставляемого товара.
• Обеспечить поставку генератора в заводской упаковке с соответствующей маркировкой производителя.
• Обеспечить сохранность товара и не допустить возникновения механических повреждений при транспортировке, погрузке и разгрузке.
• Включить все расходы, связанные с доставкой товара до места назначения, в общую стоимость договора.
• В случае выявления товара ненадлежащего качества, производственных дефектов или технической несовместимости с автомобилем обеспечить его замену в порядке, установленном договором.
4. Требования к качеству и оригинальности товара
Поставляемый автомобильный генератор должен соответствовать техническим требованиям производителя автомобиля KIA, иметь заводское происхождение и идентификационную маркировку, позволяющую установить его подлинность и технические характеристики.
Товар должен быть новым, ранее не использованным, не подвергавшимся ремонту или восстановлению, изготовленным в заводских условиях и соответствующим установленным требованиям качества.
Генератор не должен иметь механических повреждений, трещин, следов коррозии, деформаций, повреждений электрических контактов, изоляции и других производственных дефектов, способных повлиять на его работоспособность.
Качество сборки, надежность основных узлов и технические параметры генератора должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.
Поставка генератора, не соответствующего штатной комплектации автомобиля или требующего изменения конструкции креплений, шкива либо электрических соединений, не допускается.
5. Требования к упаковке и доставке
Автомобильный генератор должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и других неблагоприятных факторов во время транспортировки и хранения.
Упаковка должна обеспечивать сохранность генератора, его электрических компонентов, крепежных элементов, шкива и других конструктивных частей.

На упаковке или заводской маркировке товара должны быть указаны наименование товара, производитель, заводской артикул и сведения, необходимые для идентификации генератора.
Поставляемый товар должен быть укомплектован в соответствии с заводскими требованиями производителя и находиться в состоянии, пригодном для непосредственной установки на автомобиль.
Транспортировка, погрузка, разгрузка и доставка генератора до указанного заказчиком места осуществляются за счет поставщика.
Все расходы, связанные с доставкой товара, должны быть включены в общую стоимость договора.
6. Гарантийные обязательства
Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый автомобильный генератор в соответствии с гарантийными требованиями производителя.
Гарантийный срок должен соответствовать условиям, установленным производителем товара, и быть конкретно определен в договоре поставки.
Гарантийные обязательства должны распространяться на исправность генератора, его основные конструктивные элементы, встроенный регулятор напряжения и отсутствие производственных дефектов.
В течение гарантийного срока генератор должен обеспечивать стабильную зарядку аккумуляторной батареи и надлежащее электропитание бортовой электрической сети автомобиля при соблюдении установленных производителем условий эксплуатации.
В случае выявления производственных дефектов, неисправностей или несоответствия заявленным техническим характеристикам в течение гарантийного срока поставщик обязан заменить товар либо устранить выявленные недостатки в соответствии с условиями договора.
7. Приемка товара и контроль качества
При приемке автомобильного генератора заказчик вправе осуществить проверку его внешнего состояния, комплектности, заводской маркировки, технических характеристик и соответствия требованиям настоящей спецификации.
В процессе приемки товара проверяются:
- Соответствие поставленного товара наименованию и количеству, указанным в договоре.
- Соответствие генератора автомобилю KIA Cerato 2015 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1591 см³.
- Соответствие номинального напряжения генератора значению 12 В.
- Наличие встроенного регулятора напряжения и ременного типа привода.
- Соответствие штатных креплений, шкива и электрических разъемов заводской комплектации автомобиля.
- Наличие заводской маркировки, артикула и документов, подтверждающих качество товара.
- Отсутствие механических повреждений, следов эксплуатации, ремонта, восстановления и производственных дефектов.
- Соответствие упаковки установленным требованиям.

Генератор ненадлежащего качества, имеющий дефекты, ранее находившийся в эксплуатации, подвергавшийся ремонту или восстановлению, а также не соответствующий техническим характеристикам и заводской комплектации автомобиля, приемке не подлежит.
Товар принимается заказчиком только при полном соответствии всем требованиям, установленным настоящей технической спецификацией и условиями договора.

8. Заключительные положения
Выполнение всех требований, указанных в настоящей технической спецификации, является обязательным для поставщика.
Поставляемый автомобильный генератор должен полностью соответствовать техническим характеристикам, конструктивным особенностям и заводской комплектации автомобиля KIA Cerato 2015 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1591 см³.
Поставщик несет ответственность за качество, оригинальность, техническую совместимость генератора, его комплектность и своевременную поставку в соответствии с условиями договора.
Все расходы, связанные с приобретением, упаковкой, транспортировкой, погрузкой, разгрузкой и доставкой товара до места назначения, должны быть включены в общую стоимость договора.

Место поставки товара: область Абай, город Семей.
Срок поставки товара: 27 ноября 2026 года.
Адрес заказчика: область Абай, город Семей, улица Ш. Валиханова, 159.
Дополнительную информацию можно получить по следующему телефону: 8 747 740 18 79.