Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18029027-1
Сатып алудың атауы:	Электрлік жарықтандыруға арналған материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 44019263-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электрлік жарықтандыруға арналған материалдарды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Электрлік жарықтандыруға арналған материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88917537
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПУГНП, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВ-3 (ПУГВ) 1Х6 СЫМЫ
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	154258100, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бегалы а.
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ПВ-3 (ПУГВ) 1Х6 СЫМЫ
Лоттың нөмірі :	88916715
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВБГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АВВГ 2х4 қуат кабелі
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	154258100, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бегалы а.
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	АВВГ 2х4 қуат кабелі
Лоттың нөмірі :	88915166
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы АС, кернеуі 1000 В артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алюминий бөлігінің көлденең қимасының ауданы: 35 мм² Болат өзекшенің көлденең қимасының ауданы: 6,2 мм² Құрылымы: 1 болат сымнан (Ø 2,8 мм) тұратын өзекше, оны айналдыра 6 алюминий сымнан (Ø 2,8 мм) тұратын қабат орналасқан, Сыртқы диаметрі: 8,4 мм Есептік массасы: 148,0 кг/км (0,148 кг/м),Тұрақты токқа қарсы электрлік кедергісі (20 °C температурада): 0,7774 Ом/км-ден аспайды Ұзақ уақытқа рұқсат етілген ток: шамамен 172 А,Үзілу жүктемесі: кемінде 13 524 Н,Жұмыс температурасының диапазоны: −60 °C-тан +40 °C-қа дейін (МЕМСТ 15150 бойынша климаттық орындалу санаты — УХЛ)
Саны, көлемі:	1600
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	154258100, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бегалы а.
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	маркасы АС, кернеуі 1000 В артық емес

өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	

Лоттың нөмірі :	88914994
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Консольный уличный светильник «Кобра», световая отдача: 100–110 лм/Вт Драйвер: AC 85–265 В Энергоэффективность: 100 % Цветовая температура: 6000–6500 К Материал корпуса: алюминий Гарантийный срок: 2 года Степень защиты: IP 65
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154258100, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бегалы а.
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Консольный уличный светильник Кобра, Световая отдача: 100-110 m/w

Лоттың нөмірі :	88913258
Лоттың атауы :	Кронштейн
Лоттың сипаттауы:	консольдік жарықшам үшін, бір қауызды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Темірбетон бағанға арналған, 1 бекіткіш қысқышы бар көше жарықтандыру шамына арналған кронштейн. Ол болаттан жасалған және беті ұнтақты бояумен қапталған.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154258100, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бегалы а.
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Темірбетон бағанға арналған, 1 бекіткіш қысқышы бар көше жарықтандыру шамына арналған кронштейн.

Лоттың нөмірі :	88913164
Лоттың атауы :	Кронштейн
Лоттың сипаттауы:	консольдік жарықшам үшін, бір қауызды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кронштейн консольді типтегі сыртқы жарықтандыру шамдарын тік, тегіс тірек беттерге, сондай-ақ болат, ағаш немесе бетон бағандарға орнатуға арналған. Ол анкерлік болттардың көмегімен бекітіледі. Кронштейн шамның көлденең жазықтыққа қатысты еңкею бұрышын 0°-тан 75°-қа дейін (15° қадаммен) реттеуге мүмкіндік береді. Ол болаттан жасалған және беті ұнтақты бояумен қапталған.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154258100, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бегалы а.
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кронштейн консольді типтегі сыртқы жарықтандыру үшін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18029027-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для электроосвещения
Номер лота:	№ 44019263-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение материалов для электроосвещения
Описание лота:	Приобретение материалов для электроосвещения
Номер пункта плана:	№ 88917537
Наименование пункта плана:	Провод
Описание пункта плана:	марка ПУГНП, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	ПРОВОД ПВ-3 (ПУГВ) 1Х6
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	154258100, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Бегалы
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ПРОВОД ПВ-3 (ПУГВ) 1Х6
Номер пункта плана:	№ 88916715
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка АВВБГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель силовой АВВГ 2х4
Количество:	40
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	154258100, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Бегалы
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель силовой АВВГ 2х4
Номер пункта плана:	№ 88915166
Наименование пункта плана:	Провод
Описание пункта плана:	марка АС, напряжение не более 1000 В
Дополнительное описание пункта плана:	• Сечение алюминиевой части: 35 мм² • Сечение стального сердечника: 6,2 мм² Конструкция: сердечник из 1 стальной проволоки (Ø 2,8 мм), повив из 6 алюминиевых проволок (Ø 2,8 мм) Наружный диаметр: 8,4 мм расчётная масса: 148,0 кг/км (0,148 кг/м) Электрическое сопротивление постоянному току (при 20 °C): не более 0,7774 Ом/км Допустимый ток: около 172 А,Разрывное усилие провода: не менее 13 524 Н, Температура эксплуатации: от −60 °C до +40 °C (климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150)
Количество:	1600
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	154258100, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Бегалы
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	марка АС, напряжение не более 1000 В

Номер пункта плана:	№ 88914994
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	светодиодный
Дополнительное описание пункта плана:	Консольный уличный светильник Кобра, Световая отдача: 100-110 m/w Driver:AC 85-265 V Эффективность энергии: 100% Цветовая температура: 6000-6500 K Материал корпуса: Aluminum Гарантийный срок: 2 года Степень защиты: IP 65
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154258100, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Бегалы
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Консольный уличный светильник Кобра, Световая отдача: 100-110 m/w

Номер пункта плана:	№ 88913258
Наименование пункта плана:	Кронштейн
Описание пункта плана:	для консольного светильника, однорожковый
Дополнительное описание пункта плана:	Кронштейн на ЖБ опору для уличного светильника с 1 хомутом,изготовлено из стали, а его поверхность покрыта порошковой краской.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154258100, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Бегалы
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кронштейн на ЖБ опору для уличного светильника с 1 хомутом

Номер пункта плана:	№ 88913164
Наименование пункта плана:	Кронштейн
Описание пункта плана:	для консольного светильника, однорожковый
Дополнительное описание пункта плана:	Кронштейн предназначен для установки консольных уличных светильников на вертикально несущие плоские поверхности, на опоры стальные, деревянные, бетонные. крепится с помощью анкерных болтов. Позволяет регулировать угол установки светильника к горизонтальной плоскости от 0 до 75 град с шагом 15 град. Изготовлен из стали, покрашен порошковой краской.
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154258100, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Бегалы
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кронштейн предназначен для установки консольных уличных светильников