Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Астана» Олимпиадалық даярлау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Астана» Олимпиадалық даярлау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17966978-1
Конкурстың атауы:	Подиумды жылжымалы сахналық құрылым жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 88641320-ОК1
Лоттың атауы	Металл құрастырылым
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	251123.600.000060
Тауардың атауы*:	Металл құрастырылым
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	22990000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	22990000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартқа қол қойылған күннен бастап кемінде 15 күнтізбелік күн, ал Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген жағдайда кемінде 60 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Қабанбай батыр даңғылы 45 А
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ Р 58759—2024
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Подиумды жылжымалы сахналық құрылым жиынтығы 1. Мақсаты мен габариттері. Спорттық, мәдени және бұқаралық іс-шараларды өткізуге арналған шатыры мен подиумы бар жылжымалы сахналық құрылым. Ені бойынша конфигурациясы: 3 + 10 + 3 м (жалпы ені кем емес 16 м); тереңдігі кем емес— 8 м; биіктігі кем емес — 7 м. Жеткізуші нақты габариттерді көрсете отырып, монтаждау сұлбасын ұсынады. 2. Материал. Ферма жүйесінің көтергіш элементтері — алюминий қорытпасы. Подиумдық элементтер үшін — алюминий қорытпасы 6061-Т6 немесе механикалық сипаттамалары бойынша баламалы. Материалдың маркасы дайындаушының паспортымен/құжатымен расталады. 3. Фермен жүйесі. Модульді бұрандалы алюминий ферма жүйесі, бүйірлік пластиналармен, тіректермен және шатыр фермаларымен. Негізгі тірек/көтергіш элементтер — қимасы кемінде 400 × 400 мм; шатыр элементтері — кемінде 300 × 300 мм немесе есептік көтергіш қабілеті бойынша эквивалентті. 4. Ферманың жинақтылығы. Жиынтыққа кем емес 400 × 400 мм бағаналар (соның ішінде ұзындығы кем емес 4 000 және 3 000 мм секциялар), кем емес 400 × 400 × 1 000 мм топсалы элементтер, кем емес 300 × 300 мм шатыр фермалары (3 000, 2 000 және 500 мм секциялар), көтергіш блоктар, шатыр жалғағыштары, түйісу блоктары, қысқыштар/қысқыштар, бекіткіштер, кем емес 800 × 800 × 200 мм тірек негіздері, ұзындығы шамамен кем емес 1,8 м тұрақтандырғыштар және конструкцияны құрастыруға қажетті барлық элементтер кіреді. Элементтердің толық тізімдемесі санымен қоса беріледі. 5. Көтергіш механизмдер мен такелаж 2 жиынтық. Әрқайсысының жүк көтергіштігі 1 т кем емес шынжырлы тальдар, көтеру/шынжыр ұзындығы 8 м кем емес немесе есеппен қарастырылған баламалы шешім.Бауларда, тоқыма тартпаларында және такелаждық элементтерде рұқсат етілген жұмыс жүктемесінің таңбасы және дайындаушының құжаттары болуы тиіс. 6. Подиум. Подиумның өлшемі — кемінде 9 × 8 м. Модульдік панельдер кемінде 2 × 1 м. Төсем — қалыңдығы 18 мм-ден кем емес ылғалға төзімді фанера немесе оған балама материал. Биіктігі 700–1 200 мм аралығында реттелетін телескоптық тіректер. 7. Подиумға жүктеме. Біркелкі бөлінген пайдалану жүктемесі — кем дегенде 7,5 кН/м2 (шамамен 750 кгс/м2), дайындаушының/жобалаушының есебімен расталған жағдайда. Жеткізуші жүк көтергіштік қабілетінің есебін және жүктемені бөлудің рұқсат етілген схемасын ұсынады. 8. Шатыр жабыны. Жиынтыққа конструкциямен үйлесімді және сыртқы пайдалануға арналған тенттік жабын — 1 жиынтық/төсем кіреді. Материалдың беріктік, су өткізбеушілік және ультракүлгін сәулелерге төзімділік сипаттамалары расталған болуы тиіс. Бекіткіш қалыпты пайдалану кезінде өздігінен ажыратуды болдырмауы тиіс. 9. Орнықтылықты есептеу және қауіпсіздік. Монтаждау алдында жеткізуші конструкцияның көтергіш қабілеті мен тұрақтылығын, соның ішінде рұқсат етілген жел және қар жүктемелерін, анкерлеу/балластирлеу схемасын, ауа райына байланысты шектеулерді және қауіпсіз пайдалану тәртібін есептейді. Тиісті есептеулер мен нұсқаулықтарсыз монтаждауға және пайдалануға жол берілмейді. 10. Құжаттар

	және таңбалау. Конструкция паспорты, элементтер тізімдемесі, монтаждау сұлбасы, құрастыру/бөлшектеу және пайдалану бойынша нұсқаулықтар, тальдар мен такелаждарға арналған құжаттар, рұқсат етілген жүктемелер туралы мәліметтер және тексерулер регламенті ұсынылады. Элементтер тізімдемемен салыстыру үшін сәйкестендіру таңбасына ие. 11. Қабылдау және сынау. Жиынтықтылығы, геометриясы, қосылыстары, бекітілуі, тіректері, тұрақтандырғыштары және төсемнің жағдайы тексеріледі. Жүктемелік сынақтар есеп негізінде және құзыретті маманның басшылығымен тек бекітілген бағдарлама бойынша жүргізіледі. Нәтижелері актімен ресімделеді. 12. Ілеспе қызметтер. Жеткізу, түсіру, монтаждау/құрастыру, конструкцияны тексеру және бекіту, тексеру, Тапсырыс берушінің персоналына нұсқаулық беру және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты беру құнға кіреді. 13. Жеткізушіге қойылатын негізгі талаптар: Рұқсат беру құжаттарының болуы: Сәйкестік сертификаттары (немесе декларациялар), өнімнің техникалық паспорты және фермалар үшін жүктемелердің егжей-тегжейлі кестелері. Материалдардың сапасы: Сертификатталған алюминий қорытпасын (мысалы, EN-AW 6061-T6) пайдалану және дәнекерленген қосылыстардың зауыттық сапасы. Кепілдік және жиынтық: Толық жиынтықты (фермалар, жалғағыш элементтер/конустар, домкраттар, төлқұжаттар) және өндіруші зауыттың кепілдік міндеттемелерін ұсыну. Стандарттарды сақтау: Өнімнің қауіпсіздіктің техникалық регламенттеріне сәйкестігі (соның ішінде беріктікке және жел жүктемелеріне есептеулер). 14. Кепілдік. Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік жүк көтергіш элементтерге, қосылыстарға, подиум панельдеріне, тіректерге, көтергіш механизмдерге және жиынтық элементтерге қолданылады. БАРЛЫҚ ПОЗИЦИЯЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖЕТКІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ • Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 45А. • Техникалық сипаттамада көзделген жеткізу, түсіру, монтаждау, қосу, баптау және іске қосу-жөндеу жұмыстары Жеткізушінің есебінен орындалады және келісімшарт бағасына қосылады. • Төлем шарттары: мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде Жеткізушінің есеп айырысу шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы. «Тауар толық жеткізілгеннен кейін» деген тұжырымдама келісімшарт жобасына және сатып алу шарттарына сәйкес болған жағдайда ғана қолданылады. • Әрбір позиция бойынша кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізуші мерзім, өтініш шарттары және сервистік қызметтің байланыс деректері көрсетілген кепілдік құжатын береді. • Барлық тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, ақаусыз және жинақталған болуы тиіс. Нақты сауда маркалары мен өндірушілер белгіленбейді. Эквивалентті шешімдер техникалық ерекшеліктің ең төменгі талаптарына толық сәйкес болған жағдайда рұқсат етіледі. • Техникалық паспорттар, нұсқаулықтар және сәйкестік туралы құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы техникалық ерекшелікте көзделген жағдайларда және көлемде ұсынылады.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жеткізу, түсіру, монтаждау/құрастыру, конструкцияны тексеру және бекіту, тексеру, Тапсырыс берушінің персоналына нұсқаулық беру және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты беру құнға кіреді.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Астана» Комитета по делам спорта ифизической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Астана» Комитета по делам спорта ифизической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17966978-1
Наименование конкурса:	Комплект мобильной сценической конструкции с подиумом
Номер лота:	№ 88641320-ОК1
Наименование лота:	Металлоконструкция
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	251123.600.000060
Наименование товара*:	Металлоконструкция
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	22990000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	22990000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	С даты подписания договора не менее 15 календарных дней, в случае если Поставщик включен в Реестр КТП не менее 60 календарных дней
Место поставки товара*:	711510000, г.Астана, район Нұра Проспект Кабанбай батыра 45 А
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ Р 58759— 2024
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Комплект мобильной сценической конструкции с подиумом. 1. Назначение и габариты. Мобильная сценическая конструкция с крышей и подиумом для проведения спортивных, культурных и массовых мероприятий. Конфигурация по ширине: 3 + 10 + 3 м (общая ширина не менее 16 м); глубина не менее — 8 м; высота не менее — 7 м. Поставщик предоставляет монтажную схему с указанием фактических габаритов. 2. Материал. Несущие элементы ферменной системы — алюминиевый сплав. Для подиумных элементов — алюминиевый сплав 6061-Т6 либо эквивалентный по механическим характеристикам. Марка материала подтверждается паспортом/документом изготовителя. 3. Ферменная система. Модульная болтовая алюминиевая ферменная система с торцевыми пластинами, стойками и кровельными фермами. Основные опорные/несущие элементы — сечение не менее 400 × 400 мм; кровельные элементы — не менее 300 × 300 мм либо эквивалентные по расчетной несущей способности. 4. Комплектность фермы. В комплект входят Стойки не менее 400 × 400 мм (в том числе секции длиной не менее 4 000 и 3 000 мм), шарнирные элементы не менее 400 × 400 × 1 000 мм, кровельные фермы не менее 300 × 300 мм (секции 3 000, 2 000 и 500 мм), подъемные блоки, соединители крыши, блоки сопряжения, зажимы/клампы, крепеж, опорные базы не менее 800 × 800 × 200 мм, стабилизаторы длиной не менее 1,8 м и все элементы, необходимые для сборки конструкции. Полная ведомость элементов с количеством прилагается. 5. Подъемные механизмы и такелаж 2 комплекта. Цепные тали грузоподъемностью не менее 1 т каждая, длина подъема/цепи не менее 8 м либо эквивалентное решение, предусмотренное расчетом. Стропы, текстильные стяжки и такелажные элементы должны иметь маркировку допустимой рабочей нагрузки и документы изготовителя. 6. Подиум. Размер подиума — не менее 9 × 8 м. Модульные панели не менее 2 × 1 м. Настил — влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм либо эквивалентный материал. Телескопические опоры с регулировкой высоты в диапазоне 700–1 200 мм. 7. Нагрузка на подиум. Равномерно распределенная эксплуатационная нагрузка — не менее 7,5 кН/м² (приблизительно 750 кгс/м²), при условии подтверждения расчетом изготовителя/проектировщика. Поставщик предоставляет расчет несущей способности и допустимой схемы распределения нагрузки. 8. Кровельное покрытие. В комплект входит тентовое покрытие — 1 комплект/полотно, совместимое с конструкцией и предназначенное для наружной эксплуатации. Материал должен иметь подтвержденные характеристики прочности, водонепроницаемости и устойчивости к ультрафиолету. Крепление должно исключать самопроизвольное отсоединение при штатной эксплуатации. 9. Расчет устойчивости и безопасность. До монтажа поставщик предоставляет расчет несущей способности и устойчивости конструкции, включая допустимые ветровые и снеговые нагрузки, схему анкеровки/балластировки, ограничения по погодным условиям и порядок безопасной эксплуатации. Монтаж и эксплуатация без соответствующих расчетов и инструкций не допускаются. 10. Документы и

	маркировка. Предоставляются паспорт конструкции, ведомость элементов, монтажная схема, инструкции по сборке/разборке и эксплуатации, документы на тали и такелаж, сведения о допустимых нагрузках и регламент осмотров. Элементы имеют идентификационную маркировку для сверки с ведомостью. 11. Приемка и испытания. Проверяются комплектность, геометрия, соединения, фиксация, опоры, стабилизаторы и состояние настила. Нагрузочные испытания проводятся только по утвержденной программе на основании расчета и под руководством компетентного специалиста. Результаты оформляются актом. 12. Сопутствующие услуги. Доставка, разгрузка, монтаж/сборка, выверка и закрепление конструкции, проверка, инструктаж персонала Заказчика и передача инструкции по эксплуатации входят в стоимость. 13. Основные требования к поставщику: Наличие разрешительной документации: Сертификаты соответствия (или декларации), технический паспорт изделия и детальные таблицы нагрузок для ферм. Качество материалов: Использование сертифицированного алюминиевого сплава (например, EN-AW 6061-T6) и заводское качество сварных соединений. Гарантия и комплектность: Предоставление полной комплектации (фермы, соединительные элементы/конусы, домкраты, паспорта) и гарантийных обязательств завода-изготовителя. Соблюдение стандартов: Соответствие продукции техническим регламентам безопасности (включая расчеты на прочность и ветровые нагрузки). 14. Гарантия. Не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Гарантия распространяется на несущие элементы, соединения, подиумные панели, опоры, подъемные механизмы и комплектные элементы. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ДЛЯ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ • Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыр, 45А. • Доставка, разгрузка, монтаж, подключение, настройка и пусконаладочные работы, предусмотренные технической спецификацией, выполняются за счет Поставщика и включаются в цену договора. • Условия оплаты: безналичным перечислением на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, установленные договором о государственных закупках. Формулировка «после полной доставки товара» применяется только при соответствии проекту договора и условиям закупки. • Гарантийный срок по каждой позиции: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Поставщик передает гарантийный документ с указанием срока, условий обращения и контактных данных сервисной службы. • Все товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и комплектными. Конкретные торговые марки и производители не устанавливаются. Эквивалентные решения допускаются при полном соответствии минимальным требованиям технической спецификации. • Технические паспорта, инструкции и документы о соответствии предоставляются в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей технической спецификацией.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Доставка, разгрузка, монтаж/сборка, выверка и закрепление конструкции, проверка, инструктаж персонала Заказчика и передача инструкции по эксплуатации входят в стоимость.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).