Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17919484-1
Конкурстың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес көпфункционалды құрылғыны сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88273555-ОК1
Лоттың атауы	Көп функциялық құрылғы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	262018.900.000006
Тауардың атауы*:	Көп функциялық құрылғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	32
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	224698.28
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	7190344.96
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі - 61 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	117035100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. микрорайон Самал 3(промбаза)
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК IEC 62368-1
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ұсынылып отырған өнімнің техникалық сипаттамаларында әлеуетті жеткізуші өндірушінің атауын, толық модель атауын және өнімнің толық кодын - бөлшек нөмірін (P/N), SKU, өнім коды немесе ұсынылған көпфункционалды құрылғыны бірмәнді түрде анықтауға мүмкіндік беретін басқа баламалы өндіруші идентификаторын көрсетуі тиіс. Сандық, өлшемдік немесе нұсқаға тән мағыналары бар параметрлер үшін әлеуетті жеткізуші ұсынылатын өнімнің нақты сипаттамаларын ұсынуы керек. Өндірушінің ресми дереккөздеріне тікелей сілтемелер беру ұсынылады, бұл сізге үлгіні, өнім кодын және көрсетілген сипаттамаларды тексеруге мүмкіндік береді. Өндірушінің ресми веб-сайтында ұсынылып отырған модельге арналған техникалық қолдау беті болуы керек, ол Windows 11 операциялық жүйесімен үйлесімді драйверлер мен бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Өндіруші рұқсат берген қызмет көрсету орталығы Қазақстан Республикасында болуы керек. Техникалық сипаттамалары: Құжаттарды басып шығаруға, сканерлеуге және көшіруге арналған А4 монохромды лазерлік көпфункционалды құрылғы. Басып шығару технологиясы: лазерлік, монохромды. Қолдау көрсетілетін максималды баспа өлшемі кемінде А4. А4 қағазында бір жақты монохромды басып шығару жылдамдығы минутына кемінде 40 бетті құрайды. Автоматты дуплексті басып шығару қолжетімді. Басып шығарудың максималды ажыратымдылығы кемінде 1200 x 1200 dpi. Тонерді үнемдеу режимі қолжетімді. Тапсырманы шифрлау арқылы қауіпсіз басып шығару қолжетімді. Пайдаланушы PIN кодын енгізгенше тапсырманы ұстап тұру арқылы басып шығаруды қауіпсіз орындаңыз. PDF, JPEG және TIFF сияқты файл пішімдерін қолдайтын компьютерсіз USB дискісінен тікелей басып шығару мүмкін. А4 қағазында минутына кемінде 40 бет жылдамдықпен бір жақты монохромды көшіру. Автоматты дуплексті көшіру қолжетімді. Көшіру масштабтау диапазоны кемінде 25%–400%. Жеке куәлікті көшірудің мамандандырылған режимдері қолжетімді. Көп беттік көшірмелерді жиынтықтарға сұрыптау мүмкіндігі. Бірнеше түпнұсқа беттерді бір параққа көшіру мүмкіндігі (1-де N). Сканер парақты қолмен айналдырмай, түпнұсқаларды екі жағынан да бір өтуде автоматты түрде сканерлей алуы керек. Оптикалық сканерлеу ажыратымдылығы: кемінде 600 x 600 dpi. 300 x 300 dpi ажыратымдылықтағы бір жақты монохромды сканерлеу жылдамдығы минутына кемінде 50 кескінді құрайды. 300 x 300 dpi ажыратымдылықтағы екі жақты монохромды сканерлеу жылдамдығы минутына кемінде 100 кескінді құрайды. Сканерлеу түсінің тереңдігі кемінде 24 бит. Сұр реңк деңгейлерінің саны кемінде 256. Сканерленген құжаттарды сақтауға арналған қолдау көрсетілетін форматтарға кемінде PDF, іздеуге болатын PDF, JPEG және TIFF кіреді. Негізгі қағаз кассетасы кемінде 250 парақ сыйымдылығына ие. Көп мақсатты науаның сыйымдылығы кемінде 100 парақ. Автоматты құжат бергіштің сыйымдылығы кемінде 50 парақ. Қолдау көрсетілетін медиа түрлеріне қарапайым қағаз, қайта өңделген қағаз, қалың қағаз, жұқа қағаз, жапсырмалар, ашықхаттар және конверттер жатады. Негізгі кассетадан берілген кезде қолдау

	көрсетілетін медиа салмағы 60–120 г/м²; көп мақсатты науадан берілген кезде 60–199 г/м² құрайды. Қосылым интерфейстері: компьютерге тікелей қосылуға арналған USB 2.0, жылдамдығы 10/100/1000 Мбит/с сымды Ethernet желілік интерфейсі, IEEE 802.11 b/g/n сымсыз Wi-Fi интерфейсі. Wi-Fi Direct қолдауы. Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер: Microsoft Windows 10, Windows 11; Microsoft Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025; macOS; Linux. Қолдау көрсетілетін желілік басып шығару хаттамалары: TCP/IP, LPD, RAW, IPP/IPPS және WSD-Print. Қолдау көрсетілетін желілік сканерлеу хаттамалары: SMB, FTP және SMTP. SNMP v1 және SNMP v3 арқылы желіні басқаруды қолдау. Желілік қауіпсіздік механизмдеріне IP/MAC сүзгілеуі, IPsec және TLS 1.3 немесе одан жоғары нұсқасы кіруі керек. Инфрақұрылым режимінде сымсыз қосылым үшін WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA-EAP (AES) және WPA2-EAP (AES) қауіпсіздік механизмдерін қолдау қажет. Кіру нүктесі режимінде WPA2-PSK (AES) қолдауы қамтамасыз етілуі керек. Құрылғыны басқару бағдарламалық жасақтамасы мен құралдары өндірушінің меншікті сканерлеу утилитасын қамтуы керек. Құрылғыны басқаруға арналған қашықтағы пайдаланушы интерфейсі қолжетімді болуы керек. Бөлім идентификаторын басқару қолжетімді болуы керек. Тонер деңгейін бақылау қолжетімді болуы керек. Сыртқы аудит және SIEM жүйелерімен интеграцияны қолдау қажет. Ай сайынғы ең көп жұмыс көлемі айына кемінде 80 000 бет. Жад сыйымдылығы кемінде 1 ГБ. Кіріктірілген сақтау сыйымдылығы кемінде 4 ГБ. Басқару панелі - диагоналы кемінде 12,7 см болатын түрлі-түсті сенсорлық дисплей. Құрылғыға 220–240 В, 50/60 Гц қуат көзі қажет. Құрылғы кемінде 3000 бет өнімділігі бар стандартты картриджді және кемінде 10 000 бет өнімділігі бар жоғары өнімді картриджді пайдалана алуы керек. Қаптамада қуат кабелі, өндіруші бастапқы орнату үшін ұсынған стандартты картридж, сондай-ақ кемінде 3 қосымша жоғары сыйымдылықты картридж, USB 2.0 A типті–B типті қосылым кабелі, құжаттама және өндіруші ұсынған басқа компоненттер болуы керек.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жеткізуші өз есебінен жабдықты жеткізуді, түсіруді және Тапсырыс беруші көрсеткен жерге жылжытуды жүзеге асырады. Жабдықты тапсырған кезде Жеткізуші жеткізілген көп функциялы құрылғыны Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен ашып, дайындап, тексереді. Тексеру зақымдануды және пайдалану белгілерін көзбен тексеруді; толықтығын тексеруді; өндірушіні, үлгіні, толық зауыттық конфигурация кодын және сериялық нөмірін корпус пен қаптамадағы белгілерімен тексеруді; құрылғыны қосу және стандартты инициализациялау процедурасын аяқтауды; дисплей мен басқару панелінің жұмыс істеу қабілетін тексеруді; сынақ басып шығаруды орындауды; көшіру және сканерлеу функцияларын тексеруді; құжаттардың автоматты құжат бергіші арқылы берілуін тексеруді; автоматты дуплексті басып шығаруды тексеруді; USB, Ethernet және Wi-Fi интерфейстерінің болуын және жұмыс істеу қабілетін тексеруді қамтуы керек. Тексеру іс ашылмай және өндірушінің кепілдігін бұзбай жүргізіледі. Осы байланысты қызметтерді орындаумен байланысты барлық шығындар өнімнің бағасына енгізілуі тиіс. Сыртқы зақымдары, пайдалану белгілері бар, толық емес, өнімділік сынағынан өтпеген немесе көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келмейтін жабдық қабылданбайды және оны Жеткізуші техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін жабдықпен ауыстыруы керек.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Егер әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп танылса және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалса, жеткізуші Тапсырыс берушіге жеткізу күні мен уақыты туралы күтілетін жеткізу күніне дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауы және оларды Тапсырыс берушімен келісуі тиіс. Жеткізу Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады. Тауардың заңдылығын растау үшін жеткізуші жеткізу кезінде өндірушіден немесе ресми дистрибьютордан Қазақстан Республикасы аумағында тиісті өнім брендін жеткізу және кепілдік қолдау көрсету құқығын растайтын рұқсат хатын ұсынады. Тауарлармен бірге Жеткізуші Тапсырыс берушіге ЕАЭО ТР 037/2016 «Электрлік және электрондық өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» міндетті талаптарына сәйкестік туралы ағымдағы декларацияның көшірмесін немесе мәліметтерін ұсынады. Берілген ақпарат декларацияны ресми тізілімде тексеруге мүмкіндік беруі және оның қолданылу аясының жеткізілген көп функциялы құрылғы моделіне немесе тиісті өнім түріне немесе сериясына таралатынын белгілеуі тиіс. Декларация электронды түрде немесе оның тіркеу нөмірін және ресми тізілімдегі тиісті жазбаға сілтемені көрсету арқылы ұсынылуы мүмкін. Бұл талап шығарылған еліне қарамастан, берілген көп функциялы құрылғыға қолданылады. Жеке компоненттерге немесе тұтынылатын материалдарға арналған сәйкестікті бағалау құжаттары дайын өнім ретінде көпфункционалды құрылғыға қолданылатын декларацияны алмастырмайды. Кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші қабылдау құжатына қол қойған күннен бастап басталады. Егер өндірушінің кепілдігі осы күннен бұрын басталса, Жеткізуші техникалық сипаттамаларда белгіленген толық кепілдік мерзімі ішінде өнімге кепілдік қызметін көрсетеді. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші Тапсырыс берушінің кепілдік талаптарын қабылдайды және жабдыққа диагностика мен кепілдік қызметін ұйымдастырады, оның ішінде өндірушінің қызмет көрсету орталығымен өзара әрекеттесуді қамтиды. Ақаулы жабдықты диагностикалық орынға беру және оны қайтару әдісі мен тәртібі кепілдік талабы туындаған кезде тараптармен келісіледі.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17919484-1
Наименование конкурса:	Приобретение многофункционального устройства, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88273555-ОК1
Наименование лота:	Устройство многофункциональное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	262018.900.000006
Наименование товара*:	Устройство многофункциональное
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	32
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	224698.28
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	7190344.96
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	16 календарных дней со дня вступления в силу договора.В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 61 календарных дней.

Место поставки товара*:	117035100, Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай микрорайон Самал 3(промбаза)
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК IEC 62368-1
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	В технической спецификации предлагаемого товара потенциальный поставщик должен указать наименование изготовителя, полное наименование модели и полный код товара — Part Number (P/N), SKU, Product Code либо иной эквивалентный идентификатор изготовителя, позволяющий однозначно идентифицировать предлагаемое многофункциональное устройство. По параметрам, имеющим количественное, размерное либо версионное значение, потенциальный поставщик должен указать фактические характеристики предлагаемого товара. Рекомендуется указать прямые ссылки на официальные источники изготовителя, позволяющие проверить модель, код товара и заявленные характеристики. На официальном интернет-ресурсе изготовителя должна быть доступна страница технической поддержки предлагаемой модели, позволяющая получить драйверы и программное обеспечение, совместимые с операционной системой Windows 11. Наличие на территории Республики Казахстан авторизованного изготовителем сервисного центра. Технические характеристики: монохромное лазерное многофункциональное устройство формата A4, предназначенное для печати, сканирования и копирования документов. Технология печати — лазерная, монохромная. Максимальный поддерживаемый формат печати — не менее A4. Скорость односторонней монохромной печати на бумаге формата A4 — не менее 40 страниц в минуту. Наличие автоматической двусторонней печати. Максимальное разрешение печати — не менее 1200 × 1200 dpi. Наличие режима экономии тонера. Наличие функции защищённой печати с шифрованием задания. Наличие функции защищённой печати с удержанием задания до ввода пользователем PIN-кода. Наличие прямой печати с USB-накопителя без использования персонального компьютера с поддержкой файлов форматов не менее PDF, JPEG и TIFF. Скорость одностороннего монохромного копирования на бумаге формата A4 — не менее 40 страниц в минуту. Наличие автоматического двустороннего копирования. Диапазон масштабирования при копировании — не менее 25–400 %. Наличие специализированных режимов копирования удостоверений. Наличие функции сортировки многостраничных копий по комплектам. Наличие функции копирования нескольких страниц оригинала на одном листе (N на 1). Сканер должен обеспечивать автоматическое двустороннее сканирование оригиналов за один проход без необходимости ручного переворота листов. Оптическое разрешение сканирования — не менее 600 × 600 dpi. Скорость одностороннего монохромного сканирования при разрешении 300 × 300 dpi — не менее 50 изображений в минуту. Скорость двустороннего монохромного сканирования при разрешении 300 × 300 dpi — не менее 100 изображений в минуту. Глубина цвета при сканировании — не менее 24 бит. Количество градаций серого — не менее 256. Поддерживаемые форматы сохранения отсканированных документов — не менее PDF, PDF с возможностью текстового поиска, JPEG и TIFF. Ёмкость основной кассеты подачи бумаги — не менее 250 листов. Ёмкость универсального лотка — не менее 100 листов. Ёмкость автоматического податчика — не менее 50 листов. Поддерживаемые типы

	носителей: обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки и конверты. Поддерживаемая плотность носителей при подаче из основной кассеты — в диапазоне не уже 60–120 г/м²; при подаче из универсального лотка — в диапазоне не уже 60–199 г/м². Интерфейсы подключения: USB 2.0 для непосредственного подключения к компьютеру, проводной сетевой интерфейс Ethernet со скоростью 10/100/1000 Мбит/с, беспроводной интерфейс Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Наличие поддержки Wi-Fi Direct. Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 10, Windows 11; Microsoft Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025; macOS; Linux. Поддерживаемые сетевые протоколы печати: TCP/IP, LPD, RAW, IPP/IPPS и WSD-Print. Поддерживаемые протоколы сетевого сканирования: SMB, FTP и SMTP. Наличие поддержки сетевого управления по протоколам SNMP v1 и SNMP v3. Сетевые механизмы безопасности должны включать IP/MAC-фильтрацию, IPsec, TLS версии не ниже 1.3. Для беспроводного подключения в режиме инфраструктуры должна обеспечиваться поддержка механизмов безопасности WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES). В режиме точки доступа должна обеспечиваться поддержка WPA2-PSK(AES). Программное обеспечение и средства управления устройством должны включать фирменную программную утилиту изготовителя для сканирования. Наличие удалённого пользовательского интерфейса управления устройством. Наличие функции управления идентификаторами подразделений. Наличие функции контроля уровня тонера. Наличие поддержки интеграции с внешними системами аудита и SIEM. Максимальная месячная нагрузка — не менее 80 000 страниц в месяц. Объём памяти — не менее 1 ГБ. Объём встроенного хранилища данных — не менее 4 ГБ. Панель управления — цветной сенсорный дисплей диагональю не менее 12,7 см. Электропитание устройства — 220–240 В, 50/60 Гц. Для устройства должна быть предусмотрена возможность использования стандартного картриджа с заявленным ресурсом не менее 3 000 страниц и картриджа повышенной ёмкости с заявленным ресурсом не менее 10 000 страниц. В комплект поставки должен входить кабель электропитания, штатный картридж, предусмотренный изготовителем для первоначальной установки, а также не менее 3 дополнительных картриджа повышенной ёмкости, кабель подключения USB 2.0 Type A–Type B, документация и иные комплектующие если они предусмотрены производителем.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставщик за свой счёт осуществляет доставку, разгрузку и занос оборудования в помещение, указанное Заказчиком по месту поставки. При передаче оборудования Поставщик в присутствии представителей Заказчика осуществляет распаковку, первоначальную подготовку и проверку поставляемого МФУ. Проверка должна включать внешний осмотр на отсутствие повреждений и следов эксплуатации; проверку комплектности; сверку изготовителя, модели, полного кода заводской конфигурации и серийного номера с маркировкой на корпусе и упаковке; включение и завершение штатной процедуры инициализации устройства; проверку работоспособности дисплея и панели управления; выполнение контрольной печати; проверку функции копирования и сканирования; проверку подачи документов через автоматический податчик; проверку автоматической двусторонней печати; проверку наличия и работоспособности интерфейсов USB, Ethernet и Wi-Fi. Проверка осуществляется без вскрытия корпуса и нарушения условий гарантии изготовителя. Все расходы, связанные с выполнением указанных сопутствующих услуг, должны быть включены в стоимость товара. Оборудование, имеющее внешние повреждения, следы эксплуатации, неполную комплектность, не прошедшее проверку работоспособности либо не соответствующее заявленным характеристикам, приёмке не подлежит и должно быть заменено Поставщиком на оборудование, соответствующее требованиям технической спецификации.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	В случае определения потенциального поставщика победителем и заключения с ним договора о государственных закупках Поставщик не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомляет Заказчика о дате и времени поставки и согласовывает их с Заказчиком. Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика. В целях подтверждения легальности происхождения товара поставщик при поставке предоставляет авторизационное письмо производителя либо официального дистрибьютора, подтверждающий право поставки и гарантийной поддержки продукции соответствующего бренда на территории Республики Казахстан. Одновременно с товаром Поставщик передаёт Заказчику копию либо реквизиты действующей декларации о соответствии обязательным требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Предоставленные сведения должны позволять проверить декларацию в официальном реестре и установить, что область её действия распространяется на поставляемую модель МФУ либо соответствующий тип или серию продукции. Декларация может быть предоставлена в электронной форме либо посредством указания её регистрационного номера и ссылки на соответствующую запись в официальном реестре. Требование распространяется на поставляемое МФУ независимо от страны его происхождения. Документы об оценке соответствия отдельных комплектующих или расходных материалов не заменяют декларацию, область действия которой распространяется на МФУ как законченное изделие. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком документа о приёмке товара. Если гарантия изготовителя начала действовать до указанной даты, Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание товара в течение полного гарантийного срока, установленного технической спецификацией. В течение гарантийного срока Поставщик принимает гарантийные обращения Заказчика и обеспечивает организацию диагностики и гарантийного обслуживания оборудования, включая взаимодействие с сервисным центром изготовителя. Способ и порядок передачи неисправного оборудования к месту диагностики и его возврата согласовываются сторонами при возникновении гарантийного обращения.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).