Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Батыс Қазақстан облысы Жәнібек аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Батыс Қазақстан облысы Жәнібек аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17982810-1
Конкурстың атауы:	Лизингтік несие аумағындағы келісімдер бойынша қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 87295432-ОИ4
Лоттың атауы	Қаржылық лизинг бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	773919.200.000000
Қызметтің атауы:	Қаржылық лизинг бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	100832394
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	100832394
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	в течении 180 календарных дней с момента регистрации договора о государственных закупках в ГУ "Департамент Казначейства по Западно Казахстанской области МФ РК"
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық ерекшелік Негізгі автокөлікті сатып алу бойынша қаржылық лизинг қызметтері Бағдарлама бойынша: 067«Бағыныста мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары». Ерекшелік: 159 «Басқа да қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» — лизинг қызметтері Лизинг нысандары: 1) КАМАЗ 65115-3081-50 шассиіндегі КО-440-7 бүйірден тиейтін қоқыс таситын көлік — 1 бірлік, өндіруші — «Камаз – Инжиниринг» АҚ. Лизинг мерзімі: Қаржылық лизинг шарты жасалған күннен бастап 60 (алпыс) ай, бұл ретте лизинг беруші лизинг нысаналарын уақытша иеленуге және пайдалануға лизинг алушыға берген күннен бастап лизинг мерзімі кемінде 36 (отыз алты) айды құрайды. Лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 12,6%-дан аспайды. Лизинг бойыншабастапқыжарна (аванс): 0 Негізгіборыштөлеукезеңділігі: Қаржылық лизинг шартыжасалғанкүнненбастапәр 12 (он екі) ай сайынжылына 1 (бір) реттеңүлестерментөленеді. Бұлреттенегізгіборышбойыншабіріншітөлем 2027 жылғы 1 тамызданбастапбелгіленеді. Негізгіборышбойыншакейінгітөлемдертистімжылдың 1 тамызынажүргізіледі, Негізгіборышбойыншасоңғытөлемдіқоспағанда, олқаржылық лизинг шартыжасалғанкүнненбастап60 (алпыс) ай өткенкүнгебелгіленеді. Сыйақынытөлеукезеңділігі: Қаржылық лизинг шартыжасалғанкүнненбастапәр 12 (он екі) ай сайынжылына 1 (бір) реттөленеді. Бұлретте 2026 жылүшін 10 000 теңгемөлшеріндегіалғашқытөлем 2026 жылғы 1 желтоқсанғадейінтөленеді. Сыйақыбойыншакейінгітөлемдертистімжылдың 1 тамызынажүргізіледі, соңғытөлемдіқоспағанда, олқаржылық лизинг шартыжасалғанкүнненбастап60 (алпыс) ай өткенкүнгебелгіленеді. Қызметжеткізушігеқойылатынталаптар: «Мемлекеттіксатыпалутуралы» ҚазақстанРеспубликасының Заңынасәйкесжалпыліктіталаптарынасәйкестік. Лизинг нысандарынжеткізужәне беру мерзімдері мен орны: Мемлекеттіксатыпалутуралышарт ҚР ҚМ «БатысҚазақстаноблысыбойыншаҚазынашылықдепартаменті» ММ-де тіркелгенсәттенбастап 180 күнтізбелікүнішінде. Жеткізуорны — БатысҚазақстаноблысы, Жәнібекауданы, Жәнібек а., Мажитовкөшесі 203. Лизинг нысандарының құны: 1) КАМАЗ 65115-3081-50 шассиіндегі КО-440-7 бүйірден тиейтін қоқыс таситын көлік — бір бірлік үшін ҚҚС-сыз 73 173 000 теңге. Сатып алуға бөлінген сома: сыйақыны ескере отырып, ҚҚС-сыз 100 832 394теңгеден аспайды. Қаржыландырудың өтелуге жататын негізгі борыш сомасы: ҚҚС-сыз 73 173 000 теңге. Өтелуге жататын сыйақы сомасы: ҚҚС-сыз 27 659 394теңгеден аспайды. Қаржылық лизингтің сатып алынатын шарттарына қосымша талаптар: қаржылық лизинг шартын, қаржылық лизингке беру үшін тауарды сатып алу-сату шартын, жергілікті атқарушы органмен және/немесе орталық атқарушы органмен жобаны қолдау туралы келісімді, лизинг берушінің талабы бойынша өзге де келісімдерді жасасу, лизинг берушінің лизинг алушының кез келген банктік шоттарынан лизинг беруші алдындағы өз ақшалай міндеттемелерін өтеу үшін ақшаны алуға келісімі, қажет болған жағдайда лизинг берушінің талабы бойынша қосымша қамтамасыз етуді (кепілдерді) ұсыну. Қызметтердің тапсырыс берушісі мемлекеттік сатып алу туралы қызметтер шартының бүкіл
	қолданылу мерзімі ішінде лизинг нысандарын сақтандыруды және жыл сайынғы төуелсіз қайта бағалауды қамтамасыз етеді. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету 3% (үш пайыз) мөлшерінде барлық лизинг нысандары лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға берілген сәтке дейінгі мерзімге ұсынылуы тиіс. Жеткізу кезінде лизинг нысандарын сатушы жеткізілетін өнімге (лизинг нысандарына) және лизинг нысандарының тораптары мен агрегаттарына қызмет көрсетуге зауыт-өндіруші берген, жеткізілген сәттен бастап кемінде 24 ай мерзімге кепілдікті растауды ұсынады. Кепілді (сервистік) қызмет көрсету: лизинг нысандарын қабылдау-беру актісіне жеткізу орнында қол қойылған күннен бастап 24 ай. Лизинг нысандарын пайдалану мерзімі: жеткізілген сәттен бастап кемінде 10 жыл. КАМАЗ 65115-3081-50 шассиіндегі КО-440-7 бүйірден тиейтін қоқыс таситын көлікке арналған техникалық сипаттамалар КАМАЗ 65115-3081-50 шассиіндегі КО-440-7 бүйірден тиейтін қоқыс таситын көлік келесі техникалық талаптарға сәйкес келуі тиіс: Автомобильдіңтехникалықсипаттамалары Шығарылғанжылы, ертеемес: 2025 Доңғалақформуласы: 6х4 Экологиялықсыныбы, кем емес: ЕУРО-5 Жүргізушікабинасының орналасуы: қозғалтқыштың үстінде Қозғалтқыштүрі: дизельді Жүргізушіні қоса алғанда орын саны, кем емес: 2 Көлікқұралының маркасы, моделі — Бүйірдентиейтінқоқыстаситынкөлік; Көлікқұралының мақсаты — Қаттытұрмыстыққалдықтардымеханикаландырылғантиеуге, тығыздауға, тасымалдауғажөнетүсіругеарналған; Доңғалақформуласы — 6х4-тен аспайды; Қозғалтқыштүрі — Дизельді: Қозғалтқыштың максималды пайдалықуаты 300 а.к.-денаспайды; Максималдыайналумоменті 1275Нм-денаспайды — айналужилігікемінде 1300 айн/мин кезінде; Сығылудәрежесікемінде 18; Доңғалақформуласы 6х4; Шассидіңжүккөтергіштігікемінде 8020 кг; Цилиндрлер саны 8-дан аспайды; Жұмыскөлемікемінде 11,76 л; Цилиндр диаметріжәне поршень жүрісі 120х130 мм; Цилиндрлердіңорналасуықатарлы; Цилиндрлердіңжұмыстәртібі 1-5-4-2-6-3-7-8; Үрлеужүйесі: екітурбокомпрессорлыгазтурбиналық; Орындалуы: ұйықтайтынорнықжоқ; Кабина түрі: қозғалтқыштың үстіндеорналасқан, биіктөбелі. Кабинаныаударугидравликалық; Аэродинамикалыққұнқағар; Жүргізушініңсеріппеліорындығы; Дөңгелектеуқос; Дөңгелектертүрі: дискілі; Шиналартүрі: пневматикалық, камерасыз; Қосалқыныққосаалғандадоңгелектер саны кемінде 11 дана; Доңғалақформуласы 6х4. БЕРІЛІС ҚОРАБЫ — Берілістердегіберіліссандары, 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; АЖ-8,97; Басқару: механикалық, қашықтан; БҚ берілістерінің саны: 9-дан аспайды. Қоректендіружүйесі. Жанармайбағынының сыйымдылығы: кемінде 350 л; Жетек: пневмокүшейткіші бар гидравликалық; Түрі: диафрагмалы, бірдискілі. Тежегіштер — Жетек: пневматикалық; Өлшемдері — барабан диаметрі: 400 мм-денаспайды; Тежегішқалыптарының ені: 140 мм-денаспайды; Сипаттамалары, толықмассалы а/к; Сыртқығабариттікбұрылу радиусы: кемінде 8,8 м; Максималдыжылдамдық: 100 км/сағ-танаспайды; Экологиялықсыныбы Еуро 5-тен кем емес; Шанақ — Қаңқалы металл, шанақтың көлденеңқимасыбүкілузындығыбойынша бірдей;
	Бүйірқабырғалары — Әржағындакемінде екіденқатандықұрлары бар, радиус бойыншаиілген; Тиеуойығы — Екіжармалы, шанақтөбесініңалдыңғыбөлігінде; Артқы борт — Гидрофикацияланған, артқықабырға радиус бойыншаиілген, құлыптардыбекітуавтоматты; Шанақкөлемі м³ — Кемінде 22; Жарақтандырылғанкүйдегікөлікқұралының массасы, кг — 12 500-ден аспайды; Қоқыстаситынкөліктіңтолықмассасы, кг — 25200-ден аспайды; Тасымалданатынқоқысмассасы, кг — 10 025-тен аспайды; Қоқыстытығыздаукоэффициенті — 1,5-тен 4-ке дейін; Габариттікөлшемдері (ұзындығы х ені х биіктігі) мм-де — 8500х2550х3900-ден аспайды; Арнайыжабдықтың массасы, кг — Кемінде 4 900; Манипулятор — Ілінтеректітипті; Манипуляторды ңжүккөтергіштігі, кг — Кемінде 700; Орналасуы — оңжағында; Манипулятордыңбұрылуы — Гидравликалық, бұрылмалытраверсаныңтірекшариктімойынтірегіарқылы; Итергіштақта — Металл дәнекерленген конструкция; Қопсытқыш — бар; Тақтаның гидроцилиндрі — Екіжақтыәрекеттіпоршеньді; Тақтагидроцилиндрінің жүрісі — Кемінде 1820 мм; Бағыттауштар — Кемінде 3, (1 орталықжәне 2 бүйірлік); Жұмысоргандарының жетегі — гидравликалық; Гидротарақтқыш — 10-секциялы, рамада манипулятор аймағындаорнатылған; Қосалқыдоңгелек — Шанақтөбесіндеорнатылған; Қосалқыдоңгелектікөтеру-түсіру — Гидравликалық, манипулятор мен арнайықұрылғының көмегімен; Мотосағатесептегіші — бар; Жеткізілетінтауаржаңа, түпнұсқаөндірістің, пайдаланудаболмаған, қалпынакелтірілмеген, өндірістежасалған (100% жаңақомпоненттерден), конструкцияға, олардыдайындауматериалдарынабайланыстынемесеөндірушінің әрекетінемесеәрекетсіздігіжәне/немесеЖеткізушінің әрекетсіздігінәтижесіндекөрінетінқолданыстағы стандарттарғасәйкесақауларыболмауытиіс.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Техникалық ерекшелік Негізгі автокөлікті сатып алу бойынша қаржылық лизинг қызметтері Бағдарлама бойынша: 067«Бағыныста мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары». Ерекшелік: 159 «Басқа да қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» — лизинг қызметтері Лизинг нысандары: 1) КАМАЗ 65115-3081-50 шассиіндегі КО-440-7 бүйірден тиейтін қоқыс таситын көлік — 1 бірлік, өндіруші — «Камаз – Инжиниринг» АҚ. Лизинг мерзімі: Қаржылық лизинг шарты жасалған күннен бастап 60 (алпыс) ай, бұл ретте лизинг беруші лизинг нысаналарын уақытша иеленуге және пайдалануға лизинг алушыға берген күннен бастап лизинг мерзімі кемінде 36 (отыз алты) айды құрайды. Лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 12,6%-дан аспайды. Лизинг бойыншабастапқыжарна (аванс): 0 Негізгіборыштыөтелуекезеңділігі: Қаржылық лизинг шартыжасалғанкүнненбастапәр 12 (он екі) ай сайынжылына 1 (бір) реттенүлестерментөленеді. Бұлреттенегізгіборышбойыншабіріншітөлем 2027 жылғы 1 тамызданбастапбелгіленеді. Негізгіборышбойыншакейінгітөлемдертиістіжылдың 1 тамызынажүргізіледі, Негізгіборышбойыншасоңғытөлемдіқоспағанда, олқаржылық лизинг шартыжасалғанкүнненбастап60 (алпыс) ай өткенкүнгебелгіленеді. Сыйақынытөлеукезеңділігі: Қаржылық лизинг шартыжасалғанкүнненбастапәр 12 (он екі) ай сайынжылына 1 (бір) реттеленеді. Бұлретте 2026 жылүшін 10 000 теңгемөлшеріндегілағашқытөлем 2026 жылғы 1 желтоқсанғадейінтөленеді. Сыйақыбойыншакейінгітөлемдертиістіжылдың 1 тамызынажүргізіледі, соңғытөлемдіқоспағанда, олқаржылық лизинг шартыжасалғанкүнненбастап60 (алпыс) ай өткенкүнгебелгіленеді. Қызметжеткізушігеқойылатынталаптар: «Мемлекеттіксатыпалутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңынасәйкесжалпыбіліктіталаптарынасәйкестік. Лизинг нысандарынжеткізужәне беру мерзімдері мен орны: Мемлекеттіксатыпалутуралышарт ҚР ҚМ «БатысҚазақстаноблысыбойыншаҚазынашылықдепартаменті» ММ-де тіркелгенсәттенбастап 180 күнтізбелікүнішінде. Жеткізуорны — БатысҚазақстаноблысы, Жәнібекауданы, Жәнібек а., Мажитовкөшесі 203. Лизинг нысандарының құны: 1) КАМАЗ 65115-3081-50 шассиіндегі КО-440-7 бүйірден тиейтін қоқыс таситын көлік — бір бірлік үшін ҚҚС-сыз 73 173 000 теңге. Сатып алуға бөлінген сома: сыйақыны ескере отырып, ҚҚС-сыз 100 832 394теңгеден аспайды. Қаржыландырудың өтелуге жататын негізгі борыш сомасы: ҚҚС-сыз 73 173 000 теңге. Өтелуге жататын сыйақы сомасы: ҚҚС-сыз 27 659 394теңгеден аспайды. Қаржылық лизингтің сатып алынатын шарттарына қосымша талаптар: қаржылық лизинг шартын, қаржылық лизингке беру үшін тауарды сатып алу-сату шартын, жергілікті атқарушы органмен және/немесе орталық атқарушы органмен жобаны қолдау туралы келісімді, лизинг берушінің талабы бойынша өзге де келісімдерді жасасу, лизинг берушінің лизинг алушының кез келген банктік шоттарынан лизинг беруші алдындағы өз ақшалай міндеттемелерін өтеу үшін ақшаны алуға келісімі, қажет болған жағдайда лизинг берушінің талабы бойынша қосымша қамтамасыз етуді (кепілдерді) ұсыну. Қызметтердің тапсырыс берушісі мемлекеттік сатып алу туралы қызметтер шартының бүкіл
	қолданылу мерзімі ішінде лизинг нысандарын сақтандыруды және жыл сайынғы тәуелсіз қайта бағалауды қамтамасыз етеді. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету 3% (үш пайыз) мөлшерінде барлық лизинг нысандары лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға берілген сәтке дейінгі мерзімге ұсынылуы тиіс. Жеткізу кезінде лизинг нысандарын сатушы жеткізілетін өнімге (лизинг нысандарына) және лизинг нысандарының тораптары мен агрегаттарына қызмет көрсетуге зауыт-өндіруші берген, жеткізілген сәттен бастап кемінде 24 ай мерзімге кепілдікті растауды ұсынады. Кепілді (сервистік) қызмет көрсету: лизинг нысандарын қабылдау-беру актісіне жеткізу орнында қол қойылған күннен бастап 24 ай. Лизинг нысандарын пайдалану мерзімі: жеткізілген сәттен бастап кемінде 10 жыл. КАМАЗ 65115-3081-50 шассиіндегі КО-440-7 бүйірден тиейтін қоқыс таситын көлікке арналған техникалық сипаттамалар КАМАЗ 65115-3081-50 шассиіндегі КО-440-7 бүйірден тиейтін қоқыс таситын көлік келесі техникалық талаптарға сәйкес келуі тиіс: Автомобильдіңтехникалықсипаттамалары Шығарылғанжылы, ертеемес: 2025 Доңғалақформуласы: 6х4 Экологиялықсыныбы, кем емес: ЕҮРО-5 Жүргізушікабинасының орналасуы: қозғалтқыштың үстінде Қозғалтқыштүрі: дизельді Жүргізушіні қоса алғанда орын саны, кем емес: 2 Көлікқұралының маркасы, моделі — Бүйірдентиейтінқоқыстаситынкөлік; Көлікқұралының мақсаты — Қаттытұрмыстыққалдықтардымеханикаландырылғантиеуге, тығыздауға, тасымалдауғажөнетүсіругеарналған; Доңғалақформуласы — 6х4-тен аспайды; Қозғалтқыштүрі — Дизельді: Қозғалтқыштың максималды пайдалық уаты300 а.к.-денаспайды; Максималдыайналумоменті1275Нм-денаспайды — айналужиілігікемінде 1300 айн/мин кезінде; Сығылудәрежесікемінде 18; Доңғалақформуласы 6х4; Шассидіңжүккөтергіштігікемінде8020 кг; Цилиндрлер саны 8-дан аспайды; Жұмыскөлемікемінде11,76 л; Цилиндр диаметріжәне поршень жүрісі 120х130 мм; Цилиндрлердіңорналасуықатарлы; Цилиндрлердіңжұмыстәртібі 1-5-4-2-6-3-7-8; Үрлеужүйесі: екітурбокомпрессорлыгазтурбиналық; Орындалуы: ұйықтайтынорнықжоқ; Кабина түрі: қозғалтқыштың үстіндеорналасқан, биіктөбелі. Кабинаныаударугидравликалық; Аэродинамикалыққұнқағар; Жүргізушініңсеріппеліорындығы; Дөңгелектеуқос; Дөңгелектертүрі: дискілі; Шиналартүрі: пневматикалық, камерасыз; Қосалқынықосаалғандадоңгелектер саны кемінде 11 дана; Доңғалақформуласы 6х4. БЕРІЛІС ҚОРАБЫ — Берілістердегіберіліссандары, 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; АЖ-8,97; Басқару: механикалық, қашықтан; БҚ берілістерінің саны: 9-дан аспайды. Қоректендіружүйесі. Жанармайбағынысиымдылығы: кемінде 350 л; Жетек: пневмокүшейткіші бар гидравликалық; Түрі: диафрагмалы, бірдискілі. Тежегіштер — Жетек: пневматикалық; Өлшемдері — барабан диаметрі: 400 мм-денаспайды; Тежегішқалыптарының ені: 140 мм-денаспайды; Сипаттамалары, толықмассалы а/к; Сыртқығабариттікбұрылу радиусы: кемінде8,8 м; Максималдыжылдамдық: 100 км/сағ-танаспайды; Экологиялықсыныбы Еуро 5-тен кем емес; Шанақ — Қаңқалы металл, шанақтыңқолденеңқимасыбүкілұзындығыбойыншабірдей;
	Бүйірқабырғалары — Әржағындакемінде екіденқатандықұрылары бар, радиус бойыншаиілген; Тиеуойығы — Екіжармалы, шанақтөбесініңалдыңғыбөлігінде; Артқы борт — Гидрофикацияланған, артқықабырға радиус бойыншаиілген, құлыптардыбекітуавтоматты; Шанаққөлемі м³ — Кемінде 22; Жарақтандырылғанкүйдегікөлікқұралының массасы, кг — 12 500-ден аспайды; Қоқыстаситынкөліктіңтолықмассасы, кг — 25200-ден аспайды; Тасымалданатынқоқысмассасы, кг — 10 025-тен аспайды; Қоқыстытығыздаукоэффициенті — 1,5-тен 4-ке дейін; Габариттікөлшемдері (ұзындығы х ені х биіктігі) мм-де — 8500х2550х3900-ден аспайды; Арнайыжабдықтыңмассасы, кг — Кемінде 4 900; Манипулятор — Иінтіректітипті; Манипулятордыңжүккөтергіштігі, кг — Кемінде 700; Орналасуы — оңжағында; Манипулятордыңбұрылуы — Гидравликалық, бұрылмалытраверсаныңтірекшариктімойынтірегіарқылы; Итергіштақта — Металл дөнекерленген конструкция; Қопсытқыш — бар; Тақтаныңгидроцилиндрі — Екіжақтыәрекеттіпоршеньді; Тақтагидроцилиндрінің жүрісі — Кемінде 1820 мм; Бағыттауыштар — Кемінде 3, (1 орталықжәне 2 бүйірлік); Жұмысоргандарының жетегі — гидравликалық; Гидротаратқыш — 10-секциялы, рамада манипулятор аймағындаорнатылған; Қосалқыдөңгелек — Шанақтөбесіндеорнатылған; Қосалқыдөңгелектікөтеру-түсіру — Гидравликалық, манипулятор мен арнайықұрылғының көмегімен; Мотосағатесептегіші — бар; Жеткізілетінтауаржаңа, түпнұсқаөндірістің, пайдаланудаболмаған, қалпынакелтірілмеген, өндірістежасалған (100% жаңакомпоненттерден), конструкцияға, олардыдайындауматериалдарынабайланыстынемесеөндірушінің әрекетінемесеәрекетсіздігіжәне/немесеЖеткізушінің әрекетсіздігінәтижесіндекөрінетінқолданыстағы стандарттарғасәйкесақауларыболмауытиіс.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
№ конкурса:	№ 17982810-1
Наименование конкурса:	Услуги по сделкам в области лизингового кредитования
Номер лота:	№ 87295432-ОИ4
Наименование лота:	Услуги по финансовому лизингу
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	773919.200.000000
Наименование услуги:	Услуги по финансовому лизингу
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	100832394
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	100832394
Срок оказания услуги:	в течении 180 календарных дней с момента регистрации договора о государственных закупках в ГУ "Департамент Казначейства по Западно Казахстанской области МФ РК"
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация Услуги финансового лизинга по приобретению основного автотранспорта По программе: 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций». Специфика: 159 «Оплата прочих услуг и работ» - услуги по лизингу Предметы лизинга: 1) Мусоровоз КО-440-7 с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115-3081-50в количестве – 1 единица, производства – АО «Камаз – Инжиниринг». Срок лизинга: 60 (шестидесяти) месяцас даты заключения договора финансового лизинга, при этом срок лизинга будет составлять не менее36 (тридцати шести) месяцев с даты передачи лизингодателем во временное владение и пользование предметов лизинга лизингополучателю. Ставка вознаграждения по лизингу:не менее12,6% годовых. Первоначальный взнос (аванс) по лизингу: 0 Периодичность выплаты основного долга: - равными годовыми платежами 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. При этом, первый платеж по основному долгу устанавливается на 1 августа 2027 года. Каждый последующий выплаты основного долга осуществляются платежами по 1 числам августа соответствующего года, за исключением последнего платежа по основному долгу, который устанавливается на дату истечения 60 (шестидесяти) месяца с даты договора финансового лизинга. Периодичность выплаты вознаграждения: годовыми платежами 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. При этом первый платеж в размере 10 000 тенге за 2026 год будет выплачиваться 1 декабря 2026 года. Каждые последующие выплаты по вознаграждению осуществляются платежами по 1 числам августа соответствующего года, за исключением последнего платежа по основному долгу, который устанавливается на дату истечения 60 (шестидесяти) месяца с даты заключения договора финансового лизинга. Требования к поставщику услуг: соответствие общим квалификационным требованиям согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». Сроки и место поставки и передачи Предметов лизинга: в течении180 календарных днейс момента регистрации договора о государственных закупках в ГУ «Департамент Казначейства по Западно-Казахстанской области МФ РК». Место поставки – Западно-Казахстанский область, Жанибекский район, с. Жанибек улица Мажитова 203. Стоимость Предметов лизинга: 1) Мусоровоз КО-440-7 с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115-3081-50 – 73 173 000 тенге за одну единицу без НДС. Сумма, выделенная для закупки: не более 100 832394тенге без НДС с учетом вознаграждения. Сумма основного долга к погашению финансирования: 73 173 000тенге без НДС. Сумма вознаграждения к погашению:не более27 659 394тенге без НДС. Дополнительные требования к закупаемым условиям финансового лизинга: заключение договора финансового лизинга, договора купли-продажи товара для передачи в финансовый лизинг, соглашения о поддержке проекта с местным исполнительным органом и/или центральным исполнительным органом, иных соглашений по требованию лизингодателя, согласия на изъятие

	лизингодателем денег с любых банковских счетов лизингополучателя для погашения своих денежных обязательств перед лизингодателем, предоставление дополнительного обеспечения (залогов) по требованию лизингодателя в случае необходимости. Заказчик услуг за весь срок действия договора о государственных закупках услуг обеспечивает страхование и ежегодную независимую переоценку Предметов лизинга. Обеспечение исполнения Договора в размере 3% (три процента) должно быть предоставлено на срок до момента передачи всех Предметов лизинга во временное владение и пользование лизингополучателю. Продавец предметов лизинга при поставке предоставляет подтверждение гарантии на поставляемую продукцию (предметов лизинга) и обслуживание узлов и агрегатов предметов лизинга, выданное заводом производителем, сроком не менее 24 месяцев с момента поставки. Гарантийное (сервисное) обслуживание 24 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи предметов лизинга в месте поставки. Срок эксплуатации предметов лизинга не менее 10 лет с момента поставки. Технические характеристики намусоровоз КО-440-7 с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115-3081-50 Мусоровоз КО-440-7 с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115-3081-50 должна соответствовать следующим техническим требованиям: Техническая характеристика Год изготовления, не ранее 2025 Колесная формула 6х4 Экологический класс, не менее ЕВРО-5 Компоновка водительской кабины над двигателем Тип двигателя дизельный Число мест, включая водителя, не менее 2 Марка, модель транспортного средства - Мусоровоз с боковой загрузкой; Назначение транспортного средства - Мусоровоз предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов; Колесная формула - Не более 6х4;Тип двигателя – Дизельный : Двигатель Максимальная полезная мощность, не более 300л.с.; Максимальный крутящий момент, не более 1275Нм - при частоте вращения, не менее 1300 об/мин; Степень сжатия не менее 18; Колесная формула 6х4; Грузоподъемность шасси не менее 8020 кг; Количество цилиндров не более 8; Рабочий объем не менее 11,76 л; Диаметр цилиндра и ход поршня 120х130 мм; Расположение цилиндров V-образное; Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8; Система наддува: газотурбинная с одним турбокомпрессорам; Исполнение: без спального места; Тип кабины: расположенная над двигателем, с высокой крышей. Опрокидывание кабины гидравлический; Аэродинамический солнцезащитный козырек; сиденье водителя пневматическое; Ошиновка двускатная; Тип колес: дисковые; Тип шин: пневматические, бескамерные; Количество колес включая запасной не менее 11 шт.; Колесная формула 6х4. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Передаточные числа на передачах, 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97; Управление: механическое, дистанционное; Число передач КП: не более 9. Система питания. Вместимость топливного бака: не менее 350 л; Привод: гидравлический с пневмоусилителем Тип: диафрагменное, однодисковое Тормоза Привод: пневматический; Размеры

	диаметр барабана: не более 400 мм; Ширина тормозных накладок: не более 140 мм; Характеристики, а/м полной массы; Внешний габаритный радиус поворота,: не менее 8,8 м; Максимальная скорость,: не более 100 км/ч Экологический класс не менее Евро 5; Кузов - Каркасный металлический, Поперечное сечение кузова одинаково по всей длине; Боковые стенки кузова - С ребрами жесткости не менее двух с каждой стороны, выгнутые по радиусу; Загрузочный проем - Двухстворчатый, в передней части крыши кузова; Задний борт - Гидрофицированный, задняя стенка выгнута по радиусу, фиксация замков автоматическая; Объём кузова м3 – Не менее 22; Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг – Не более 12 500; Технический допустимая полная масса не более- 25200; Масса вывозимого мусора, кг - Не более 10 025; Коэффициент уплотнения мусора - От 1,5 до 4; Габаритные размеры (длина х ширина х высота) в мм - Не более 8500х2550х3900;Масса спецоборудования, кг Не менее 4 900; Манипулятор – Рычажного типа; Грузоподъёмность манипулятора, кг - Не менее 700; расположение – с правой стороны; Поворот манипулятора - Гидравлический, через опорный шарикоподшипник поворотной траверсы; Плита толкающая - Металлическая сварная конструкция; Ворошитель – наличие; Гидроцилиндр плиты – Поршневой двухстороннего действия; Ход гидроцилиндра плиты – Не менее 1820 мм; Направляющие – Не менее 3, (1 центральная и 2 боковых); Привод рабочих органов – гидравлический; гидрораспределитель – 10-секционный установлен на раме в зоне манипулятора; Запасное колесо – Установлено на крыше кузова; Подъем-опускание запасного колеса – Гидравлический, с помощью манипулятора и специального устройства; Счетчик моточасов – наличие;Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика в соответствии с действующими стандартами;

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническая спецификация Услуги финансового лизинга по приобретению основного автотранспорта По программе: 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций». Специфика: 159 «Оплата прочих услуг и работ» - услуги по лизингу Предметы лизинга: 1) Мусоровоз КО-440-7 с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115-3081-50в количестве – 1 единица, производства – АО «Камаз – Инжиниринг». Срок лизинга: 60 (шестидесяти) месяцас даты заключения договора финансового лизинга, при этом срок лизинга будет составлять не менее36 (тридцати шести) месяцев с даты передачи лизингодателем во временное владение и пользование предметов лизинга лизингополучателю. Ставка вознаграждения по лизингу:не менее12,6% годовых. Первоначальный взнос (аванс) по лизингу: 0 Периодичность выплаты основного долга: - равными годовыми платежами 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. При этом, первый платеж по основному долгу устанавливается на 1 августа 2027 года. Каждый последующий выплаты основного долга осуществляются платежами по 1 числам августа соответствующего года, за исключением последнего платежа по основному долгу, который устанавливается на дату истечения 60 (шестидесяти) месяца с даты договора финансового лизинга. Периодичность выплаты вознаграждения: годовыми платежами 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. При этом первый платеж в размере 10 000 тенге за 2026 год будет выплачиваться 1 декабря 2026 года. Каждые последующие выплаты по вознаграждению осуществляются платежами по 1 числам августа соответствующего года, за исключением последнего платежа по основному долгу, который устанавливается на дату истечения 60 (шестидесяти) месяца с даты заключения договора финансового лизинга. Требования к поставщику услуг: соответствие общим квалификационным требованиям согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». Сроки и место поставки и передачи Предметов лизинга: в течении180 календарных днейс момента регистрации договора о государственных закупках в ГУ «Департамент Казначейства по Западно-Казахстанской области МФ РК». Место поставки – Западно-Казахстанский область, Жанибекский район, с. Жанибек улица Мажитова 203. Стоимость Предметов лизинга: 1) Мусоровоз КО-440-7 с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115-3081-50 – 73 173 000 тенге за одну единицу без НДС. Сумма, выделенная для закупки: не более 100 832394тенге без НДС с учетом вознаграждения. Сумма основного долга к погашению финансирования: 73 173 000тенге без НДС. Сумма вознаграждения к погашению:не более27 659 394тенге без НДС. Дополнительные требования к закупаемым условиям финансового лизинга: заключение договора финансового лизинга, договора купли-продажи товара для передачи в финансовый лизинг, соглашения о поддержке проекта с местным исполнительным органом и/или центральным исполнительным органом, иных соглашений по требованию лизингодателя, согласия на изъятие

	лизингодателем денег с любых банковских счетов лизингополучателя для погашения своих денежных обязательств перед лизингодателем, предоставление дополнительного обеспечения (залогов) по требованию лизингодателя в случае необходимости. Заказчик услуг за весь срок действия договора о государственных закупках услуг обеспечивает страхование и ежегодную независимую переоценку Предметов лизинга. Обеспечение исполнения Договора в размере 3% (три процента) должно быть предоставлено на срок до момента передачи всех Предметов лизинга во временное владение и пользование лизингополучателю. Продавец предметов лизинга при поставке предоставляет подтверждение гарантии на поставляемую продукцию (предметов лизинга) и обслуживание узлов и агрегатов предметов лизинга, выданное заводом производителем, сроком не менее 24 месяцев с момента поставки. Гарантийное (сервисное) обслуживание 24 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи предметов лизинга в месте поставки. Срок эксплуатации предметов лизинга не менее 10 лет с момента поставки. Технические характеристики намусоровоз КО-440-7 с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115-3081-50 Мусоровоз КО-440-7 с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ 65115-3081-50 должна соответствовать следующим техническим требованиям: Техническая характеристика Год изготовления, не ранее 2025 Колесная формула 6х4 Экологический класс, не менее ЕВРО-5 Компоновка водительской кабины над двигателем Тип двигателя дизельный Число мест, включая водителя, не менее 2 Марка, модель транспортного средства - Мусоровоз с боковой загрузкой; Назначение транспортного средства - Мусоровоз предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов; Колесная формула - Не более 6х4;Тип двигателя – Дизельный : Двигатель Максимальная полезная мощность, не более 300л.с.; Максимальный крутящий момент, не более 1275Нм - при частоте вращения, не менее 1300 об/мин; Степень сжатия не менее 18; Колесная формула 6х4; Грузоподъемность шасси не менее 8020 кг; Количество цилиндров не более 8; Рабочий объем не менее 11,76 л; Диаметр цилиндра и ход поршня 120х130 мм; Расположение цилиндров V-образное; Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8; Система наддува: газотурбинная с одним турбокомпрессорам; Исполнение: без спального места; Тип кабины: расположенная над двигателем, с высокой крышей. Опрокидывание кабины гидравлический; Аэродинамический солнцезащитный козырек; сиденье водителя пневматическое; Ошиновка двускатная; Тип колес: дисковые; Тип шин: пневматические, бескамерные; Количество колес включая запасной не менее 11 шт.; Колесная формула 6х4. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Передаточные числа на передачах, 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97; Управление: механическое, дистанционное; Число передач КП: не более 9. Система питания. Вместимость топливного бака: не менее 350 л; Привод: гидравлический с пневмоусилителем Тип: диафрагменное, однодисковое Тормоза Привод: пневматический; Размеры

	диаметр барабана: не более 400 мм; Ширина тормозных накладок: не более 140 мм; Характеристики, а/м полной массы; Внешний габаритный радиус поворота,: не менее 8,8 м; Максимальная скорость,: не более 100 км/ч Экологический класс не менее Евро 5; Кузов - Каркасный металлический, Поперечное сечение кузова одинаково по всей длине; Боковые стенки кузова - С ребрами жесткости не менее двух с каждой стороны, выгнутые по радиусу; Загрузочный проем - Двухстворчатый, в передней части крыши кузова; Задний борт - Гидрофицированный, задняя стенка выгнута по радиусу, фиксация замков автоматическая; Объём кузова м3 – Не менее 22; Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг – Не более 12 500; Технический допустимая полная масса не более- 25200; Масса вывозимого мусора, кг - Не более 10 025; Коэффициент уплотнения мусора - От 1,5 до 4; Габаритные размеры (длина х ширина х высота) в мм - Не более 8500х2550х3900;Масса спецоборудования, кг Не менее 4 900; Манипулятор – Рычажного типа; Грузоподъёмность манипулятора, кг - Не менее 700; расположение – с правой стороны; Поворот манипулятора - Гидравлический, через опорный шарикоподшипник поворотной траверсы; Плита толкающая - Металлическая сварная конструкция; Ворошитель – наличие; Гидроцилиндр плиты – Поршневой двухстороннего действия; Ход гидроцилиндра плиты – Не менее 1820 мм; Направляющие – Не менее 3, (1 центральная и 2 боковых); Привод рабочих органов – гидравлический; гидрораспределитель – 10-секционный установлен на раме в зоне манипулятора; Запасное колесо – Установлено на крыше кузова; Подъем-опускание запасного колеса – Гидравлический, с помощью манипулятора и специального устройства; Счетчик моточасов – наличие;Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика в соответствии с действующими стандартами;