Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18006528-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88727327-3ЦП1
Лоттың атауы:	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Арматура унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Тараз қ. Сатбаев к-сі № 8 «А»
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Суды төменнен жеткізетін және батырмалы ағызу басқаруы бар унитаздың керамикалық шаю бачогына арналған бекіту-реттеу (толтыру және ағызу) арматурасының жиынтығы. Жиынтық төменнен қосылатын кіріс (толтыру) клапанынан, толып кету түтікшесі мен хромдалған ағызу батырмасы (бір режимді немесе екі режимді) бар шығыс (ағызу) клапанынан, бачок пен унитаз тостағаны арасындағы тығыздағыш төсемнен, сондай-ақ бачокты бекіту болттарының жиынтығынан тұруы тиіс. Клапан корпустарының материалы — соққыға төзімді, коррозияға және агрессивті ортаға төзімді пластик (АБС/полипропилен), төменгі жеткізудің бұрандалы штуцерінің материалы — сыртқы бұрандасы 1/2" және кіріктірілген ірі тазалау сүзгісі бар жез немесе күшейтілген полимер. Арматураның конструкциясы бачоктың биіктігі бойынша телескопиялық реттеуге (300-ден 420 мм-ге дейінгі диапазонда) және суды толтыру деңгейін реттеуге ие болуы, суды жинау кезінде шу деңгейінің төмендігін және жабылудың толық герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Судың жұмыс қысымы — 0,5-тен 10 барға дейін, бачок қақпағындағы батырмаға арналған тесіктің диаметрі — 38–40 мм. Бұйым жаңа, жарықтарсыз және деформациясыз болуы, МЕМСТ 21485-2016 талаптарына сәйкес келуі, паспортпен / орнату жөніндегі нұсқаулықпен бірге жүруі және мемлекеттік және орыс тілдерінде таңбаламасы бар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18006528-1
Наименование закупки:	Закупка строительных материалов
Номер лота:	№ 88727327-ЗЦП1
Наименование лота:	Арматура
Описание лота:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание лота:	Арматура для бачка унитаза, с нижним подводом
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата г.Тараз ул. Сатбаева № 8 "А"
Срок поставки:	со дня заключения договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект запорно-регулирующей (наполнительной и спускной) арматуры для керамического смывного бачка унитаза с нижней подводкой воды и кнопочным управлением сливом. Комплект должен состоять из впускного (наполнительного) клапана с нижним подключением, выпускного (сливного) клапана с переливной трубкой и хромированной кнопкой слива (однорежимной или двухрежимной), уплотнительной прокладки между бачком и чашей унитаза, а также комплекта крепежных болтов бачка. Материал корпуса клапанов — ударопрочный, устойчивый к коррозии и агрессивным средам пластик (АБС/полипропилен), материал резьбового штуцера нижней подводки — латунь или усиленный полимер с наружной резьбой 1/2" и встроенным фильтром грубой очистки. Конструкция арматуры должна иметь телескопическую регулировку по высоте бачка (в диапазоне от 300 до 420 мм) и регулировку уровня наполнения воды, обеспечивать низкий уровень шума при наборе воды и полную герметичность запирания. Рабочее давление воды — от 0,5 до 10 бар, диаметр отверстия в крышке бачка под кнопку — 38–40 мм. Изделие должно быть новым, без трещин и деформаций, соответствовать ГОСТ 21485-2016, сопровождаться паспортом / инструкцией по установке и поставляться в заводской упаковке с маркировкой на государственном и русском языках.