Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Абай облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Абай облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87776545
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689.66
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	21120689.66
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	в течении 15 дней после заключения договора
Жеткізу орны*:	Абай облысы, Аягөз ауданы, Ақшәулі а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алу нысанасы. өнім беруші өлген жануарлар мен биологиялық қалдықтарды көмуге арналған дайын күрделі мал қорымын (биотермиялық шұңқыр) жеткізуді жүзеге асырады. Объекттің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер учаскесіне қатысты ресімделген құқық белгілейтін құжаттары болуы тиіс. Шарт жасалған күнге объектіге тыйым салынбаған, кепілде тұрмаған және меншік құқығының ауысуына кедергі келтіретін өзге де ауыртпалықтар болмауға, сондай-ақ объект сот дауының нысанасы болмауға тиіс. Объектінің белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Объектінің құқықтық құжаттары; 2. Жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаты; 3. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі; 4. Жылжымайтын мүлік объектісінің мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттар; 5. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сараптаманың оң қорытындысы. Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) зооноздық және эпизоотиялық аурулардың таралуына жол бермеу мақсатында жануарлардың өлекселерін қауіпсіз көмуге және биотермиялық утильдеуге арналады. Мал қорымы құрғақ, биіктеу жер учаскесіне орналастырылады. Су қорғау, орманды бақ және қорықтық аймақтарда мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) орналастырмайды. Мал қорымына арналған санитариялық-қорғау аймағының мөлшері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялықэпидемиологиялық талаптар» (бұдан әрі - Санитарлық қағидалар) санитариялық қағидаларына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26447 болып тіркелген) сәйкес айқындалады. Мал қорымы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы №7-1/587 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 25 тамызда № 11940 болып тіркелген) бекітілген ветеринариялық-санитариялық қағидаларды қоса алғанда, ветеринариялық-санитариялық нормаларға сәйкес келуі тиіс, оның ішінде: 1) тұрғын үйлерден және мал шаруашылығы құрылыстарынан қашықтығы кемінде 1000 метр болуы тиіс. 2. Объектіге қойылатын талаптар 2.1. Жалпы талаптар. Мал қорымының құрылысы санитариялық, ветеринариялық, экологиялық және құрылыс талаптарына сәйкес болуы тиіс: Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ «Экологиялық кодексі»; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялыққорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялықэпидемиологиялық талаптар» (бұдан әрі - Санитарлық қағидалар) санитариялық

	қағидалары; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен бекітілген «Ветеринариялық (ветеринариялықсанитариялық) қағидалар». 2.2. Мал қорымының салынған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Объект бұрын пайдаланылмаған және жаңа болуы қажет. 2.3. Объектіге кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Биотермиялық шұңқырдың көлемі – кемінде 90 текше метр. Шұңқырдың түбінің қалыңдығы кемінде 20 см бетоннан. Шұңқырдың жабыны кемінде 20 см-лік темірбетонды, кемінде екі қабаттап жасалынған, қабат арасына жылу өткізбейтін төсеніш салынаған. Люк (қақпақ) –қаңқасы металлдан жасалған өлшемі кемінде 100×100 см, қалыңдығы кемінде 2 мм, тығыз және құлыппен жабылатын болуы. Шұңқырдан диаметрі 25 сантиметр және биіктігі 3 метр болатын қорғаныш қалпағы бар сорғыш мұржа шығарылады. Шұңқырдың қабырғалары су өткізбейтін материалдан болады. Жер деңгейінен 40 см-ге ден 1 м-ге дейін жоғары шығарылады. Жан-жағына ені кемінде 50 см төсеніш құйылған. Шұңқырдың үстіндегі шатыры - алдыңғы жағының биіктігі кемінде 3 м, артқы жағы кемінде 2,5 м, ұзындығы кемінде 6 метр, ені кемінде 3 метр. Шатырдың материалының қаңқасы диаметрі 80×80 мм-ден кем емес профильды құбырдан, шатыры қалыңдығы 0,45 мм-ден кем емес профлисттен немесе металл жабынқыштан жабылған. Қоршау Периметр бойынша биіктігі 2 метрден кем емес болатын тұтас қоршау және қоршауда кіретін қақпасы болуы тиіс. Қоршау материалы - қалыңдығы 0,5 мм кем емес болатын профлист немесе тұтас қоршау (кірпіш, бетон және т. б.); диаметрі кемінде 80х80 мм кем емес және қалыңдығы 2 мм кем емес профильді құбырлардан жасалған; тіреулер 3 м аспайтын арақашықтықта, бекіту үшін 20х40 мм қалыңдығы 2 мм кем емес профтрубаны 5 қатарға 60 см аспайтын арақашықтықта. Күшейту үшін ішкі жағынан 3 қатар және сыртқы жағынан 2 қатар профтрубаны бекітеді. Ашылмалы кіретін қақпа - өлшемі кемінде 3×2 м қатты жақтаулы күшейтілген екі жаққа ашпалы (әр қақпа 1,5×2 м) қақпасынан тұрады. Қақпа өздігінен ашылып кетпеуі қажет және механикалық құлыпталуы тиіс. Қоршаудың ішкі жағынан барлық аудан бойынша тереңдігі 0,8 м кем емес, ені 1,5 м кем емес траншея қазылып, қазып алынған топырақтан үйінді жасалағаны және траншея арқылы көпір (аударылатын) болуы қажет
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Құжаттарды ресімдеуге, объектіні жеткізуге, беруге және онымен байланысты өзге де шығындарға қатысты барлық шығындарды әлеуетті өнім беруші көтереді. Объект Тапсырыс берушіге пайдалануға толық дайын күйінде беріледі. Кепілдік міндеттемелері. Объектіге кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды, сондай-ақ объектіні өткізу кезінде өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Объектіге және жер учаскесіне қатысты ауыртпалықтардың (қамау, кепіл, тыйым салу) жоқ екендігі туралы уәкілетті органнан анықтама; 2. Мүлік салығы және жер салығы бойынша берешектің жоқ екендігі туралы анықтама.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление ветеринарии области Абай"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок области Абай"
Номер лота	87776545
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.66
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.66
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	шарт жасалғаннан кейін 15 күн ішінде
Место поставки*:	область Абай, Аягозский район, с.Акшаули
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Предмет закупки поставщик осуществляет поставку готового капитального скотомогильника для захоронения павших животных и биологических отходов животного происхождения. Объект должен иметь оформленные правоустанавливающие документы, земельный участок в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На дату заключения договора объект не должен находиться под арестом, в залоге либо иметь иные обременения, препятствующие переходу, а также не должен являться предметом судебных споров. Для подтверждения соответствия объекта установленным требованиям поставщик обязан представить следующие документы: 1. Правоустанавливающие документы на объект; 2. Правоустанавливающий документ на земельный участок; 3. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 4. Документы, подтверждающие государственную регистрацию объекта недвижимости; 5. Положительное заключение экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Скотомогильник (биотермическая яма) предназначен для безопасного захоронения и биотермической утилизации трупов животных, с целью предотвращения распространения зоонозных и эпизоотических заболеваний. Скотомогильник размещают на сухом возвышенном участке земли. Не допускается размещение в водоохранных, лесопарковых и заповедных зонах. Размер санитарно-защитной зоны для скотомогильника определяется в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарнозащитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее – Санитарные правила), утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26447). Скотомогильник должно соответствовать нормам Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2015 года № 11940) — ветеринарно-санитарным правилам, включая: 1) Расстояние от жилых домов и животноводческих построек не менее 1000 метров; 2. Требования к объекту: 2.1 Общие требования сооружение скотомогильника должно соответствовать санитарным, ветеринарным, экологическим и строительным требованиям: «Экологический кодекс» Кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарнозащитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее – Санитарные правила), Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. «Об утверждении Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил» Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587. 2.2 Год постройки скотомогильника не ранее

	2025 года и ранее не использованным и новым. 2.3 Гарантийный срок на объект составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. Биотермическая яма – не менее 90 кубический метров. Дно ямы бетонное толщиной не менее 20 см; Перекрытие железобетонное толщиной не менее 20 см, не менее двухслойным, между слоями закладывают утеплитель. Люк (крышка) – размером не менее 100х100 см, металлический каркас, плотно закрываемое металлической крышкой толщиной не менее 2 мм с замком, из ямы выводят вытяжную трубу с защитным колпаком диаметром не менее 25 сантиметров и высотой не менее 3 метров; Стены ямы из водонепроницаемого материала и выше уровня земли на 40 см до 1 м, с устройством отмостки шириной не менее 50 см. Над ямой навес - высотой в передней части не менее 3 м, в задней части не менее 2,5 м., длиной не менее 6 метров, шириной не менее 3 метров; Материал профильной трубы диаметром не менее 80х80 мм, кровля навеса из профильного листа или металлочерепицы толщиной не менее 0,45 мм. Ограждение Ограждение по периметру глухим забором высотой не менее 2 метров с въездными воротами. Материал ограждения – профлист или глухим забором (кирпич, бетон и т. д.) толщиной не менее 0,5 мм, стойки из профильных труб диаметром не менее 80х80 мм, толщиной не менее 2 мм, стойки шагом не более 3 м, для крепления профтрубу не менее 20 х 40 мм, толщиной не менее 2 мм в 5 ряда с шага не более 60 см, 3 ряда с внутренней стороны и 2 ряда для усиления крепления с наружи . Въездные металлические распашные ворота с жесткой рамой и усиленными створками не менее 3х2 м. (двустворчатая по 1,5 х 2 м) Конструкция должна исключать самопроизвольное открывание и иметь механическое запирание. С внутренней стороны забора по всему периметру \траншею глубиной не менее 0,8 метра и шириной не менее 1,5 метров с устройством вала из вынутого грунта, через траншею перекидывают мост.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Требования к поставке Все расходы, связанные с оформлением документов, доставкой, передачей объекта и сопутствующими затратами, осуществляются за счет потенциального поставщика. Объект передается Заказчику в готовом к эксплуатации состоянии. Гарантийные обязательства Гарантийный срок на объект составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи, а также при передачи поставщик должен предоставит: 1. Справку из уполномоченного органа об отсутствии обременений (арестов, залогов, запрещений) в отношении объекта и земельного участка; 2. Справку об отсутствии задолженности по налогу на имущество и земельному налогу;

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).