Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Батыс Қазақстан филиалы
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Батыс Қазақстан филиалы
Конкурстың №:	№ 17980033-1
Конкурстың атауы:	Ангар (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК накладные расходы)
Лоттың нөмірі:	№ 88551163-ОК1
Лоттың атауы	Жиналмалы ангар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	251110.300.000002
Тауардың атауы*:	Жиналмалы ангар
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	41873412
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	41873412

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Жеткізу орны*	274230100, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. Сорғы подстанциясы
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 23118-2012

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Техникалық сипаттама Өлшемдері: сыртқы Өлшемдері-20000×10000×5000 мм Жарық биіктігі (бөлменің ішкі биіктігі) - 4950±50мм Отқа төзімділік дәрежесі: III-а - ҚР БК сәйкес 2.02-101-2022. "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі" Ангардың дизайны Іргетастың негізі ФБС блоктар саны блок ангардың өлшеміне сәйкес. Еден: Құм-қиыршық тас қоспасы (PGS) 100мм, қиыршық тас 100мм. (еденге дейін және кейін негізді түсіріп, тығыздаңыз) Коррозияға қарсы қорғаныс: Барлық металл конструкциялар GF-021 праймерімен праймерленген. Сыртқы жақтау боялған түс-сұр. Төбенің жақтауы: 50х50х3, 0 мм Профильді құбырдан жасалған рамалық, дәнекерленген тұтас металл конструкциясы 50х50х3,0мм Профильді құбырдан. Шатырдың жақтауы: Түрі-Ферма. 50х50х3, 0мм Профильді құбырдан жасалған иілген,габельді электр дәнекерлеу конструкциясы, бойлық торы 80х60х4, 0мм. С10 гофрленген тақтасы-түсі сұр. Қасбеттердің жақтауы: - 100х100х6,0мм Профильді құбырдан жасалған орталық тік тіректер. - 80х60х4,0мм Профильді құбырдан жасалған раманың көлденең жақтауы. Қасбетті қаптау: SS-8 профиль парағы, түсі сұр. Сыртқы қақпа: жоғарғы көтергішпен металл-1 дана Жабын: - полимерлі ұнтақ, түсі-сұр. Электрмен жабдықтау: Кіріс кернеуі 380 В / Қуат 3 фазалы / жабдықты қосу нүктелері 220 тұрмыстық Қалқаны сыртқы тарату аспалы ЩРн IP31. 220 В үстеме розеткалар, көше, түсі ақ. Үстеме конструкциясы ұя саны-2 Жерге тұйықталған, Розетка жинағы, бұрандалы бекіту түрі. ВВГнг 3*2,5 ГОСТ кабелі. ҚР ҚНжЕ сәйкес 4.04-10-2002. Жерге тұйықтау жүйесін (pvz 1*25 жерге тұйықтау сымы) және шығуға дейін фермаларда найзағайдан қорғауды орнатыңыз. Электр жарығы: Ангарларға арналған өнеркәсіптік, сызықтық жарықдиодты шамдар, қуаты кемінде 36 Вт. Ажыратқыштар – көше, үстеме. Өрт дабылы: ТЖ нормаларына сәйкес-міндетті. Өрт сөндіргіштердің болуы-өртке қарсы қауіпсіздік нормаларына сәйкес көлемде. Жоспар/сурет. Монтаждау жұмыстары.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Монтаждау және құрастыру жұмыстарын жүргізу.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
Наименование организатора	Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17980033-1
Наименование конкурса:	Ангар (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК накладные расходы)
Номер лота:	№ 88551163-ОК1
Наименование лота:	Ангар разборный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	251110.300.000002
Наименование товара*:	Ангар разборный
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	41873412
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	41873412

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Место поставки товара*:	274230100, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек Насосная подстанция
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 23118-2012
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация Габариты: Наружные размеры – 20000×10000×5000 мм Высота в свету (внутренняя высота помещения) - 4950±50мм Степень огнестойкости: III-а -согласно СП РК 2.02-101-2022. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Конструкция ангара Основание фундамента ФБС блоки количество блок согласно размеру ангара. Полы: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 100мм, щебень 100мм. (выронить и уплотнить основание до и после насыпки пола) Антикоррозийная защита: Все металлические конструкции грунтуется грунтовкой ГФ-021. Наружный каркас окрашен цвет - серый. Каркас потолка: Рамная, сварная цельнометаллическая конструкция из профильной трубы 50х50х3,0 мм с обрешеткой из профильной трубы 50х50х3,0мм. Каркас крыши: Тип – Ферма. Гнутая, двускатная электросварная конструкция из профильной трубы 50х50х3,0мм. с продольной обрешёткой 80х60х4,0мм. Профнастил С10 – цвет серый. Каркас фасадов: -Центральные вертикальные стойки из профильной трубы 100х100х6,0мм. -Горизонтальный рамы каркаса из профильной трубы 80х60х4,0мм. Облицовка фасада: Лист профильный СС-8, цвет – серый. Наружные ворота: с верхнем подъемом металлические – 1 штук Покрытие: -Полимерно-порошковое, цвет – серый. Электроснабжение: Входное напряжение 380 В/ Питание 3-х фазное/ точки подключения оборудования 220 бытовое Щит наружный распределительный навесной ЩРн IP31. Розетки накладные 220 В, уличные, цвет белый. Конструкция накладная количество гнезд – 2 с заземлением, розетка в сборе, тип крепления винтовой. Кабель ВВГнг 3*2,5 ГОСТ. Согласно СНиП РК 4.04-10-2002. Установить систему заземления (Провод заземления ПВ3 1*25) и молниезащиты на фермах до выхода. Электроосвещение: Промышленные, линейные светодиодные светильники для ангаров, мощностью не менее 36Вт. Выключатели – уличные, накладные. Пожарная сигнализация: Согласно нормам ЧС - обязательна. Наличие огнетушителей - в объёме согласно, норм противопожарной безопасности. План/чертеж.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Проведение монтажных работ и сборки.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).