Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17974597-1
Сатып алудың атауы:	Газқағар мен газқағар сүзгісін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88594802-3ЦП1
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газқағар мен газқағар сүзгісін сатып алу
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ.
Жеткізу мерзімі:	кейін шартқа қол қою 20 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың мақсаты Азаматтық сүзгіш противогаз адамның тыныс алу органдарын, бетін және көзін төтенше жағдайлар кезінде ауада болуы мүмкін улы заттардан, радиоактивті шаңнан, биологиялық аэрозольдерден және авариялық-химиялық қауіпті химиялық заттардан қорғауға арналған. Противогаз азаматтық қорғаныс құрылымдарының, авариялық-құтқару бөлімшелерінің, халықтың және өнеркәсіптік кәсіпорындар персоналының пайдалануына арналған. 2. Нормативтік талаптар Тауар Қазақстан Республикасында қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. ҚР СТ 3948-2023 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования»; ҚР СТ 3949-2023 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы гражданские фильтрующие. Оценка эффективности защиты и методы испытаний»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» талаптары (аталған техникалық регламенттің өнімге қолданылу аясына сәйкес). 3. Негізгі техникалық сипаттамалары 3.1. Жалпы талаптар: Түрі: азаматтық сүзгіш противогаз. Моделі: МП-07 немесе МП-07В. Шығарылған жылы: 2021 жылдан ерте емес. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Өнімде механикалық зақымданулар, ақаулар және коррозия болмауы тиіс. 3.2. Бет бөлігі: Бет бөлігі: МП-07 немесе МП-07В. Көзілдірік торабы арқылы кеңейтілген көру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Көру өрісі кемінде 70% болуы тиіс. Бас қорғаныс құралдарымен (каска, дулыға және басқа да тиісті қорғаныс құралдары) үйлесімді болуы тиіс. Оң және сол жақтан сүзгіш-поглощаушы қорапты қосу мүмкіндігі болуы тиіс. Өндіруші конструкциясында қарастырылған жағдайда, ауыз арқылы сұйықтық ішу құрылғысымен пайдалануға мүмкіндік беруі тиіс. 3.3. Сүзгіш-поглощаушы қорап (ФПК): Корпусы пластик материалдан жасалған болуы тиіс. Коррозияға төзімді болуы тиіс. Заманауи көмір-катализатор негізіндегі сүзгіш-поглощаушы шихтамен жабдықталуы тиіс. Улы заттардан, органикалық және бейорганикалық газдар мен булардан қорғау қабілеті өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс. Қосымша ДПГ-1 және ДПГ-3 патрондарын пайдалануды қажет етпейтін

конструкцияда болуы тиіс, егер бұл өндірушінің техникалық құжаттамасында көзделсе.
ФПК-ның қорғаныс қасиеттері тиісті сынақ хаттамаларымен расталуы тиіс.

3.4. Көзді қорғау құралдары:

Көзілдірік әйнектерінің булануына қарсы құралдармен жабдықталуы тиіс.
Жиынтықта кемінде 1 комплект булануға қарсы пленкалар немесе өндіруші көздеген гель болуы тиіс.
4. Жеткізу жиынтығы

Бір противогаз жиынтығының құрамында:

Бет бөлігі МП-07 немесе МП-07В – 1 дана.
Пластикалық корпустағы сүзгіш-поглощаушы қорап (ФПК) – 1 дана.
Булануға қарсы пленкалар немесе гель – 1 комплект.
Резеңке қысқыш бау – 1 дана.
Жылыту манжеттері – 1 комплект.
Қосалқы сүзгі – 1 дана (егер өндірушінің конструкциясында көзделсе).
Противогазды тасымалдауға және сақтауға арналған сөмке – 1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.
Өнімнің паспорты – партияға кемінде 1 дана.
5. Сапа және қауіпсіздік талаптары
Противогаз жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
Өнімнің барлық құрамдас бөліктері зауыттық жинақта болуы тиіс.
Тауардың сапасы мен қауіпсіздігі қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Жеткізуші тауармен бірге сәйкестікті бағалау құжаттарын ұсынуы тиіс.
Тауардың нақты моделіне, өндірушісіне және жеткізілетін партиясына қатысты зауыттық сынақ хаттамасы ұсынылуы тиіс.
Паспортта негізгі техникалық сипаттамалары, қабылдау туралы белгісі және кепілдік міндеттемелері көрсетілуі тиіс.
6. Сақтау және кепілдік мерзімі

Өндіруші белгілеген зауыттық қаптамадағы сақтау мерзімі шығарылған күнінен бастап кемінде 12,5 жыл болуы тиіс.

Кепілдік міндеттемелері өндірушінің паспортына сәйкес болуы тиіс.

7. Жеткізу және қабылдау шарттары
Тауар жаңа, зауыттық қаптамада, толық жиынтықта жеткізілуі тиіс.
Жеткізу кезінде тауардың механикалық зақымдануы мен қаптамасының бұзылуына жол берілмейді.
Ақаулы немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар анықталған жағдайда, өнім беруші оны шартта белгіленген мерзімде өз есебінен ауыстыруға міндетті.
Тауарды жеткізу, тиеу, түсіру және ауыстыру бойынша барлық шығындарды өнім беруші көтереді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17974597-1
Наименование закупки:	Приобретение противогаза и фильтра противогазового
Номер лота:	№ 88594802-ЗЦП1
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Приобретение противогаза и фильтра противогазового
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333420100, область Жетiсу, Алакольский район, г.Ушарал
Срок поставки:	после подписание договора 20 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Противогаз гражданский фильтрующий МП-07 (МП-07В) 1. Назначение товара Гражданский фильтрующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и аварийно-химически опасных веществ, которые могут образовываться при чрезвычайных ситуациях. Противогаз предназначен для использования подразделениями гражданской защиты, аварийно-спасательными формированиями, населением и персоналом промышленных предприятий. 2. Нормативные требования Товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан: СТ РК 3948-2023 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования»; СТ РК 3949-2023 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы гражданские фильтрующие. Оценка эффективности защиты и методы испытаний»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (в части применимости указанного технического регламента к поставляемой продукции). 3. Основные технические характеристики 3.1. Общие требования: Тип: противогаз гражданский фильтрующий. Модель: МП-07 или МП-07В. Год выпуска: не ранее 2021 года. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. Не допускаются механические повреждения, дефекты и коррозия элементов изделия. 3.2. Лицевая часть: Лицевая часть: МП-07 или МП-07В. Должна обеспечивать расширенный обзор через очковый узел. Поле зрения должно составлять не менее 70%. Должна быть совместима со средствами защиты головы (касками, шлемами и другими соответствующими средствами защиты). Должна предусматривать возможность присоединения фильтрующе-поглощающей коробки с правой или левой стороны. При наличии соответствующей конструкции производителя должна обеспечивать возможность использования питьевого устройства.

3.3. Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК):

Корпус должен быть изготовлен из пластмассового материала.
Должна обладать устойчивостью к коррозии.
Должна быть оснащена современной угольно-каталитической шихтой.
Защитные свойства от органических и неорганических газов и паров должны подтверждаться технической документацией производителя.
Конструкция должна обеспечивать защиту без применения дополнительных патронов ДПГ-1 и ДПГ-3, если это предусмотрено технической документацией производителя.
Защитные свойства ФПК должны подтверждаться соответствующими протоколами испытаний.

3.4. Средства защиты глаз:

Должна быть предусмотрена защита очковых стекол от запотевания.
В комплекте должны поставляться противозапотевающие пленки или гель в количестве не менее 1 комплекта.
4. Комплектность поставки

В комплект одного противогаза должны входить:

Лицевая часть МП-07 или МП-07В – 1 шт.
Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) в пластиковом корпусе – 1 шт.
Противозапотевающие пленки или гель – 1 комплект.
Резиновый прижимной шнур – 1 шт.
Утеплительные манжеты – 1 комплект.
Запасной фильтр – 1 шт. (при наличии в конструкции изделия).
Сумка для ношения и хранения противогаза – 1 шт.
Руководство (инструкция) по применению – 1 шт.
Паспорт изделия – не менее 1 экземпляра на партию.
5. Требования к качеству и безопасности
Противогаз должен быть новым, ранее не использованным.
Все составные части изделия должны поставляться в полной заводской комплектации.
Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.
Должен быть предоставлен протокол заводских испытаний, относящийся к конкретной модели и поставляемой партии товара.
В паспорте изделия должны быть указаны основные технические характеристики, отметка о приемке и гарантийные обязательства производителя.
6. Срок хранения и гарантийные обязательства

Срок хранения противогаза в заводской упаковке предприятия-изготовителя должен составлять не менее 12,5 лет с даты изготовления.

Гарантийные обязательства должны соответствовать условиям, установленным производителем и указанным в паспорте изделия.

7. Условия поставки и приемки товара
Товар должен быть новым, в заводской упаковке и полной комплектации.
При поставке не допускаются механические повреждения товара и нарушение целостности упаковки.
В случае выявления брака или несоответствия товара требованиям технической спецификации поставщик обязан заменить товар в сроки, установленные договором, за свой счет.
Все расходы, связанные с доставкой, погрузкой, разгрузкой и заменой товара, несет поставщик.