Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999208-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес сандық Фотокамера
Лоттың нөмірі:	№ 88762939-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сандық фотокамера
Лоттың сипаттауы:	айналы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Цифрлық Фотокамера
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қарасу шағынауданы, Көктал көшесі, 1а
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн келісім шартқа қол қойғасын
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары Canon EOS 250D камерасы EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 III қара Экспозиция және фокус Ысырма жылдамдығы30-1/4000 с Ысырма жылдамдығы мен диафрагманы қолмен реттеу 1/3 қадаммен+/- 5 EV экспокоррекциясы Автоматты экспозицияны өңдеу, ысырманың басымдылығымен, апертураның басымдылығымен Экспозицияны өлшеу нүктелік, жалпы (Evaluative), орталықтандырылған Брекетинг экспозициясы Фокустауавтофокустау, қолмен фокустау Объектив Ауыстырылатын линзаларды қолдаусanon EF byonet Жиынтықтағы Объектив Фокустық қашықтық (35 мм эквивалент) 18-55 мм Оптикалық Zoom3 х Сандық Zoom3 х Диафрагмамаксималды диафрагма: F/3.5-F/5.6, минималды диафрагма: F / 22-F/38 Ауыстырылатын саптаманы орнату мүмкіндігі Оптикалық элементтер саны11 Оптикалық элементтер топтарының саны9 Матрица Типсекара камерасы (TTL) Тиімді пикселдер саны24. 1 Мпикс Егін факторы1. 6 Максималды фотосурет ажыратымдылығы6000 х 4000 Матрица түрімos Сезімталдық100 - 25600 ISO, Auto ISO Матрицаны тазарту функциясы Функционалдық мүмкіндіктері 3D түсіружоқ Ақ Баланс автоматты, қолмен орнату, тізімнен, брекетинг Жарқылқұрастырылған, 10 м дейін, аяқ киім, E-TTL II Кескін тұрақтандырғышы (фотосурет)оптикалық Түсіру режимдері Түсіру жылдамдығы5 кадр./ сек Суреттердің максималды сериясы1070 фотосурет Макротүсірілім Таймер2, 10 с Кадр пішімі (суретке түсіру)16: 9 Көріністапқыш Экранды көріністапқыш ретінде пайдалану Көріністапқыштың көру өрісі95 % СКД экранының диагоналі3 дюйм Бейне және дыбыс жазу Бейне жазу Бейне жазу форматы, MP4 Роликтердің максималды ажыратымдылығы3840x2160

	1280x720 ажыратымдылықта бейне50/60 кадр/с максималды кадр жиілігі, 1920x1080 ажыратымдылықта 50/60 кадр/с, 3840x2160 ажыратымдылықта 24 кадр/с Бейне жазу уақыты 30 минут Дыбысты жазу дыбысты жазу Жад және интерфейстер Жад карталарының түрisd, SDHC, SDXC Жад картасының максималды сыйымдылығы2048 Гб Кескін пішімдерijpeg, RAW Интерфейстервидео, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, қашықтан басқару қосқышы, NFC, USB, микрофон кірісі Тамақтану Батарея пішімі өзіндік Батареялар саны1 Батарея сыйымдылығы1070 фотосурет Қуат қосқышыт Қосымша ақпарат Корпус материалы Металл / пластик Қосымша мүмкіндіктер штативті бекіту, қашықтан басқару, бағдарлау сенсоры Жиынтық объектив жиынтықта Өлшемі 122x93x70 мм, объектив жоқ Қуат элементтері жоқ салмақ451 г Қуат элементтері бар салмақ (объективсіз)451 г

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999208-1
Наименование закупки:	Фотокамера цифровая согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88762939-ЗЦП1
Наименование лота:	Фотокамера цифровая
Описание лота:	зеркальная
Дополнительное описание лота:	Фотокамера цифровая
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Микрорайон Карасу, улица Коктал, 1а
Срок поставки:	15 календарных дней после заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики Фотокамера Canon EOS 250D Kit EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 III черный Экспозиция и фокусировка Выдержка30 - 1/4000 с Ручная настройка выдержки и диафрагмыДа Экспокоррекция+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени Автоматическая обработка экспозициис приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы Замер экспозицииточечный, общий (Evaluative), центровзвешенный Брекетинг экспозицииДа Фокусировкаавтофокусировка, ручная фокусировка Объектив Поддержка сменых объективовбайонет Canon EF Объектив в комплектеДа Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)18-55 мм Оптический Zoom3 x Цифровой Zoom3 x Диафрагмамаксимальная диафрагма: F/3.5-F/5.6, минимальная диафрагма: F/22-F/38 Возможность установки сменных насадокДа Число оптических элементов11 Число групп оптических элементов9 Матрица Типзеркальный фотоаппарат (TTL) Число эффективных пикселов24.1 Мпикс Кроп-фактор1.6 Максимальное фото разрешение6000 x 4000 Тип матрицыCMOS Чувствительность100 - 25600 ISO, Auto ISO Функция очистки матрицыДа Функциональные возможности Съемка 3DНет Баланс белогоавтоматический, ручная установка, из списка, брекетинг Вспышкавстроенная, до 10 м, башмак, E-TTL II Стабилизатор изображения (фотосъемка)оптический Режимы съемки Скорость съемки5 кадр./сек Максимальная серия снимков1070 фотографий МакросъёмкаНет Таймер2, 10 с Формат кадра (фотосъемка)16:9 Видоискатель Использование экрана в качестве видоискателяДа Поле зрения видоискателя95 % Диагональ ЖК-экрана3 дюйм Запись видео и звука Запись видеоДа

	Формат записи видеоMOV, MP4 Максимальное разрешение роликов3840x2160 Максимальная частота кадров видео50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 24 кадров/с при разрешении 3840x2160 Время записи видео30 минут Запись звуказапись звука Память и интерфейсы Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC Максимальный объем карты памяти2048 Гб Форматы изображенияJPEG, RAW Интерфейсывидео, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ, NFC, USB, микрофонный вход Питание Формат аккумуляторовсвой собственный Количество аккумуляторов - 1 Емкость аккумулятора- 1070 фотографий Разъем питанияНет Дополнительная информация Материал корпусаметалл/пластик Дополнительные возможностикрепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации Комплектацияобъектив в комплекте Размер122x93x70 мм, без объектива Вес без элементов питания451 г Вес с элементами питания (без объектива)451 г