Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17601206-1
Тендердің атауы	КАЖсервис ЖШС СКОФ қосалқы бөлшектерін сатып алу (ЖЖМ, шиналар)
Лоттың №	№ 87851532-ОТ1
Лоттың атауы	Сұйықтық
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	205943.300.000006
Тауардың атауы*	Сұйықтық
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	200
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	646.55
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	129310
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Қайнау температурасы 260С-тан төмен емес барлық заманауи автомобильдердің тежегіш жүйелері мен автомобиль іліністерінің гидравликалық жетектеріне арналған синтетикалық барлық маусымдық тежегіш сұйықтығы. Құрамында бор бар қоспасы сұйықтықтың қызмет ету мерзімін және қайнау температурасын арттыруға мүмкіндік береді. Dot-4 класты сұйықтықтарға арналған SAE j1703 және FMVSS №116 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес келеді. Контейнер көлемі-455г. Тауарды жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру, бұл ретте жеткізу тапсырыс беруші өнім үлгісін жазбаша мақұлдағаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Жеткізу тек Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады.
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	0

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Қайнау температурасы 260С-тан төмен емес барлық заманауи автомобильдердің тежегіш жүйелері мен автомобиль іліністерінің гидравликалық жетектеріне арналған синтетикалық барлық маусымдық тежегіш сұйықтығы. Құрамында бор бар қоспасы сұйықтықтың қызмет ету мерзімін және қайнау температурасын арттыруға мүмкіндік береді. Dot-4 класты сұйықтықтарға арналған SAE j1703 және FMVSS №116 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес келеді. Контейнер көлемі-455г. Тауарды жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру, бұл ретте жеткізу тапсырыс беруші өнім үлгісін жазбаша мақұлдағаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Жеткізу тек Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Северо-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17601206-1
Наименование тендера	Приобретение запчастей для СКОФ ТОО КАЖсервис (ГСМ, шины)
Номер лота	№ 87851532-ОТ1
Наименование лота	Жидкость
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	205943.300.000006
Наименование товара*	Жидкость
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	200
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	646.55
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	129310

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Синтетическая всесезонная тормозная жидкость для гидроприводов тормозных систем и сцеплений автомобилей всех современных автомобилей с точкой кипения не ниже 260С. Представляет собой композицию на основе борсодержащей смеси монометиловых эфиров с добавлением присадок. Борсодержащая смесь позволяет увеличить срок эксплуатации и температуру кипения жидкости. Соответствует требованиям международных стандартов SAE J1703 и FMVSS №116 для жидкостей класса ДОТ-4. Объем тары – 455г. Поставка и разгрузка товара на склад Заказчика, за счет сил и средств Поставщика, при этом поставка осуществляется только после письменного одобрения Заказчиком образца продукции. Поставку осуществлять только в рабочее время Заказчика.
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	0

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Синтетическая всесезонная тормозная жидкость для гидроприводов тормозных систем и сцеплений автомобилей всех современных автомобилей с точкой кипения не ниже 260С. Представляет собой композицию на основе борсодержащей смеси монометиловых эфиров с добавлением присадок. Борсодержащая смесь позволяет увеличить срок эксплуатации и температуру кипения жидкости. Соответствует требованиям международных стандартов SAE J1703 и FMVSS №116 для жидкостей класса ДОТ-4. Объем тары – 455г. Поставка и разгрузка товара на склад Заказчика, за счет сил и средств Поставщика, при этом поставка осуществляется только после письменного одобрения Заказчиком образца продукции. Поставку осуществлять только в рабочее время Заказчика.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.