Форма 7

Наименование стройки Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-512-0501	Стойки фахверка	т	22,12714	1 173 566	25 967 659,18
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5 222,36	2 957	15 442 518,52
3	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	127,9182	46 465	5 943 719,16
4	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1 056,46	5 537	5 849 619,02
5	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3 196,181	1 760	5 625 278,56
6	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1 761,044	2 656	4 677 332,86
7	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5 160,5415	872	4 499 992,19
8	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1 971,2	1 603	3 159 833,6

1	2	3	4	5	6	7
9	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	284,807	10 958	3 120 915,11
10	241-202-0221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	223,2565	13 448	3 002 353,41
11	242-101-2106	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	шт.	9	321 881	2 896 929
12	242-101-2107	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	6	408 010	2 448 060
13	243-123-0102	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	11 409,72	209	2 384 631,48
14	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	75,6987	31 113	2 355 213,65
15	241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	637,52	3 387	2 159 280,24
16	241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	240,115	8 634	2 073 152,91
17	242-101-2109	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	3	681 351	2 044 053
18	242-101-2113	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250, с наружным диаметром 250 мм	шт.	1	1 856 262	1 856 262
19	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	36,58	46 834	1 713 187,72
20	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,50425	1 111 136	1 671 426,33
21	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/ковер	м	97	15 711	1 523 967
22	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	470	2 911	1 368 170
23	241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	57,57	21 335	1 228 255,95
24	236-102-0502	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	440	2 672	1 175 680

1	2	3	4	5	6	7
25	242-101-2112	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 225 мм	шт.	1	1 117 464	1 117 464
26	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	243	4 595	1 116 585
27	242-101-2111	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм	шт.	1	1 111 336	1 111 336
28	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	476	2 179	1 037 204
29	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	84	11 731	985 404
30	241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	136,855	6 998	957 711,29
31	242-101-2104	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	шт.	4	223 726	894 904
32	241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	65	11 732	762 580
33	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	191	3 614	690 274
34	241-202-0224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	23,735	27 063	642 340,3
35	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,53207	1 108 658	589 883,66
36	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/изолирующие фланцевые соединения	т	1,3111	449 705	589 608,23
37	236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	202,52	2 672	541 133,44
38	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	43	11 731	504 433
39	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,796568	624 577	497 518,05
40	242-101-2108	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125 с наружным диаметром 125 мм	шт.	1	472 586	472 586

1	2	3	4	5	6	7
41	242-108-0402	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	10	46 602	466 020
42	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	118,03252	3 707	437 546,55
43	242-108-0302	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	9	46 602	419 418
44	241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	12,12	34 368	416 540,16
45	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,1907	331 806	395 081,4
46	241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	30	11 731	351 930
47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ 100 SDR 11 125-133 с ЗН. #	шт	2	175 404,19	350 808,39
48	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	165	2 100	346 500
49	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	54	6 178	333 612
50	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	309,168	951	294 018,77
51	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	23,763995	12 082	287 116,59
52	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	38	7 002	266 076
53	241-215-0308	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	22	11 732	258 104
54	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	81,64191	2 928	239 047,51
55	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	103,704668	2 280	236 446,64
56	241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	16	14 664	234 624
57	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,266018	859 685	228 691,68
58	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	96,2894322	2 146	206 637,12
59	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	11 436	18	205 848

1	2	3	4	5	6	7
60	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	391	511	199 801
61	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	28,662	6 214	178 105,67
62	242-108-0202	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	44 434	177 736
63	241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	12	14 664	175 968
64	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	695,7634544	251	174 636,63
65	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	243	700	170 100
66	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	31,551	5 006	157 944,31
67	241-215-0305	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	13	11 732	152 516
68	241-215-0313	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	5	28 483	142 415
69	241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	339	414	140 346
70	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1211687	1 155 109	139 963,06
71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 225х90. #	шт	1	137 383,69	137 383,69
72	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	9	15 244	137 196
73	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	397,405	343	136 309,92
74	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,29315	464 172	136 072,02
75	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 110х90. #	шт	4	33 541,51	134 166,03
76	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,335	380 365	127 422,28
77	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,356166	331 464	118 056,21

1	2	3	4	5	6	7
78	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,87787	122 783	107 787,51
79	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	9	11 499	103 491
80	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1363745	754 778	102 932,44
81	242-108-0502	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	47 685	95 370
82	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,096935	954 056	92 481,38
83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 200х90. #	шт	1	87 499,56	87 499,56
84	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,618716	127 301	78 763,17
85	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	10,89561	7 006	76 334,64
86	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06064	1 218 457	73 887,23
87	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	2,14744	33 912	72 823,99
88	241-215-0309	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм	шт.	5	14 245	71 225
89	242-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	11 788	70 728
90	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	166	420	69 720
91	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,545912	44 466	68 740,52
92	241-121-0106	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	166	399	66 234
93	241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	205	314	64 370
94	241-209-0116	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	31 847	63 694
95	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	130,93645	463	60 623,58
96	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	42	1 349	56 658
97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 160х90. #	шт	1	56 082,75	56 082,75
98	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	15	3 596	53 940

1	2	3	4	5	6	7
99	242-108-0104	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350	шт.	1	53 632	53 632
100	242-108-0602	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	53 104	53 104
101	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	40,0595	1 293	51 796,93
102	241-102-0206	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х2,5 мм	м	15	3 202	48 030
103	241-215-0314	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х63 мм	шт.	3	15 731	47 193
104	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	17	2 517	42 789
105	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 125х110. #	шт	1	42 458,73	42 458,73
106	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 125х90. #	шт	1	42 458,73	42 458,73
107	241-208-0310	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	12	3 484	41 808
108	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	27	1 524	41 148
109	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	205	200	41 000
110	242-108-0103	Штурвал чугунный для задвижек DN 200	шт.	2	20 205	40 410
111	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,048	831 695	39 921,36
112	241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	16	2 425	38 800
113	242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	шт.	4	9 170	36 680
114	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	44,716	819	36 622,4
115	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	9,683	3 768	36 485,54
116	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	9,3225	3 734	34 810,22
117	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	40,3763374	861	34 764,03
118	241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	16 846	33 692
119	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	2	15 711	31 422

1	2	3	4	5	6	7
120	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0470135	659 645	31 012,19
121	241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	24	1 252	30 048
122	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	54,176363	550	29 797
123	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	29	1 016	29 464
124	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,4705	708	27 945,11
125	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	46	595	27 370
126	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	6 712	26 848
127	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149	25 788
128	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0400778	642 114	25 734,52
129	241-208-0314	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	12 414	24 828
130	241-208-0316	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	22 736	22 736
131	236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	27,5	772	21 230
132	241-209-0362	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160х250 мм	шт.	1	21 069	21 069
133	241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	30	650	19 500
134	241-208-0114	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	9 465	18 930
135	242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	18 501	18 501
136	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	2 016	18 144
137	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,1608	110 645	17 791,72
138	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	5 897	17 691
139	241-210-0640	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х273 мм	шт.	1	17 539	17 539
140	241-209-0114	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	16 803	16 803
141	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,18414	88 455	16 288,1
142	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	17,46	922	16 098,12

1	2	3	4	5	6	7
143	241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	1	15 731	15 731
144	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13,6179	1 154	15 715,06
145	261-404-0616	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	15 661	15 661
146	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0335	463 903	15 540,75
147	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	234	64	14 976
148	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0145402	1 027 431	14 939,09
149	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	14	1 065	14 910
150	241-210-0153	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160 мм	шт.	2	7 232	14 464
151	241-209-0348	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63х225 мм	шт.	1	14 075	14 075
152	241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	2 232	13 392
153	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	2 479	12 395
154	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0175274	647 257	11 344,7
155	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	3,74	2 957	11 059,18
156	241-210-0145	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм	шт.	2	5 353	10 706
157	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	16	585	9 360
158	241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9 354	9 354
159	241-210-0156	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х225 мм	шт.	1	8 791	8 791
160	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,854	1 092	8 576,57
161	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	12	686	8 232
162	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,021477	380 806	8 178,57
163	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,15	3 796	8 161,4

1	2	3	4	5	6	7
164	241-210-0630	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	8 120	8 120
165	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	7,94	1 019	8 090,86
166	241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	3	2 685	8 055
167	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	7 743	7 743
168	241-210-0151	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х200 мм	шт.	1	7 661	7 661
169	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,007307	1 022 361	7 470,39
170	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,01384	501 949	6 946,97
171	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	4	1 686	6 744
172	241-210-0152	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х140 мм	шт.	1	6 712	6 712
173	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1028362	64 654	6 648,77
174	241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	3 291	6 582
175	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	10,5792	605	6 400,42
176	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 152	6 304
177	241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	5	1 206	6 030
178	241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	6	988	5 928
179	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	5	1 171	5 855
180	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,4531709	10 602	4 804,52
181	241-209-0110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	4 796	4 796
182	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0164942	289 955	4 782,57

1	2	3	4	5	6	7
183	241-117-0103	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	3	1 460	4 380
184	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2,25	1 887	4 245,75
185	241-114-0131	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм	шт.	2	1 985	3 970
186	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,5255	1 493	3 770,57
187	241-114-0134	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм	шт.	2	1 793	3 586
188	241-210-0128	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	2	1 773	3 546
189	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0110395	314 712	3 474,26
190	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	17,219	192	3 306,05
191	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0024234	1 352 536	3 277,7
192	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,638	5 021	3 203,4
193	243-113-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	7,5	392	2 940
194	241-210-0136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	1	2 923	2 923
195	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,0102	2 870	2 899,27
196	241-114-0143	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	2 609	2 609
197	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,001368	1 900 612	2 600,04
198	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	812	2 436
199	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0249608	88 455	2 207,9
200	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	$м^2$	5	435	2 175
201	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0084524	255 872	2 162,73

1	2	3	4	5	6	7
202	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	2,68	740	1 983,2
203	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,3735	1 438	1 975,09
204	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4	4 837	1 934,8
205	241-210-0127	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	1 592	1 592
206	241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	0,46	3 222	1 482,12
207	241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1 079	1 079
208	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1 016	1 016
209	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	38,2191984	25	955,48
210	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003	300 405	901,22
211	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00257	339 436	872,35
212	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,7752	1 066	826,36
213	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
214	261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	745	745
215	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,3216	2 313	743,86
216	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,0856	187	577,01
217	241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	0,7	803	562,1
218	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 $м^2$	0,0005	1 034 751	517,38
219	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	1	333	333
220	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,22	880	193,6
221	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00032	412 981	132,15

1	2	3	4	5	6	7
222	243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,01	11 750	117,5
223	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0765	880	67,32
224	243-907-5104	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,001	65 057	65,06
225	243-907-5306	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой HN M10 G; шестигранная	1000 шт.	0,001	62 346	62,35
226	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	1	58	58
227	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0001	579 055	57,91
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**128 852 798**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**128 852 798,31**