Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17658359-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82103091-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Кастрөл
Лоттың сипаттауы:	болаттан жасалған, сыйымдылығы 10-20 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тот баспайтын болаттан жасалған қақпағы бар 10 литрлік тот баспайтын болаттан жасалған кастрюль
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632810000, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қаласы, Гагарин көшесі 258. Тауар жеткізілген жағдайда жеткізуді Жеткізуші Тапсырыс берушінің қоймасына жүзеге асырады және түсіреді.
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Металл қақпағы бар тот баспайтын болаттан жасалған 10 литрлік кастрюль ГОСТ 27002-86 коррозияға төзімді болаттан жасалған ыдысқа және ГОСТ 5632-2014 болат маркалары бойынша. Қолдану саласы: ас үй плиталарының барлық түрлерінде (газ, электр, Шыны керамика және индукция) тамақ өнімдерін дайындау, пісіру және сақтау. Номиналды сыйымдылығы (көлемі): 10 литр (бүйір жиегіне дейін). Негізгі техникалық және құрылымдық сипаттамалары Корпус материалы: AISI 304 маркалы жоғары сапалы коррозияға төзімді (тот баспайтын) болат (құрамында 18% хром және 10% никель бар 18/10 белгісіне сәйкес келеді). Қақпақ материалы: Тот баспайтын болаттан жасалған тұтқасы бар корпусқа ұқсас тот баспайтын болат (AISI 304 маркалы). Төменгі дизайн: біркелкі қыздыру үшін алюминий немесе мыс жылу тарату қабаты бар капсулаланған (қалыңдатылған, үш қабатты сэндвич түбі). Материалдардың қалыңдығы: корпус қабырғаларының қалыңдығы: кемінде 0,6 мм (0,5–0,8 мм диапазонында). Капсулаланған түбінің қалыңдығы: кемінде 4,0 – 5,0 мм. қақпақ металының қалыңдығы: кемінде 0,5 мм. Жалпы параметрлер (шамамен): корпустың диаметрі (ішкі/қақпақ бойынша): 260 – 280 мм. табаның биіктігі: 170-210 мм. Тұтқалар: Тот баспайтын болаттан жасалған екі бүйір тұтқасы нүктелік дәнекерлеу немесе тойтарма қосылымымен мықтап бекітілген. Тұтқалардың дизайны пісіру кезінде минималды жылуды қамтамасыз етуі керек. Қақпақ: табаның бүйірінің ішкі немесе сыртқы периметрі бойынша тығыз бекітілген, ұстағыш тұтқасы бар. Сыртқы түрі: корпус пен қақпақтың беті айна немесе аралас болуы керек (Жылтырату/сатин), жарықтар, ойықтар, сызаттар, масштабтау іздері және өткір жиектер жоқ. Ішкі беті тегіс, жууға оңай. Гигиеналық талаптар: Материал тағаммен химиялық реакцияға түспеуі, зиянды заттарды шығармауы, дайындалған тағамның дәмін, түсін немесе иісін өзгертпеуі керек. Ілеспе құжаттама: тауар сертификатпен бірге жүруі керек. Еден мяса кесуге (кесуге) арналған палуба. Өнім "қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидаларын бекіту туралы"ҚР Денсаулық сақтау министрінің № ҚР ДСМ-16 бұйрығына толық сәйкес келуі тиіс. Жұмыс беті тегіс, жарықтар мен саңылауларсыз болуы керек. Сапа стандарттары (ГОСТ): ГОСТ 27004-86 (тамақпен жанасатын ағаш элементтері үшін) жұмыс бөлігінің Материалы - қатты ағаш (терілген бук немесе емен). Үстелдің қалыңдығы кем дегенде 120-150 ММ. жақтау Материалы-коррозияға қарсы жабыны/құрсаулары бар күшейтілген металл жақтау. Аяқтың дизайны-еденнің біркелкі компенсстігін өтеу үшін биіктігі реттелетін тіректер. Жалпы өлшемдері-Стандарт: 500х500х800 мм. рұқсат етілген жүктеме-кемінде 120-150 кг. тауар сертификатпен бірге жүруі керек. ГОСТ ИСО 14159-2012. Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17658359-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров НИИ
Номер лота:	№ 82103091-ЗЦП4
Наименование лота:	Кастрюля
Описание лота:	из стали, вместимость 10-20 л
Дополнительное описание лота:	Кастрюля из нержавеющей стали 10 литров с крышкой из нержавеющей стали НИИ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632810000, Восточно-Казахстанская область, г.Семей Область Абай, г.Семей ул.Гагарина 258. В случае поставки товара, доставка осуществляется и разгружается Поставщиком на склад Заказчика.
Срок поставки:	Согласно технической спецификации

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кастрюля объемом 10 литров из нержавеющей стали с металлической крышкой ГОСТ 27002-86 на посуду из коррозионно-стойкой стали и ГОСТ 5632-2014 по маркам сталей. Область применения: Приготовление, варка и хранение пищевых продуктов на всех типах кухонных плит (газовых, электрических, стеклокерамических и индукционных). Номинальная вместимость (объем): 10 литров (до кромки бортика). Основные технические и конструктивные характеристики Материал корпуса: Высококачественная коррозионно-стойкая (нержавеющая) сталь марки AISI 304 (соответствует маркировке 18/10, содержащая 18% хрома и 10% никеля). Материал крышки: Нержавеющая сталь (марки AISI 304), аналогичная корпусу, с ручкой из нержавеющей стали. Конструкция дна: Капсулированное (утолщенное, тройное сэндвич-дно) с алюминиевым или медным теплораспределительным слоем для равномерного нагрева. Толщина материалов: Толщина стенок корпуса: не менее 0,6 мм (в диапазоне 0,5–0,8 мм). Толщина капсулированного дна: не менее 4,0 – 5,0 мм. Толщина металла крышки: не менее 0,5 мм. Габаритные параметры (ориентировочно): Диаметр корпуса (внутренний/по крышке): 260 – 280 мм. Высота кастрюли: 170 – 210 мм. Ручки: Две боковые ручки из нержавеющей стали, надежно закрепленные методом точечной сварки или заклепочным соединением. Конструкция ручек должна обеспечивать минимальный нагрев при готовке. Крышка: Плотно прилегающая по внутреннему или внешнему периметру бортика кастрюли, оснащена удерживающей ручкой. Внешний вид: Поверхность корпуса и крышки должна быть зеркальной или комбинированной (полировка/сатин), без трещин, вмятин, царапин, следов окалины и острых кромок. Внутренняя поверхность — гладкая, легко моющаяся. Гигиенические требования: Материал не должен вступать в химическую реакцию с пищевыми продуктами, выделять вредные вещества, изменять вкус, цвет или запах приготовляемой пищи. Сопроводительная документация: Товар должен сопровождаться сертификатом. Колода для рубки (разруба) мяса напольная. Продукция должна полностью соответствовать Приказу Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания». Рабочая поверхность должна быть гладкой, без трещин и зазоров. Стандарты качества (ГОСТ): ГОСТ 27004-86 (для деревянных элементов, контактирующих с пищей) Материал рабочей части-цельная древесина твердых пород (наборный бук или дуб). Толщина столешницы не менее 120–150 мм. Материал каркаса - усиленный металлокаркас с антикоррозийным покрытием/обручи. Конструкция ножек - регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола. Габаритные размеры - Стандарт: 500х500х800 мм. Допустимая нагрузка- не менее 120–150 кг. Товар должен сопровождаться сертификатом. ГОСТ ИСО 14159-2012. Срок поставки в течение 16 календарных дней с момента заключения договора. СТ РК ГОСТ Р 50962-2008.