Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018620-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 44001699-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі :	84028429
Лоттың атауы :	Фуражка
Лоттың сипаттауы:	әскери қызметкерлерге арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	320
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а.
Жеткізу мерзімі:	16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1.Общие сведения: Фуражка полевая камуфляжной расцветки 2. Требования к товару: 2.1. Национальные или межгосударственные стандарты СТ РК 1140-2015 2.2. (полное детальное описание материалов механизмов, цвет, тип, спецификации, планы, эскизы, чертежи и т.д.) Фуражка полевая камуфляжной расцветки 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящее техническое описание исполнено на основании Указа Президента Республики Казахстан № 144 от 25 августа 2011 года «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» и распространяется на фуражку полевую установленного цвета. 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 1. СТ РК 1140-2015 "Полевые куртка и брюки с фуражкой для военнослужащих. Технические условия" 2. ГОСТ 20881-91 «Фигуры военнослужащих типовые. Шкалы размеров». 3. ГОСТ 21790 – 2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия». 4. ГОСТ 29298 – 2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия». 5. ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические, технические условия. 6. ГОСТ 12807-2003 Требования к стежкам, строчкам и швам. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Фуражка полевая камуфляжной расцветки должна быть изготовлена в соответствии с требованиями СТ РК 1140-2015. Цвет и выражение наружной ткани фуражки - камуфляжное выражение Multicam или эквивалент. 3.1. Основные параметры и размеры 3.1.1. Фуражка полевая установленного цвета должна соответствовать требованиям настоящего технического описания практическому руководству основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцу, утвержденному вещевым управлением Главного управления материального обеспечения УНТ ВС РК. 3.1.2.Фуражка должна изготавливаться по размерам, соответствующим обхвату головы военнослужащего, предусмотренного ГОСТ 20881, по обхвату головы с 55 по 62 см. Размер головного убора Обхват головы военнослужащего, см 55 От 54 до 55 включительно 56 От 55 до 56 включительно 57 От 56 до 57 включительно 58 От 57 до 58 включительно 59 От 58 до 59 включительно 60 От 59 до 60 включительно 61 От 60 до 61 включительно 62 От 61 до 62 включительно Процентное соотношение размеров устанавливает Заказчик. Фуражка полевая камуфляжной расцветки на подкладке, состоит из донышка, боковых стенок и козырька. Высота стенки увеличивается к затылочной части и по нижнему краю оформлена застежка для регулирования размера по типу

«Б».
Передняя стенка усилена тканью с клеевым покрытием, для формоустойчивости. В передней части боковых стенок по два вентиляционных отверстия, в виде металлических блочков, находящихся на расстоянии 10 мм от верха и по 20 мм от бокового шва фуражки.
По нижнему краю внутренней стороны фуражки проложена отделочная лента из ткани верха шириной 25 мм, шов стачивания которой располагается сзади посередине. По боковым швам притачивания донышка и обтачек проложены отделочные строчки на 0,2-0,3 см от края. Внутри фуражки – подкладка защитного цвета.
Козырек обтачной с жесткой прокладкой, параллельно шву обтачивания проложены две отделочные строчки с расстоянием между ними 0,5-0,7 см.
Спереди, по центру стенки фуражки размещается кокарда с эмблемой ВС РК в соответствии с главой 10 Указа № 144, выполненная вышивкой и представляет собой эмблемы родов войск, в обрамлении стилизованными лавровыми ветвями, вытянутыми по ширине. Эмблема ВС РК в виде пятиконечной звезды, посредине которой солнце, под ним парящий орёл – для военнослужащих Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Десантно-штурмовых войск, Военной полиции.
На донышке тканевой подкладки в центре ромба штамп белой краской с указанием наименования поставщика, размера и года выпуска.
Размер фуражки определяется в соответствии с потребностью Заказчика и подлежит обязательному согласованию с Заказчиком до поставки товара.
Измерения на фуражку, см

Наименование измерений	Размеры						Допуст. отклонение
	55	56	57	58	59	60	
Длина внутренней окружности	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	±0,5
Длина донышка	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	±0,5
Ширина донышка	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	±0,5
Высота передней стенки посередине	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	±0,3
Высота задней стенки посередине	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	±0,3
Длина козырька посередине	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,2
Ширина налобника	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	±0,3
Ширина отделочной ленты	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	±0,2

Рисунок 1 – Внешний вид.
3.2. Требования к материалам
Фуражка изготавливается из материалов, указанных в таблице

№ п/п	Наименование материала	Техническая характеристика согласно НТД. Назначение материала
1	Ткань смешанная рип-стоп	ГОСТ 21790-2005 Состав ткани: 50 % ХЛ; 50%ПЭ Цвет: камуфляжная расцветка рисунок трех цветов. Ширина, см: 150 +2 Поверхностная плотность, г/м2: 230 +/-5%Переплетение: комбинированное Отделка ткани: МУ Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200мм, Н(кгс), не менее: по основе – 569 (58): по утку – 343 (35). Материал верха фуражки.
2	Бязь	ГОСТ 29298 – 2005. цвет: гладкокрашеная, однотонная Состав ткани: 100% ХЛ; Ширина ткани, см: 150+2 Плотность, г/м²: 130+5 Переплетение: полотняное Отделка ткани: МУ Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200мм, Н(кгс), не менее: по основе - 294; по утку - 196. Стойкость истирания по плоскости, цикл не менее: 600 Степень устойчивости окраски: - прочная (ПК) Изменение линейных размеров после мокрой обработки %: -по основе -3,5; по утку +/ -2 Материал подклада фуражки.
3	Материал прокладочный	ТУ 8729-83-09933259-2013 или эквивалент С односторонним точечным полимерным покрытием. Масса клеевого покрытия г/м2: 25 +5 Клеящая способность Н/см (кгс/см), не менее: 2,0 (0,2) Изменение линейных размеров после мокрой обработки, % не более: - в продольном направлении: -4; -в поперечном направлении: -5. Для усиления донышка, стенки и околыша фуражки.
4	Пластина цельнолитая	Из синтетических материалов Для прокладки в козырек фуражки.
5	Блочки металлические	ОСТ 17-192

	Металлические нержавеющие Диаметр.см: 0,7 Для оформления вентиляционных отверстий 6 Кокарда с эмблемой по роду войск Метод крепления кокарды: вышивка Для крепления по центру фуражки спереди. 7 Нитки швейные ГОСТ 6309-93. цвет: в цвет ткани верха. Нитки армированные Скрепляющий материал. Примечание – По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов. 4.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего технического описания, при соблюдении условий транспортировки, правил хранения, ухода за изделиями и указаний по эксплуатации. В соответствии с частью 4 пункта 4 Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 доля сырья местного содержания должна быть не менее 30%. 2.3. Качественные характеристики (срок службы, технические регламенты и т.д.) срок службы 1 год; 2.4. Нормативно - техническая документация (при наличии) - 2.5. Дополнительные требования: Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Год выпуска – 2026 год. 3. Требования к потенциальному поставщику (при необходимости) 4. Требования к поставщику Товар при поставке в базис сопровождается Сертификатом соответствия на серийное производство готового товара и протоколом лабораторных исследований в аккредитованных испытательных лабораториях или документом от уполномоченного органа о том, что готовый товар не подлежит обязательной сертификации. В случае отклонения готовых изделий от требований технической спецификации и ГОСТов, допускается проведение повторных лабораторных исследований в аккредитованных испытательных лабораториях за счет расходов предприятия-изготовителя. Допускается отклонение от образца по оттенку цвета, не ухудшающее художественно-колористическое оформление продукции в соответствии СТ РК 4.3-2002. Маркировка товаров - согласно требований Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года «О техническом регулировании» и приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Упаковка товаров - согласно требований Технического регламента таможенного Союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный решением Комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и быть пригодным для эксплуатации по назначению. При поставке предоставляется техническая документация производителя, а также документы, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством. Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком. В случае выявления производственных дефектов, несоответствия товара установленным техническим характеристикам либо иных недостатков, возникших по причинам, связанным с качеством поставленного товара, Поставщик обязан заменить несоответствующий товар за свой счет. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Доставка товара до пункта назначения, его разгрузка и складирование в пункте назначения осуществляются за счет Поставщика. Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его передачи Заказчику и приемки товара в установленном порядке. Примечание: Поставщик до поставки основной партии товара обязан предоставить Заказчику 1 (одну) единицу товара в качестве образца для проверки и согласования его соответствия требованиям настоящей технической спецификации. В случае несоответствия представленного образца требованиям, установленным настоящей технической спецификацией, Заказчик вправе отказаться от его согласования. Поставка основной партии товара осуществляется после согласования и утверждения представленного образца Заказчиком.
Лоттың нөмірі :	84030138
Лоттың атауы :	Жадағай
Лоттың сипаттауы:	ерлер, әскери қызметкерлерге арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	

Саны, көлемі:	320
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а.
Жеткізу мерзімі:	16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Шапан-шатыр (плащ-палатка) Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары I. Функционалдық сипаттамалары: Шапан-шатыр әскери қызметшіні жаңбырдан, желден және басқа да қолайсыз ауа райы жағдайларынан қорғауға арналған. Өнім ҚР СТ 2770-2015 «Әскери қызметшілерге арналған шапан-шатыр. Техникалық шарттар» стандартының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Шапан-шатыр 180×180 см өлшемді кенеп матадан жасалуы тиіс. Иық аймағында су өткізбейтін қасиетін арттыру мақсатында матаның қосымша қабаты қарастырылуы тиіс. Шапан-шатырдың конструкциясында: • капюшонды қалыптастыруға арналған тартпалар; • оң қолға арналған, клевантпен бекітілетін ойық; • шапанды алдыңғы жағынан жабуға арналған клеванттар; • төменгі бұрыштарын бекітуге арналған клеванттар; • шатырды орнату кезінде тіректерді өткізуге арналған бұрыштардағы тесіктер; • бірнеше шапан-шатырды біріктіріп, шатыр конструкциясын құрастыруға арналған бүйір жақтарындағы ілмектер болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: • шапан-шатыр – 1 дана; • бау (арқан) – 1 дана; • техникалық сипаттама және пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана; • өнімнің паспорты/формуляры – әрбір партияға 1 дана. II. Техникалық сипаттамалары: • материал – кенеп мата; • өлшемі – 180×180 см; • конструкциясы – шапан және шатыр ретінде пайдалануға жарамды; • өнім ҚР СТ 2770-2015 талаптарына сәйкес болуы тиіс. III. Пайдалану сипаттамалары: Шапан-шатыр әскери қызметшіні жауын-шашыннан, желден және қоршаған ортаның қолайсыз факторларынан қорғау үшін пайдаланылады. Өнімді жеке қорғаныш шапаны ретінде, сондай-ақ бірнеше бұйымды біріктіру арқылы уақытша шатыр, қалқа және басқа да уақытша жабындар жасау үшін пайдалануға болады. Қажет болған жағдайда шапан-шатыр жарақат алған немесе науқас адамдарды тасымалдауға арналған уақытша зембіл жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. IV. Таңбалауға қойылатын талаптар: Өнімнің таңбалануы ҚР СТ 2770-2015 талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. V. Қаптамаға қойылатын талаптар: Әрбір шапан-шатыр жеке қаптамаға салынуы тиіс. Жалпы партия тасымалдауға және сақтауға жарамды қораптарға немесе қаптарға оралуы тиіс. Қаптамада тауардың атауы, саны, дайындаушы туралы мәліметтер және партияны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс. VI. Дайындау күніне, кепілдікке және ілеспе құжаттарға қойылатын талаптар: Жеткізілетін тауар 2026 жылдан ерте емес өндірілген болуы тиіс. Шапан-шатырды сақтаудың кепілдік мерзімі – дайындалған күннен бастап кемінде 5 жыл. Пайдаланудың кепілдік мерзімі – тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. Өніммен бірге оның сапасы мен осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Егер тауар заңнамаға сәйкес міндетті сертификаттауға немесе сәйкестікті растаудың өзге де рәсіміне жататын болса, тиісті сәйкестік құжаты ұсынылады. Өнім партиясына өндірушінің паспорты/формуляры және жеткізу жиынтығын, сынақ нәтижелерін, қабылдауды және кепілдік міндеттемелерін растайтын құжаттар қоса берілуі тиіс. Жеткізу талаптары: Тауарды жеткізуші межелі пунктке дейін жеткізуді, түсіруді және тапсырыс берушінің қоймасына орналастыруды өз есебінен жүзеге асырады. Жеткізілетін тауар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өндірушінің техникалық құжаттамасы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тауардың міндетті

	талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Тауардың кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің тауарды қабылдаған күнінен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақаулар, тауардың белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеуі немесе жеткізілген тауардың сапасына байланысты өзге де кемшіліктер анықталған жағдайда, Өнім беруші сәйкес келмейтін тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті. Жеткізілетін тауар 2026 жылдан ерте өндірілмеуі тиіс. Тауарды белгіленген пунктке дейін жеткізу, түсіру және белгіленген пунктте қоймаға орналастыру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге бергенге және белгіленген тәртіппен қабылдағанға дейін оның сақталуына жауапты болады. Ескертпе: Өнім беруші тауардың барлық партиясын жеткізуге дейін тауардың 1 (бір) данасын үлгі ретінде Тапсырыс берушіге ұсынуға және оның осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Ұсынылған үлгі осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші оны қабылдамауға құқылы. Тауардың негізгі партиясын жеткізу Тапсырыс беруші ұсынған үлгіні келісіп, мақұлдағаннан кейін жүзеге асырылады.

Лоттың нөмірі :	84031549
Лоттың атауы :	Жолдорба
Лоттың сипаттауы:	текстиль материалдарынан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Киім-кешек қапшығы
Саны, көлемі:	220
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а.
Жеткізу мерзімі:	16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Тактикалық рюкзак 65 л Өлшем бірлігі: дана 1. Тауардың техникалық сипаттамалары 1.1. Түрі: тактикалық (рейдтік) рюкзак, қаңқалы. 1.2. Мақсаты: әскери қызметшілердің жеке жабдығы мен мүлкін ұзақ тасымалдауға арналған. 1.3. Көлемі: кемінде 65 л. 1.4. Сыртқы өлшемдері (Б×Е×Т): 75×35×25 см. 1.5. Жүк көтергіштігі: кемінде 20 кг. 1.6. Материалы: тығыз тозуға төзімді мата (брезент), су өткізбейтін. 1.7. Қаңқа: алюминий. 1.8. Түсі: хаки (олива). 1.9. Негізгі бөлім: жоғарғы жағынан ашылады; үстіңгі қақпақ пластик ілмекті (фастекс) екі белдікпен бекітіледі. 1.10. Төменгі бөлім: бөлек, сыдырмамен (молниямен) жабылады. 1.11. Сыртқы қалталар: алдыңғы жағында сыдырмалы үлкен қалта; бүйірінде сыдырмалы екі көлемді қалта. 1.12. Сығымдау белдіктері: алдыңғы жағында тік және бүйірлерінде көлденең, пластик ілмектермен (фастекс). 1.13. Шевронға арналған панель: алдыңғы жағында жабысқақ (велкро) панель. 1.14. Арқа: жұмсақ, торлы желдетілетін арқа панелі. 1.15. Иық белдіктері: жұмсақ, торлы төсемі бар, ұзындығы реттеледі, D-тәрізді жартылай сақиналары бар. 1.16. Аспалы жүйе: кеуде стяжкасы; ұзындығы реттелетін кең бел белдігі. 1.17. Жаңбырдан қорғау: жаңбырдан қорғайтын қап (накидка). 1.18. Жиынтығы: рюкзак; жаңбырдан қорғайтын қап. 2. Жалпы талаптар 2.1. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы тиіс. 2.2. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 2.3. Тауардың сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тиіс. Тауарды тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісу қажет.

Лоттың нөмірі :	84031956
Лоттың атауы :	Жастық
Лоттың сипаттауы:	жатын, толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	246
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а.

Жеткізу мерзімі:	16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Общие сведения: Подушка 2. Требования к товару: 2.1. Национальные или межгосударственные стандарты 2.2.Технические характеристики (полное детальное описание материалов механизмов, цвет, тип, спецификации, планы, эскизы, чертежи и т.д.) Подушка, размером 60 × 60 см (±1 см), состоит из наволочки, выполненной из ткани с составом 100% хлопка, наполненной набивочным материалом (синтетическое волокно – из высокотехнологичного нетканого материала, состоящего из пустотелых волокон пружинистой структуры). Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия, края наполнителя должны прилегать к краям подушки. Масса наполнителя не менее 1 250 г на 1 м² (±5%). На ткань в углу наносится логотип «ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ» размером по ширине 12 см и высоте 5 см несмываемой краской, выдерживающей минимум 25 стирок. Изделия должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья. В соответствии с частью 4 пункта 4 Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 доля сырья местного содержания должна быть не менее 30%. 2.3. Качественные характеристики (срок службы, технические регламенты и т.д.) срок службы 3 года; 2.4. Нормативно - техническая документация (при наличии) 2.5. Дополнительные требования: Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Год выпуска – 2026 год. 3. Требования к потенциальному поставщику (при необходимости) 4. Требования к поставщику Товар при поставке в базис сопровождается Сертификатом соответствия на серийное производство готового товара и протоколом лабораторных исследований в аккредитованных испытательных лабораториях или документом от уполномоченного органа о том, что готовый товар не подлежит обязательной сертификации. В случае отклонения готовых изделий от требований технической спецификации и нормативных документов, допускается проведение повторных лабораторных исследований в аккредитованных испытательных лабораториях за счет расходов предприятия-изготовителя. Допускается отклонение от образца по оттенку цвета, не ухудшающее художественно-колористическое оформление продукции в соответствии СТ РК 4.3-2002. Маркировка товаров - согласно требований Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года «О техническом регулировании» и приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Упаковка товаров - согласно требований Технического регламента таможенного Союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный решением Комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и быть пригодным для эксплуатации по назначению. При поставке предоставляется техническая документация производителя, а также документы, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством. Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 24 месяцев с даты приемки товара Заказчиком. В случае выявления производственных дефектов, несоответствия товара установленным техническим характеристикам либо иных недостатков, возникших по причинам, связанным с качеством поставленного товара, Поставщик обязан заменить несоответствующий товар за свой счет. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Доставка товара до пункта назначения, его разгрузка и складирование в пункте назначения осуществляются за счет Поставщика. Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его передачи Заказчику и приемки товара в установленном порядке. Примечание: Поставщик до поставки основной партии товара обязан предоставить Заказчику 1 (одну) единицу товара в качестве образца для проверки и согласования его соответствия требованиям настоящей технической спецификации. В случае несоответствия представленного образца требованиям, установленным настоящей технической спецификацией, Заказчик вправе отказаться от его согласования. Поставка основной партии товара осуществляется после согласования и утверждения представленного образца Заказчиком.

Лоттың нөмірі :	84031828
Лоттың атауы :	Қап
Лоттың сипаттауы:	жатын, брезентті-нейлондық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а.
Жеткізу мерзімі:	16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 1. Жалпы мәліметтер: Ұйықтауға арналған қап ішкі кірістіруімен және жылуоқшаулағыш төсенішпен (карематпен) бірге. 2. Тауарға қойылатын талаптар: 2.1. Ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар: СТ РК 2810-2016 2.2. Техникалық сипаттамалар (материалдардың, механизмдердің, түсінің, түрінің, сипаттамалардың, сызбалардың, эскиздердің, сызбалар мен жоспарлардың толық сипаттамасы): Жеке құрамның -20°С дейінгі жағдайларда қолдануына арналған. Ұйықтайтын қап кокон пішінді, масаға қарсы тормен жабдықталған капюшоны бар. Капюшон сонымен қатар қапты орау кезінде сөмке ретінде пайдаланылады. Негізгі сыдырма (молния) ортасында орналасқан және қаптың артына дейін ашылады. Қаптың бүйір тігістерінде қол шығатын сыдырмалар бар, бұл оны қосымша авариялық киім ретінде немесе мерген (бақылаушы) жасырынып жатқанда пайдалануға мүмкіндік береді. Ұйықтайтын қап пальто (пончо) ретінде қозғалысқа мүмкіндік береді, ұзындығы клеванттармен реттеледі. Қаптың ішінде кірістіруге арналған қалта болуы керек. Кірістіру 100% мақта матасынан жасалған, беткі тығыздығы кемінде 125 г/м², кокон пішінді, «велькро» лентасы арқылы қапқа бекітіледі. Түсі – хаки. Барлық сыдырмаларда жылу оқшаулайтын клапандар бар, жылу жоғалуын азайту үшін. Ұйықтайтын қап карематқа клеванттар арқылы мықтап бекітіледі, тайғанақ болмау үшін. Қап хаки түсті, жоғары беріктік сипаттамалары бар болон материалынан жасалады (жеңіл, тозуға төзімді). Ішкі толтырғыш ретінде жылу сақтағыш материал пайдаланылады. Суық температурада жылуды сақтау үшін қаптың төменгі бөлігі қосымша жоғары технологиялық, серіппелі құрылымы бар қуыс талшықтардан тұратын тоқыма емес материал қабаттарымен күшейтіледі – бұл дене бетімен жиі жанасатын жерлерде. Суық ауа-райында қолдануға арналған жинаққа мыналар кіреді: Жоғары технологиялық тоқыма емес материалдан жасалған ішкі қабат (подстежка), оның астарында эластик флис қолданылады – дене температурасын дұрыс реттеп тұру үшін. Подстежка негізгі қапқа арнайы ілмектер арқылы бекітіледі. Өлшемдері: Иық тұсындағы ені – 0,85 м (±3 см) Төменгі жағы – 0,6 м Ұзындығы – 2,2 м (±3 см) Салмағы подстежкамен – 3,1 кг (±200 г), подстежкасыз – 2 кг (±100 г). Каремат СТ РК 2773-2015 стандартына сәйкес жасалады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 қазандағы № 759 қаулысымен бекітілген мемлекеттік қорғаныс тапсырысын қалыптастыру, орналастыру және орындау қағидаларының 4-тармағының 4-бөлігіне сәйкес, отандық шикізат үлесі кемінде 30% болуы тиіс. 2.3. Сапа сипаттамалары (қызмет ету мерзімі, техникалық регламенттер және т.б.): Қызмет ету мерзімі – 5 жыл. 2.4. Нормативтік-техникалық құжаттама (бар болса) 2.5. Қосымша талаптар: Кепілдік мерзімі – 12 ай. Шығарылған жылы – 2026 ж. 3. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда) 4. Жеткізушіге қойылатын талаптар: Тауар базиске жеткізілген кезде, дайын өнімге сериялы өндіріске арналған сәйкестік сертификаты және аккредиттелген сынақ зертханаларында жүргізілген зертханалық сынақ хаттамасы немесе уәкілетті органнан міндетті сертификаттауға жатпайтындығын растайтын құжат қоса берілуі тиіс. Дайын өнім техникалық сипаттама мен нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, қосымша зертханалық сынақтар аккредиттелген зертханаларда өнім өндірушінің есебінен жүргізіледі. СТ РК 4.3-2002 талаптарына сәйкес өнімнің көркемдік-түстік шешімін нашарлатпайтын түстің реңкінде ауытқуға жол беріледі. Тауарды таңбалау – Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы «Техникалық реттеу туралы» Заңы және ҚР Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес. Тауардың қаптамасы – Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 769 шешімімен бекітілген 005/2011 «Қаптаманың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес. Тауарды белгіленген пункткe дейін жеткізу, түсіру және белгіленген пункткe қоймаға орналастыру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге бергенге және белгіленген тәртіппен қабылдағанға дейін оның сақталуына жауапты болады. Ескертпе: Өнім беруші тауардың барлық партиясын жеткізуге дейін тауардың 1 (бір) данасын үлгі ретінде Тапсырыс берушіге ұсынуға және оның осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін Тапсырыс берушімен келісуге

	міндетті. Ұсынылған үлгі осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші оны қабылдамауға құқылы. Тауардың негізгі партиясын жеткізу Тапсырыс беруші ұсынған үлгіні келісіп, мақұлдағаннан кейін жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018620-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров в соответствии с техническими спецификациями
Номер лота:	№ 44001699-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение товаров в соответствии с техническими спецификациями
Описание лота:	Приобретение товаров в соответствии с техническими спецификациями
Номер пункта плана:	№ 84028429
Наименование пункта плана:	Фуражка
Описание пункта плана:	для военнослужащих, из ткани
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	320
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка
Срок поставки:	не более 16 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Жалпы мәліметтер Тауардың атауы: Камуфляж түсті далалық фуражка. 2. Тауарға қойылатын талаптар 2.1. Ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар ҚР СТ 1140-2015. 2.2. (механизмдер материалдарының толық егжей-тегжейлі сипаттамасы, түсі, типі, ерекшеліктері, жоспарлары, нобайлары, сызбалары және т.б.) 1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ Осы техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 25 тамыздағы №144 Жарлығы негізінде әзірленген және белгіленген түсті далалық фуражкаға қолданылады. 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР • ҚР СТ 1140-2015 «Әскери қызметшілерге арналған далалық күрте, шалбар және фуражка. Техникалық шарттар»; • ГОСТ 20881-91 «Әскери қызметшілердің типтік дене бітімдері. Өлшемдер шкаласы»; • ГОСТ 21790-2005 «Мақта және аралас киімдік маталар. Жалпы техникалық шарттар»; • ГОСТ 29298-2005 «Мақта және аралас тұрмыстық маталар. Жалпы техникалық шарттар»; • ГОСТ 6309-93 «Мақта және синтетикалық тігін жіптері. Техникалық шарттар»; • ГОСТ 12807-2003 «Тігістерге, тігін жолдарына және тігіс түрлеріне қойылатын талаптар». 3. ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР Камуфляж түсті далалық фуражка ҚР СТ 1140-2015 талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. Фуражканың сыртқы матасының түсі мен өрнегі – Multicam немесе баламалы камуфляждық өрнек. 3.1. Негізгі параметрлері мен өлшемдері Белгіленген түсті далалық фуражка осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және тиісті нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес болуы тиіс. Фуражка әскери қызметшінің бас өлшеміне сәйкес 55-тен 62 см-ге дейінгі өлшемдерде дайындалуы тиіс. Фуражканың мөлшері Тапсырыс берушінің қажеттілігіне сәйкес айқындалады және тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге тиіс. Бас киім өлшемі Әскери қызметшінің бас шеңбері, см 55 54-тен 55-ке дейін қоса алғанда 56 55-тен 56-ға дейін қоса алғанда 57 56-дан 57-ге дейін қоса алғанда 58 57-ден 58-ге дейін қоса алғанда 59 58-ден 59-ға дейін қоса алғанда 60 59-дан 60-қа дейін қоса алғанда 61 60-тан 61-ге дейін қоса алғанда 62 61-ден 62-ге дейін қоса алғанда Өлшемдердің сандық арақатынасын Тапсырыс беруші белгілейді. Камуфляж түсті далалық фуражка астарлы болып табылады және төбеден, бүйір қабырғалардан және күңқағардан тұрады. Бүйір қабырғасының биіктігі

желке бөлігіне қарай ұлғаяды және төменгі жиегі бойынша өлшемін реттеуге арналған «Б» типті бекіткішпен өңделген.
Пішінінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін алдыңғы қабырғасы желімдік жабыны бар матамен күшейтілген. Бүйір қабырғаларының алдыңғы бөлігінде екіден желдету тесігі қарастырылған. Олар фуражканың жоғарғы жиегінен 10 мм және бүйір тігістен 20 мм қашықтықта орналасқан металл блоктар түрінде орындалады.
Фуражканың ішкі жағының төменгі жиегі бойынша ені 25 мм сыртқы матадан жасалған әрлеу таспасы жүргізіледі, оның қосу тігісі артқы жағында ортасында орналасады. Төбені және жиектемелерді қосып тігуге арналған бүйір тігістер бойынша шетінен 0,2–0,3 см қашықтықта әрлеу тігістері жүргізіледі. Фуражканың ішінде қорғаныш түсті астар болуы тиіс.
Күнқағар қапталған және қатты төсеммен орындалады. Қаптау тігісіне параллель түрде арақашықтығы 0,5–0,7 см болатын екі әрлеу тігісі жүргізіледі.
Фуражканың алдыңғы жағында, қабырғасының ортасына ҚР Қарулы Күштерінің эмблемасы бар кокарда №144 Жарлықтың 10-тарауына сәйкес орналастырылады. Кокарда кесте тігу әдісімен орындалады және ені бойынша созылған стильдендірілген лавр бұтақтарымен қоршалған әскер түрлерінің эмблемаларын білдіреді.
ҚР Қарулы Күштерінің эмблемасы ортасында күн бейнеленген бес бұрышты жұлдыз және оның астында қалықтап ұшқан қыран түрінде бейнеленеді. Бұл эмблема Құрлық әскерлерінің, Әуе қорғанысы күштерінің, Десанттық-шабуылдау әскерлерінің және Әскери полиция әскери қызметшілеріне арналған.
Фуражканың төбесіндегі мата астарының ромбысының ортасына ақ бояумен өнім берушінің атауы, өлшемі және шығарылған жылы көрсетілген таңба басылады.
3.2. Фуражканы өлшеу параметрлері

Өлшем атауы	55	56	57	58	59	60	Рұқсат етілген ауытқу
Ішкі шеңберінің ұзындығы	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	±0,5
Төбесінің ұзындығы	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	±0,5
Төбесінің ені	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	±0,5
Алдыңғы қабырғасының ортасындағы биіктігі	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	±0,3
Артқы қабырғасының ортасындағы биіктігі	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	±0,3
Күнқағардың ортасындағы ұзындығы	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,2
Маңдайша ені	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	±0,3
Әрлеу таспасының ені	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	±0,2

3.3. Материалдарға қойылатын талаптар

№	Материалдың атауы	Техникалық сипаттамасы және қолданылуы
1	Аралас рип-стоп мата	Құрамы: 50% мақта, 50% полиэстер. Түсі және камуфляждық өрнегі: Multicam немесе баламасы. Ені: 150±2 см. Беттік тығыздығы: 230±5% г/м². ГОСТ 21790-2005. Тоқылуы: аралас. Өңдеуі: МУ. Өлшемі 50×200 мм мата жолағының үзілу жүктемесі, Н (кгс), кемінде: негіз бойынша – 569 (58), арқау бойынша – 343 (35). Фуражканың сыртқы материалы.
2	Бөз	100% мақта. Түсі: тегіс боялған, біркелкі. ГОСТ 29298-2005. Ені: 150+2 см. Тығыздығы: 130+5 г/м². Тоқылуы: жаймалық. Өңдеуі: МУ. Өлшемі 50×200 мм мата жолағының үзілу жүктемесі, Н, кемінде: негіз бойынша – 294, арқау бойынша – 196. Жазықтық бойынша үйкеліске төзімділігі, цикл, кемінде: 600. Бояу беріктігінің дәрежесі: берік (ПК). Ылғалды өңдеуден кейінгі сызықтық өлшемдердің өзгеруі, %: негіз бойынша –3,5; арқау бойынша ±2. Фуражканың астар материалы.
3	Аралық материал	ТУ 8729-83-09933259-2013 немесе баламасы. Бір жақты нүктелік полимерлік жабыны бар. Желім жабынының массасы: 25+5 г/м². Желімдеу қабілеті, Н/см (кгс/см), кемінде: 2,0 (0,2). Ылғалды өңдеуден кейінгі сызықтық өлшемдердің өзгеруі, %, аспайды: бойлық бағытта –4; көлденең бағытта –5. Фуражканың төбесін, қабырғасын және маңдайшасын күшейтуге арналған.
4	Тұтас құйылған пластина	Синтетикалық материалдардан жасалған. Фуражканың күнқағарына төсем ретінде қолданылады.
5	Металл блоктар	ОСТ 17-192. Тот баспайтын металл. Диаметрі – 0,7 см. Желдету тесіктерін безендіруге арналған.
6	Әскер түріне сәйкес эмблемасы бар кокарда	Кесте тігу әдісімен орындалады. Фуражканың алдыңғы бөлігіне бекітіледі.
7	Тігін жіптері	ГОСТ 6309-93. Үстіңгі матаның түсіне сәйкес түсті, арматураланған. Бөлшектерді біріктіруге арналған.

Ескерту: Тапсырыс берушімен келісу бойынша көрсетілген материалдардан сапасы төмен емес басқа материалдарды қолдануға жол беріледі.
4. ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІГІ
Өндіруші бұйымды тасымалдау шарттары, сақтау қағидалары, бұйымдарға күтім жасау талаптары және пайдалану жөніндегі нұсқаулар сақталған жағдайда оның осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

	Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 қазандағы №759 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік қорғаныс тапсырысын қалыптастыру, орналастыру және орындау қағидаларының 4-тармағының 4-бөлігіне сәйкес шикізаттың жергілікті қамту үлесі кемінде 30% болуы тиіс. 5. Сапалық сипаттамалары Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Қызмет ету мерзімі – кемінде 1 жыл. 6. Қосымша талаптар Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай. Тауардың шығарылған жылы – 2026 жылдан ерте емес. 7. Өнім берушіге қойылатын талаптар Тауар жеткізілген кезде сериялық өндірісте шығарылатын дайын өнімге арналған сәйкестік сертификатымен және аккредиттелген сынақ зертханаларында жүргізілген зертханалық зерттеулер хаттамасымен немесе дайын өнімнің міндетті сертификаттауға жатпайтыны туралы уәкілетті органның құжатымен бірге жеткізілуі тиіс. Дайын өнімнің техникалық ерекшелік және нормативтік-техникалық құжаттама талаптарынан ауытқуы анықталған жағдайда, өндіруші кәсіпорынның қаражаты есебінен аккредиттелген сынақ зертханаларында қайта зертханалық зерттеулер жүргізуге жол беріледі. Өнімнің түс реңкі бойынша үлгіден ауытқуға жол беріледі, бұл ретте камуфляждық өрнектің жалпы түстік және көркемдік безендірілуі сақталуы тиіс. Тауарды таңбалау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды қаптау Кеден одағының ТР ТС 005/2011 «Қаптаманың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тауарды межелі пункттке дейін жеткізуді, түсіруді және Тапсырыс берушінің қоймасына орналастыруды өз есебінен қамтамасыз етеді. Жеткізілетін тауар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өндірушінің техникалық құжаттамасы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тауардың міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Тауардың кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің тауарды қабылдаған күнінен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақаулар, тауардың белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеуі немесе жеткізілген тауардың сапасына байланысты өзге де кемшіліктер анықталған жағдайда, Өнім беруші сәйкес келмейтін тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті. Жеткізілетін тауар 2026 жылдан ерте өндірілмеуі тиіс. Тауарды белгіленген пункттке дейін жеткізу, түсіру және белгіленген пункттте қоймаға орналастыру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге бергенге және белгіленген тәртіппен қабылдағанға дейін оның сақталуына жауапты болады. Ескертпе: Өнім беруші тауардың барлық партиясын жеткізуге дейін тауардың 1 (бір) данасын үлгі ретінде Тапсырыс берушіге ұсынуға және оның осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Ұсынылған үлгі осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші оны қабылдамауға құқылы. Тауардың негізгі партиясын жеткізу Тапсырыс беруші ұсынған үлгіні келісіп, мақұлдағаннан кейін жүзеге асырылады.

Номер пункта плана:	№ 84030138
Наименование пункта плана:	Плащ
Описание пункта плана:	мужской, для военнослужащих, из ткани
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	320
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка
Срок поставки:	не более 16 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Плащ-палатка (плащ) Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик I. Функциональные характеристики: Плащ-палатка предназначена для защиты военнослужащего от дождя, ветра и других неблагоприятных погодных условий. Изделие должно соответствовать требованиям СТ РК 2770-2015 «Плащ-палатка для военнослужащих. Технические условия». Плащ-палатка должна быть изготовлена из палаточной ткани размером

180×180 см. В области плеч должна быть предусмотрена дополнительная защита от проникновения воды путем использования второго слоя ткани.
Конструкция плащ-палатки должна предусматривать:
• утяжки для формирования капюшона;
• отверстие для правой руки, закрываемое клевантой;
• клеванты для застегивания плащ-палатки спереди;
• клеванты для крепления нижних углов;
• отверстия в углах для установки стоек;
• петли по боковым сторонам для соединения нескольких плащ-палаток при установке палатки.
Комплект поставки:
• плащ-палатка – 1 шт.;
• шнур – 1 шт.;
• техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 шт.;
• паспорт/формуляр изделия – 1 шт. на партию.
II. Технические характеристики:
• материал – палаточная ткань;
• размер – 180×180 см;
• конструкция – предусматривает использование в качестве плаща и палатки;
• изделие должно соответствовать требованиям СТ РК 2770-2015.
III. Эксплуатационные характеристики:
Плащ-палатка предназначена для защиты военнослужащего от атмосферных осадков, ветра и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
Изделие может использоваться в качестве индивидуального защитного плаща, а также для сооружения временных палаток, навесов и других укрытий путем соединения нескольких плащ-палаток.
При необходимости плащ-палатка может использоваться для изготовления временных носилок для транспортировки пострадавших или больных.
IV. Требования к маркировке:
Маркировка изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями СТ РК 2770-2015.
V. Требования к упаковке:
Каждая плащ-палатка должна быть упакована в индивидуальную упаковку.
Общая партия должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении.
На упаковке должна быть указана информация о наименовании товара, количестве, изготовителе и иные сведения, позволяющие идентифицировать товар и партию.
VI. Требования к дате изготовления, гарантии и сопроводительным документам:
Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года.
Гарантийный срок хранения плащ-палатки – не менее 5 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком.
Вместе с товаром должны быть предоставлены документы, подтверждающие его качество и соответствие требованиям настоящей технической спецификации.
В случае если товар в соответствии с законодательством Республики Казахстан подлежит обязательной сертификации либо иной процедуре подтверждения соответствия, предоставляется соответствующий документ о соответствии.
На партию товара предоставляется паспорт/формуляр изделия, содержащий сведения о комплектности, результатах испытаний, приемке и гарантийных обязательствах изготовителя.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и быть пригодным для эксплуатации по назначению. При поставке предоставляется техническая документация производителя, а также документы, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством.
Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком. В случае выявления производственных дефектов, несоответствия товара установленным техническим характеристикам либо иных недостатков, возникших по причинам, связанным с качеством поставленного товара, Поставщик обязан заменить несоответствующий товар за свой счет. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Доставка товара до пункта назначения, его разгрузка и складирование в пункте назначения осуществляются за счет Поставщика. Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его передачи Заказчику и приемки товара в установленном порядке.
Примечание: Поставщик до поставки основной партии товара обязан предоставить Заказчику 1 (одну) единицу товара в качестве образца для проверки и согласования его соответствия требованиям настоящей

	технической спецификации. В случае несоответствия представленного образца требованиям, установленным настоящей технической спецификацией, Заказчик вправе отказаться от его согласования. Поставка основной партии товара осуществляется после согласования и утверждения представленного образца Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 84031549
Наименование пункта плана:	Рюкзак
Описание пункта плана:	из текстильных материалов
Дополнительное описание пункта плана:	Вещевой мешок
Количество:	220
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка
Срок поставки:	не более 16 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Рюкзак тактический 65 л Единица измерения: штука 1. Технические характеристики товара 1.1. Тип: рюкзак тактический (рейдовый), каркасный. 1.2. Назначение: для длительной переноски личного снаряжения и имущества военнослужащих. 1.3. Объем: не менее 65 л. 1.4. Габаритные размеры (В×Ш×Г): 75×35×25 см. 1.5. Грузоподъемность: не менее 20 кг. 1.6. Материал: плотная износостойкая ткань (брезент), водонепроницаемая. 1.7. Каркас: алюминиевый. 1.8. Цвет: хаки (олива). 1.9. Основное отделение: с загрузкой сверху; верхний клапан фиксируется двумя ремнями с пластиковыми пряжками (фастекс). 1.10. Нижнее отделение: отдельное, на застежке-молнии. 1.11. Наружные карманы: на передней стенке – большой карман на молнии; по бокам – два объемных кармана на молнии. 1.12. Компрессионные стяжки: вертикальные на передней стенке и поперечные по бокам, с пластиковыми пряжками (фастекс). 1.13. Панель для шеврона: панель с текстильной застежкой (велкро) на передней стенке. 1.14. Спинка: мягкая, с сетчатой вентилируемой панелью. 1.15. Плечевые лямки: мягкие, с сетчатой подкладкой, регулируемые по длине, с D-образными полукольцами. 1.16. Подвесная система: грудная стяжка; широкий поясной ремень с регулировкой длины. 1.17. Защита от дождя: накидка от дождя. 1.18. Комплектация: рюкзак; накидка от дождя. 2. Общие требования 2.1. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, в заводской упаковке. 2.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. 2.3. Характеристики товара должны соответствовать требованиям, указанным в настоящей технической спецификации. Товар подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказщиком.
Номер пункта плана:	№ 84031956
Наименование пункта плана:	Подушка
Описание пункта плана:	спальная, с наполнителем
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	246
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка
Срок поставки:	не более 16 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Жалпы мәліметтер Жастық 2. Тауарға қойылатын талаптар 2.1. Ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар 2.2. Техникалық сипаттамалары Жастықтың өлшемі 60 × 60 см (±1 см) болуы тиіс. Жастық сыртқы қаптан

	(тысқаптан) тұрады. Қап 100% мақтадан тұратын матадан дайындалып, толтырғыш материалмен толтырылады. Толтырғыш материал – серпімді құрылымды қуыс талшықтардан тұратын, жоғары технологиялық тоқылмаған материалдан жасалған синтетикалық талшық. Толтырғыш бұйымның бүкіл ауданы бойынша біркелкі қабатпен бөлінуі тиіс, толтырғыштың шеттері жастықтың шеттеріне тығыз жанасып тұруы қажет. Толтырғыштың массасы 1 м²-ге кемінде 1 250 г (±5%) болуы тиіс. Матаның бұрышына ені 12 см, биіктігі 5 см болатын «ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ» логотипі жуылмайтын, кемінде 25 рет жууға төзімді бояумен түсіріледі. Бұйымдар адам денсаулығына қауіпсіз материалдардан дайындалуы тиіс. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 қазандағы №759 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік қорғаныс тапсырысын қалыптастыру, орналастыру және орындау қағидаларының 4-тармағының 4-бөлігіне сәйкес, жергілікті қамтудағы шикізаттың үлесі кемінде 30% болуы тиіс. 2.3. Сапалық сипаттамалары Қызмет ету мерзімі – 3 жыл. 2.4. Нормативтік-техникалық құжаттама Қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес. 2.5. Қосымша талаптар Кепілдік пайдалану мерзімі – 24 ай. Өндірілген жылы – 2026 жыл. 3. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар Қажет болған жағдайда. 4. Өнім берушіге қойылатын талаптар Тауар базиске жеткізілген кезде дайын өнімнің сериялық өндірісіне арналған сәйкестік сертификатымен және аккредиттелген сынақ зертханаларында жүргізілген зертханалық зерттеулер хаттамасымен немесе дайын өнімнің міндетті сертификаттауға жатпайтыны туралы уәкілетті органның құжатымен бірге жеткізілуі тиіс. Дайын өнімнің техникалық ерекшелік және нормативтік құжаттар талаптарынан ауытқуы анықталған жағдайда, аккредиттелген сынақ зертханаларында қайта зертханалық зерттеулер жүргізуге жол беріледі. Қайта зертханалық зерттеулерге байланысты шығындарды өндіруші кәсіпорын көтереді. СТ РК 4.3-2002 талаптарына сәйкес өнімнің көркемдік-колористикалық безендірілуін нашарлатпайтын түстің реңкі бойынша үлгіден ауытқуға жол беріледі. Тауарларды таңбалау Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы «Техникалық реттеу туралы» Заңының талаптарына және Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы №348-НҚ бұйрығымен бекітілген «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентіне сәйкес жүзеге асырылады. Тауарлардың қаптамасы Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы №769 шешімімен бекітілген КО ТР 005/2011 «Қаптаманың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізілетін тауар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өндірушінің техникалық құжаттамасы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тауардың міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Тауардың кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің тауарды қабылдаған күнінен бастап кемінде 24 айды құрауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақаулар, тауардың белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеуі немесе жеткізілген тауардың сапасына байланысты өзге де кемшіліктер анықталған жағдайда, Өнім беруші сәйкес келмейтін тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті. Жеткізілетін тауар 2026 жылдан ерте өндірілмеуі тиіс. Тауарды белгіленген пунктке дейін жеткізу, түсіру және белгіленген пунктте қоймаға орналастыру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге бергенге және белгіленген тәртіппен қабылдағанға дейін оның сақталуына жауапты болады. Ескертпе: Өнім беруші тауардың барлық партиясын жеткізуге дейін тауардың 1 (бір) данасын үлгі ретінде Тапсырыс берушіге ұсынуға және оның осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Ұсынылған үлгі осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші оны қабылдамауға құқылы. Тауардың негізгі партиясын жеткізу Тапсырыс беруші ұсынған үлгіні келісіп, мақұлдағаннан кейін жүзеге асырылады.

Номер пункта плана:	№ 84031828
Наименование пункта плана:	Мешок
Описание пункта плана:	спальный, брезентово-нейлоновый
Дополнительное описание	

пункта плана:	
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка
Срок поставки:	не более 16 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1.Общие сведения: Спальный мешок с вкладышем и ковриком теплоизоляционным (каремат) 2. Требования к товару: 2.1. Национальные или межгосударственные стандарты СТ РК 2810-2016 2.2.Технические характеристики (полное детальное описание материалов механизмов, цвет, тип, спецификации, планы, эскизы, чертежи и т.д.) Предназначен для использования личным составом в условиях до -20 градусов по Цельсию. Спальный мешок имеет форму кокона, оснащен капюшоном с москитной сеткой, которая является средством защиты от насекомых. Кроме того, капюшон используется в качестве сумки при укладке спальника. Замок расположен посередине и расстегивается до задней части спальника. В боковых швах имеются молнии для рук, что позволяет использовать его в качестве дополнительной аварийной одежды или при нахождении стрелка (наблюдателя) в засаде. В спальном мешке можно передвигаться как в пальто (пончо), длина регулируется клевантами. Внутри спального мешка должен быть карман для вкладыша. Вкладыш из 100-процентной хлопчатобумажной ткани с поверхностной плотностью не менее 125 г/м^2, в форме кокона, крепится к спальному мешку на ленту «Велькро». Цвет вкладыша – хаки. Все замки имеют теплозащитные клапаны, для уменьшения теплоотдачи. Спальный мешок надежно пристегивается к каремату на клеванты, для предотвращения скольжения. Спальный мешок изготавливается из болоньи цвета хаки, имеющей высокопрочные характеристики (легкость, износоустойчивость). В качестве внутреннего наполнителя используется утеплитель. Для сохранения тепла при низких температурах, нижняя часть спального мешка должна быть усилена дополнительными слоями из высокотехнологичного нетканого материала, состоящего из пустотелых волокон пружинистой структуры в местах наибольшего прикосновения тела с поверхностью. Для использования спального мешка при низких температурах в комплект должно входить: подстежка с наполнителем из высокотехнологичного нетканого материала, состоящего из пустотелых волокон пружинистой структуры, где в качестве подклада используется эластичный флис, для соблюдения правильного баланса температуры тела. Подстежка крепится к основному спальнику посредством специальных петель. Ширина спального мешка в плечах 0,85 м (±3 см), ширина внизу 0,6 м длина 2,2 м (±3 см), вес с подстежкой 3,1 кг (±200 г), без подстежки - 2 кг (±100 г). Каремат изготавливается в соответствии с СТ РК 2773-2015. В соответствии с частью 4 пункта 4 Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 доля сырья местного содержания должна быть не менее 30%. 2.3. Качественные характеристики (срок службы, технические регламенты и т.д.) срок службы 5 лет; 2.4. Нормативно - техническая документация (при наличии) 2.5. Дополнительные требования: Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Год выпуска – 2026 год. 3.Требования к потенциальному поставщику (при необходимости) 4. Требования к поставщику Товар при поставке в базис сопровождается Сертификатом соответствия на серийное производство готового товара и протоколом лабораторных исследований в аккредитованных испытательных лабораториях или документом от уполномоченного органа о том, что готовый товар не подлежит обязательной сертификации. В случае отклонения готовых изделий от требований технической спецификации и нормативных документов, допускается проведение повторных лабораторных исследований в аккредитованных испытательных лабораториях за счет расходов предприятия-изготовителя. Допускается отклонение от образца по оттенку цвета, не ухудшающее художественно-колористическое оформление продукции в соответствии СТ РК 4.3-2002. Маркировка товаров - согласно требований Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года «О техническом регулировании» и приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Упаковка товаров - согласно требований Технического регламента таможенного Союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный решением Комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769. Доставка товара до пункта назначения, его разгрузка и складирование в пункте назначения осуществляются за счет Поставщика. Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его передачи Заказчику и приемки товара в установленном порядке. Примечание: Поставщик до поставки основной партии товара обязан предоставить Заказчику 1 (одну) единицу товара в качестве образца для проверки и согласования его соответствия требованиям настоящей

	технической спецификации. В случае несоответствия представленного образца требованиям, установленным настоящей технической спецификацией, Заказчик вправе отказаться от его согласования. Поставка основной партии товара осуществляется после согласования и утверждения представленного образца Заказчиком.