Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18019464-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 44003691-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың сипаттауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі :	88159370
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Капельная муфта
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың мақсаты: Жалғағыш муфта тамшылатып суару жүйесінде полиэтиленді соқыр түтіктерді немесе тамшылатып суару түтіктерін бір-бірімен жалғауға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары мен функционалдық талаптары: Бұйымның түрі: жалғағыш муфта. Қолданылу мақсаты: екі түтік бөлігін бір-бірімен жалғау. Үйлесімділігі: сыртқы диаметрі кемінде 16 мм соқыр немесе тамшылатып суару түтіктеріне арналған. Тамшылатып суару түтігінің сыртқы диаметрі: 16 мм. Түтіктің ішкі диаметрі: 13,6 мм. Түтік қабырғасының қалыңдығы: 0,9 мм-ден 1,3 мм-ге дейін. Балама ретінде кемінде 5/8 дюймдік шлангпен үйлесімді болуы мүмкін. Муфта екі түтік бөлігін сенімді және герметикалық түрде жалғауды қамтамасыз етуі тиіс. Бұйымның материалы ылғалға, ультракүлгін сәулелерге және тамшылатып суару жүйесін пайдалану жағдайларына төзімді болуы тиіс. Бұйым жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтарсыз, деформацияларсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. 3. Сапасына және стандарттарға сәйкестігіне қойылатын талаптар: Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауарға қолданылатын ұлттық стандарттар болған жағдайда, ұлттық стандарттардың талаптары, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші жеткізілетін тауардың техникалық регламенттердің, стандарттардың немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, заңнамада көзделген жағдайларда ұсынуға міндетті.

	4. Жеткізу және қабылдау шарттары: Тауарды жеткізу Тапсырыс берушімен келісілген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарды тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Тауар Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің комиссиясы арқылы жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау кезінде оның саны, сапасы және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Тапсырыс берушінің келісімінсіз және тексеруінен өтпеген тауар қабылданбайды. Егер тауарда ақаулар, кемшіліктер немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Сәйкес келмейтін немесе сапасыз тауарды ауыстыру Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауарды ауыстыруға, тасымалдауға және жеткізуге байланысты барлық шығындар, оның ішінде іссапар шығындары Өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
Лоттың нөмірі :	88159395
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Капельный тройник
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың мақсаты Тауар өсімдіктерді тамшылатып суару жүйесін орнатуға және суару желісінің тармақтарын өзара қосуға арналған. Т-тәрізді адаптер диаметрі 16 мм икемді полиэтилен түтіктерді бір-бірімен жалғау үшін пайдаланылады. 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары Бұйымның түрі: Т-тәрізді қосқыш (тройник). Қолданылу мақсаты: тамшылатып суару жүйесінде түтіктерді жалғау және суару желісін тармақтау. Қосылу пішіні: Т-тәрізді. Қосылатын түтіктің диаметрі: 16 мм. Қосылу арналарының диаметрі: 16 мм. Материалы: берік, сапалы пластмасса. Материал ылғалға, күн сәулесіне, ультракүлгін сәулелерге және суару жүйесін пайдалану жағдайларына төзімді болуы тиіс. Конструкциясы түтіктердің сенімді бекітілуін және қосылыстың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым тамшылатып суару жүйесінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, жарықтарсыз, сынықтарсыз, деформацияларсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. 3. Сапасына және стандарттарға сәйкестігіне қойылатын талаптар Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауарға қолданылатын ұлттық стандарттар болған жағдайда ұлттық стандарттардың талаптары, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші жеткізілетін тауардың техникалық регламенттердің, стандарттардың немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, заңнамада көзделген жағдайларда ұсынуға міндетті. 4. Жеткізу және қабылдау шарттары Тауарды жеткізу Тапсырыс берушімен келісілген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарды тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Тауар Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс.

	Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің комиссиясы арқылы жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау кезінде оның саны, сапасы және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Тауарда қандай да бір ақаулар, кемшіліктер немесе техникалық талаптарға сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, тауар қабылданбайды. Сапасыз немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар Өнім берушінің есебінен ауыстырылуы тиіс. Тауарды ауыстыруға, тасымалдауға және қайта жеткізуге байланысты барлық шығындар Өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
Лоттың нөмірі :	88159411
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Капельный отвод
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың мақсаты Бұрыштық қосқыш тамшылатып суару жүйесін ұйымдастыру және монтаждау кезінде қолданылады. 16 мм диаметрлі тамшылатып суару немесе магистральдық түтікті су көзіне немесе ішкі диаметрі 1/2 дюйм болатын тиісті фитингке тік бұрышпен қосуға арналған. 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары Бұйымның түрі: суару жүйесіне арналған бұрыштық қосқыш (отвод). Қолданылу мақсаты: тамшылатып суару жүйесінде түтікті су көзіне немесе басқа фитингке бұрышпен қосу. Қосылу түрі: бұрыштық, 90 градус. Бірінші қосылу диаметрі: кемінде 16 мм магистральдық немесе тамшылатып суару түтігіне арналған. Екінші қосылу өлшемі: кемінде 1/2 дюйм. 1/2 дюймдік қосылу бөлігі ішкі диаметрі 1/2 дюйм болатын тиісті арматурамен үйлесімді болуы тиіс. Материалы: берік, сапалы пластик. Түсі: қара. Бұйымның конструкциясы түтіктің сенімді бекітілуін және қосылыстың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Материал ылғалға, күн сәулесіне, ультракүлгін сәулелерге және суару жүйесін пайдалану жағдайларына төзімді болуы тиіс. Бұйым тамшылатып суару жүйесінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, жарықтарсыз, сынықтарсыз, деформацияларсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. 3. Сапасына және стандарттарға сәйкестігіне қойылатын талаптар Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауарға қолданылатын ұлттық стандарттар болған жағдайда ұлттық стандарттардың талаптары, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші жеткізілетін тауардың техникалық регламенттердің, стандарттардың немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, заңнамада көзделген жағдайларда ұсынуға міндетті. 4. Жеткізу және қабылдау шарттары Тауарды жеткізу Тапсырыс берушімен келісілген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарды тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Тауар Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің комиссиясы арқылы жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау кезінде оның саны, сапасы және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Тауарда қандай да бір ақаулар, кемшіліктер немесе техникалық талаптарға

	сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, тауар қабылданбайды. Сапасыз немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар Өнім берушінің есебінен ауыстырылуы тиіс. Тауарды ауыстыруға, тасымалдауға және қайта жеткізуге байланысты барлық шығындар, оның ішінде іссапар шығындары Өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
Лоттың нөмірі :	88132571
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта (ПНД) 16
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың мақсаты Жалғағыш муфта тамшылатып суару жүйесінде слепой (соқыр) полиэтилен түтіктерді немесе тамшылатып суару түтіктерін өзара жалғауға арналған. Бұйым екі түтік бөлігін бір-бірімен сенімді және герметикалық түрде қосу үшін пайдаланылады. 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары Бұйымның түрі: жалғағыш муфта. Қолданылу мақсаты: тамшылатып суару жүйесіндегі екі түтік бөлігін өзара жалғау. Қолданылатын түтіктің сыртқы диаметрі: кемінде 16 мм. Тамшылатып суару түтігінің сыртқы диаметрі: 16 мм. Түтіктің ішкі диаметрі: 13,6 мм. Түтік қабырғасының қалыңдығы: 0,9 мм-ден 1,3 мм-ге дейін. Балама ретінде кемінде 5/8 дюймдік шлангпен үйлесімді болуы мүмкін. Муфта екі түтік бөлігін өзара жалғауға арналған. Қосылыс конструкциясы түтіктердің сенімді бекітілуін және судың ағып кетуіне жол бермейтін герметикалық жалғануын қамтамасыз етуі тиіс. Материалы: суару жүйесінде пайдалануға жарамды, берік және сапалы материал. Бұйым ылғалға, күн сәулесіне және пайдалану жағдайларына төзімді болуы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, жарықтарсыз, сынықтарсыз, деформацияларсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. 3. Сапасына және стандарттарға сәйкестігіне қойылатын талаптар Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауарға қолданылатын ұлттық стандарттар болған жағдайда ұлттық стандарттардың талаптары, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші жеткізілетін тауардың техникалық регламенттердің, стандарттардың немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, заңнамада көзделген жағдайларда ұсынуға міндетті. 4. Жеткізу және қабылдау шарттары Тауарды жеткізу Тапсырыс берушімен келісілген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарды тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Тауар Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің комиссиясы арқылы жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау кезінде оның саны, сапасы және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Тауарда қандай да бір ақаулар, кемшіліктер немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, тауар қабылданбайды. Сапасыз немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар Өнім берушінің есебінен ауыстырылуы тиіс. Тауарды ауыстыруға, тасымалдауға және қайта жеткізуге байланысты барлық шығындар, оның ішінде іссапар шығындары Өнім берушінің есебінен

	жүргізіледі.
Лоттың нөмірі :	88159113
Лоттың атауы :	Роторлық суарғыш
Лоттың сипаттауы:	үлкен алаңдарды суару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стояк комплект
Саны, көлемі:	2500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың мақсаты Тауар көгалдарды, жасыл желектерді және абаттандырылған аумақтарды суғаруға арналған. Суару құрылғысы суару жүйесінің магистральдық құбырына қосылып, суды айналмалы роторлық механизм арқылы таратуға арналған. 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары Бұйымның түрі: роторлық типтегі суарғыш. Қолданылу мақсаты: көгалдарды және жасыл желектерді суару. Негізгі материалы: полипропилен (ПП). Құбырдың диаметрі: 20 мм. Құрылғының ұзындығы: 30 см. Құрылғының жоғарғы бөлігінде роторлық типтегі жасыл түсті қақпақ болуы тиіс. Жоғарғы бөлігіндегі роторлық механизм суды айналмалы түрде таратуға арналған болуы тиіс. Құрылғының төменгі бөлігінде седелкаға (құбырдағы тармақтау қысқышына) орнатуға арналған арнайы адаптер болуы тиіс. Адаптер 20 мм магистральдық полипропилен құбырына орнатылатын седелкамен үйлесімді болуы тиіс. Құрылғы суару жүйесіне сенімді қосылуды және судың ағып кетпеуін қамтамасыз етуі тиіс. Материал ылғалға, күн сәулесіне және сыртқы пайдалану жағдайларына төзімді болуы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған және механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. 3. Сапасына қойылатын талаптар Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Бұйымда жарықтар, сынулар, деформациялар және өзге де ақаулар болмауы тиіс. Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасын қамтамасыз етуге міндетті. Тауарда ақаулар немесе техникалық талаптарға сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, Өнім беруші тауарды өз есебінен тегін ауыстыруға міндетті. Тауарға қолданылатын ұлттық стандарттар болған жағдайда ұлттық стандарттардың талаптары, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тауардың техникалық регламенттерге, стандарттарға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды заңнамада көзделген жағдайларда ұсынуға міндетті. 4. Жеткізу және қабылдау шарттары Тауарды жеткізу Тапсырыс берушімен келісілген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауардың құнына тиеу, тасымалдау және түсіру бойынша барлық шығындар кіреді. Тауарды жеткізу Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің комиссиясы арқылы жүзеге асырылады. Қабылдау кезінде тауардың саны, сапасы және техникалық сипаттамаларға сәйкестігі тексеріледі. Ақауы немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды.

	Сәйкес келмейтін немесе ақауы бар тауарды ауыстыру және қайта жеткізу Өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
Лоттың нөмірі :	87264013
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, гофрленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотопомпаға арналған шланг 80Д 6м
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың атауы: Мотопомпаға арналған су сорғыш шланг (80 мм, ұзындығы 6 метр). 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары Шланг түрі: мотопомпаға арналған су сорғыш шланг. Ішкі диаметрі: кемінде 80 мм. Ұзындығы: кемінде 6 метр. Мотопомпаның қуаты: 8200 Вт қуатты мотопомпамен пайдалануға жарамды болуы тиіс. Материалы: суға және механикалық әсерлерге төзімді резеңке немесе полимерлік материал. Құрылымы: су сору кезінде пішінін сақтауға арналған күшейтілген конструкциялы болуы тиіс. Қабырғалары берік, тозуға және механикалық зақымдануларға төзімді болуы тиіс. Қосылу мүмкіндігі: диаметрі кемінде 80 мм мотопомпаның су сорғыш кірісіне сәйкес келуі тиіс. Шланг су сору кезінде вакуумдық әсерден қабырғаларының жаншылып қалуына және деформациялануына төзімді болуы тиіс. Шлангтың ұштары мотопомпаға сенімді жалғауға жарамды болуы тиіс. Қажет болған жағдайда қосылу элементтері мен бекіткіштері мотопомпаның су сорғыш кірісіне сәйкес келуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтарсыз, тесіктерсіз, жыртылуларсыз және басқа да өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оған қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауарға қолданылатын ұлттық стандарттар болған жағдайда ұлттық стандарттардың талаптары, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тауардың сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттарды заңнамада көзделген жағдайларда ұсынуға міндетті. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамаларына Өнім беруші кепілдік береді. 4. Жеткізу талаптары Тауар мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген мерзімде жеткізілуі тиіс. Жеткізу Тапсырыс беруші белгілеген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарды тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Жеткізілген тауар жаңа және пайдалануға жарамды күйде болуы тиіс. Тауарды қабылдау кезінде оның саны, сапасы және техникалық сипаттамаларға сәйкестігі тексеріледі. Ақаулар немесе техникалық талаптарға сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, Өнім беруші тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті.
Лоттың нөмірі :	87264040
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, гофрленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотопомпаға арналған шланг 100Д 6м

Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың атауы: Мотопомпаға арналған вакуумдық су сорғыш шланг (100 мм, ұзындығы кемінде 6 метр). 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары Шланг түрі: мотопомпаға арналған вакуумдық су сорғыш шланг. Ішкі диаметрі: кемінде 100 мм. Ұзындығы: кемінде 6 метр. Мотопомпаның қуаты: кемінде 8200 Вт қуатты мотопомпамен пайдалануға жарамды болуы тиіс. Материалы: суға және механикалық әсерлерге төзімді резеңке немесе полимерлік материал. Құрылымы: спиральды арматурамен күшейтілген, вакуум әсерінен жаншылуға және деформацияланауға төзімді болуы тиіс. Жұмыс ортасы: су және техникалық су. Вакуумға төзімділігі: мотопомпаның су сору режимінде шлангтың пішінін сақтауын және ішке қарай жаншылмауын қамтамасыз етуі тиіс. Қабырғалары берік, тозуға және механикалық зақымдануларға төзімді болуы тиіс. Ішкі беті судың еркін өтуіне кедергі келтірмейтін, тегіс болуы тиіс. Қосылу мүмкіндігі: диаметрі кемінде 100 мм мотопомпаның су сорғыш кірісіне сәйкес келуі тиіс. Шланг су сору кезінде вакуум әсерінен қабырғаларының жаншылып қалуына төзімді болуы тиіс. Шлангтың ұштары мотопомпаға сенімді жалғауға жарамды болуы тиіс. Қажет болған жағдайда қосқыш элементтері мен бекіткіштері мотопомпаның су сорғыш кірісіне сәйкес болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтарсыз, тесіктерсіз, жыртылуларсыз және басқа да өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оған қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауарға қолданылатын ұлттық стандарттар болған жағдайда ұлттық стандарттардың талаптары, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тауардың сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ұсынуға міндетті. 4. Жеткізу талаптары Тауар мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген мерзімде жеткізілуі тиіс. Жеткізу Тапсырыс беруші белгілеген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарды тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Тауар жаңа, пайдаланылмаған және пайдалануға жарамды күйде жеткізілуі тиіс. Тауарды қабылдау кезінде оның саны, сапасы және техникалық сипаттамаларға сәйкестігі тексеріледі. Техникалық талаптарға сәйкес келмейтін немесе ақауы бар тауар қабылданбайды. Ақауы бар немесе талаптарға сәйкес келмейтін тауар Өнім берушінің есебінен ауыстырылуы тиіс.

Лоттың нөмірі :	87277109
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Колена перехадная
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4

	шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауардың атауы: КДМ техникасына арналған су шашу жүйесінің бұрылмалы коленосы (DN 50 мм). Саны: 100 дана. 2. Тауардың мақсаты Тауар КДМ (комбинирленген жол машинасы) техникасының суару, жол жуу және су шашу жүйелерінде қолданылады. Су ағынының бағытын өзгертуге, су шашу жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуге және су беру желісін қосуға арналған. 3. Техникалық және функционалдық сипаттамалары Бұйымның түрі: су шашу жүйесіне арналған бұрылмалы колено. Қолданылу саласы: КДМ техникасының суару және жол жуу жабдықтары. Номиналды диаметрі: кемінде DN 50 мм. Бұрылу бұрышы: кемінде 90°. Материалы: коррозияға төзімді болат, шойын немесе жоғары берікті металл. Конструкциясы: бұрылмалы, су ағынының бағытын өзгертуге арналған. Қосылу түрі: КДМ техникасының су шашу жүйесімен үйлесімді болуы тиіс. Жұмыс қысымына төзімді болуы және қысым әсерінен деформацияланбауы тиіс. Қосылыстардың толық герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Су және басқа да техникалық сұйықтықтардың әсеріне төзімді болуы тиіс. Механикалық жүктемелер мен дірілге төзімді болуы қажет. Коррозияға қарсы қорғаныш жабыны болуы тиіс. Орнатуға дайын күйде жеткізілуі қажет. Бұйым біртұтас, жарықтарсыз, сынусыз, жыртылусыз және жөндеу іздерінсіз болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Өнімнің сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс. 4. Сапаға қойылатын талаптар Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оған қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауарға қолданылатын ұлттық стандарттар болған жағдайда ұлттық стандарттардың талаптары, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші жеткізілетін тауардың техникалық регламенттерге, стандарттарға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды заңнамада көзделген жағдайларда ұсынуға міндетті. 5. Жеткізу және қабылдау шарттары Жеткізу көлемі: 100 дана. Тауар мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген мерзімде жеткізілуі тиіс. Жеткізу Тапсырыс беруші белгілеген мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарды тиеу, тасымалдау және түсіру Өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Жеткізу Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс уақытында жүзеге асырылуы тиіс. Тауар Тапсырыс берушінің комиссиясы арқылы қабылданады. Қабылдау кезінде тауардың саны, сапасы, жинақтылығы және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Ақауы бар, сынған, бүлінген немесе техникалық талаптарға сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Сәйкессіздік анықталған жағдайда Өнім беруші тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. Тауарды ауыстыруға, тасымалдауға және қайта жеткізуге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18019464-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 44003691-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
Описание лота:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88159370
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Капельная муфта
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Назначение товара: Соединительная муфта предназначена для соединения между собой отрезков полиэтиленовых слепых трубок или капельных трубок, используемых в системах капельного орошения. 2. Технические и функциональные характеристики: Тип изделия: соединительная муфта. Назначение: соединение двух отрезков трубки между собой. Совместимость: для слепых или капельных трубок с наружным диаметром не менее 16 мм. Наружный диаметр капельной трубки: 16 мм. Внутренний диаметр трубки: 13,6 мм. Толщина стенки трубки: от 0,9 мм до 1,3 мм. В качестве альтернативы допускается совместимость со шлангом диаметром не менее 5/8 дюйма. Конструкция муфты должна обеспечивать надежное и герметичное соединение двух отрезков трубки. Материал изделия должен быть устойчивым к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения и условиям эксплуатации в системах капельного орошения. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, трещин, деформаций и иных дефектов. 3. Требования к качеству и соответствию стандартам: Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. При наличии применимых национальных стандартов товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать требованиям, установленным настоящей технической спецификацией. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие

	поставляемого товара требованиям технических регламентов, стандартов или иных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством. 4. Условия поставки и приемки товара: Доставка товара осуществляется по адресу, согласованному с Заказчиком. Погрузка, транспортировка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика. Товар должен быть доставлен в рабочее время, согласованное с Заказчиком. Приемка товара осуществляется комиссионно представителями Заказчика. При приемке проверяются количество, качество и соответствие товара требованиям настоящей технической спецификации. Товар, не согласованный с Заказчиком и не прошедший проверку, приемке не подлежит. В случае выявления дефектов, недостатков или несоответствия товара требованиям технической спецификации Заказчик вправе отказаться от его приемки. Замена некачественного или несоответствующего товара осуществляется за счет Поставщика. Все расходы, связанные с заменой, транспортировкой и доставкой товара, включая командировочные расходы, несет Поставщик.

Номер пункта плана:	№ 88159395
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Капельный тройник
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Назначение товара Товар предназначен для монтажа системы капельного орошения растений и соединения ответвлений поливочной сети. Т-образный адаптер используется для соединения гибких полиэтиленовых трубок диаметром 16 мм между собой. 2. Технические и функциональные характеристики Вид изделия: Т-образный соединитель (тройник). Назначение: соединение трубок и разветвление поливочной сети в системе капельного орошения. Форма соединения: Т-образная. Диаметр подключаемых трубок: 16 мм. Диаметр соединительных каналов: 16 мм. Материал изготовления: прочный, качественный пластик. Материал должен быть устойчивым к воздействию влаги, солнечного света, ультрафиолетового излучения и условий эксплуатации в системах орошения. Конструкция изделия должна обеспечивать надежную фиксацию трубок и герметичность соединения. Изделие должно быть пригодно для использования в системах капельного орошения. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, деформаций и иных дефектов. 3. Требования к качеству и соответствию стандартам Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. При наличии применимых национальных стандартов товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать требованиям, установленным настоящей технической спецификацией. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов, стандартов или иных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством.

	4. Условия поставки и приемки товара Доставка товара осуществляется по адресу, согласованному с Заказчиком. Погрузка, транспортировка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика. Товар должен быть доставлен в рабочее время, согласованное с Заказчиком. Приемка товара осуществляется комиссионно представителями Заказчика. При приемке проверяются количество, качество и соответствие товара требованиям технической спецификации. При выявлении каких-либо дефектов, недостатков или несоответствий техническим требованиям товар приемке не подлежит. Некачественный товар или товар, не соответствующий требованиям технической спецификации, подлежит замене за счет Поставщика. Все расходы, связанные с заменой, транспортировкой и повторной доставкой товара, несет Поставщик.
Номер пункта плана:	№ 88159411
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Капельный отвод
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Назначение товара Угловой соединитель предназначен для монтажа и организации системы капельного орошения. Используется для подключения капельной или магистральной трубки диаметром 16 мм к источнику воды либо соответствующему фитингу с внутренним диаметром 1/2 дюйма под прямым углом. 2. Технические и функциональные характеристики Вид изделия: угловой соединитель (отвод) для системы орошения. Назначение: угловое соединение трубки с источником воды или другим фитингом в системе капельного орошения. Тип соединения: угловое, 90 градусов. Диаметр первой стороны соединения: предназначена для магистральной или капельной трубки диаметром не менее 16 мм. Размер второй стороны соединения: не менее 1/2 дюйма. Соединительная часть 1/2 дюйма должна быть совместима с соответствующей арматурой, имеющей внутренний диаметр 1/2 дюйма. Материал изготовления: прочный, качественный пластик. Цвет: черный. Конструкция изделия должна обеспечивать надежную фиксацию трубки и герметичность соединения. Материал должен быть устойчивым к воздействию влаги, солнечного света, ультрафиолетового излучения и условиям эксплуатации в системах орошения. Изделие должно быть пригодно для использования в системах капельного орошения. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, деформаций и иных дефектов. 3. Требования к качеству и соответствию стандартам Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. При наличии применимых национальных стандартов товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать требованиям, установленным настоящей технической спецификацией. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов, стандартов или иных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством. 4. Условия поставки и приемки товара Доставка товара осуществляется по адресу, согласованному с Заказчиком.

	Погрузка, транспортировка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика. Товар должен быть доставлен в рабочее время, согласованное с Заказчиком. Приемка товара осуществляется комиссионно представителями Заказчика. При приемке проверяются количество, качество и соответствие товара требованиям технической спецификации. При выявлении каких-либо дефектов, недостатков или несоответствий техническим требованиям товар приемке не подлежит. Некачественный товар или товар, не соответствующий требованиям технической спецификации, подлежит замене за счет Поставщика. Все расходы, связанные с заменой, транспортировкой и повторной доставкой товара, включая командировочные расходы, несет Поставщик.
Номер пункта плана:	№ 88132571
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта (ПНД) 16
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Назначение товара Соединительная муфта предназначена для соединения между собой слепых полиэтиленовых трубок или капельных трубок, используемых в системах капельного орошения. Изделие применяется для надежного и герметичного соединения двух отрезков трубки. 2. Технические и функциональные характеристики Вид изделия: соединительная муфта. Назначение: соединение двух отрезков трубки между собой в системе капельного орошения. Наружный диаметр используемой трубки: не менее 16 мм. Наружный диаметр капельной трубки: 16 мм. Внутренний диаметр трубки: 13,6 мм. Толщина стенки трубки: от 0,9 мм до 1,3 мм. В качестве альтернативы допускается совместимость со шлангом диаметром не менее 5/8 дюйма. Муфта предназначена для соединения двух отрезков трубки между собой. Конструкция соединения должна обеспечивать надежную фиксацию трубок и герметичность соединения, исключающую утечку воды. Материал изготовления: прочный и качественный материал, пригодный для использования в системах орошения. Изделие должно быть устойчивым к воздействию влаги, солнечного света и условиям эксплуатации. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, деформаций и иных дефектов. 3. Требования к качеству и соответствию стандартам Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. При наличии применимых национальных стандартов товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать требованиям, установленным настоящей технической спецификацией. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов, стандартов или иных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством. 4. Условия поставки и приемки товара Доставка товара осуществляется по адресу, согласованному с Заказчиком. Погрузка, транспортировка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика. Товар должен быть доставлен в рабочее время, согласованное с Заказчиком. Приемка товара осуществляется комиссионно представителями Заказчика.

	При приемке проверяются количество, качество и соответствие товара требованиям технической спецификации. При выявлении каких-либо дефектов, недостатков или несоответствий требованиям технической спецификации товар приемке не подлежит. Некачественный товар или товар, не соответствующий требованиям технической спецификации, подлежит замене за счет Поставщика. Все расходы, связанные с заменой, транспортировкой и повторной доставкой товара, включая командировочные расходы, несет Поставщик.

Номер пункта плана:	№ 88159113
Наименование пункта плана:	Ороситель роторный
Описание пункта плана:	для полива больших площадей
Дополнительное описание пункта плана:	Стояк комплект
Количество:	2500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Назначение товара Товар предназначен для полива газонов, зеленых насаждений и благоустроенных территорий. Устройство подключается к магистральному трубопроводу системы орошения и предназначено для распределения воды посредством вращающегося роторного механизма. 2. Технические и функциональные характеристики Вид изделия: ороситель роторного типа. Назначение: полив газонов и зеленых насаждений. Основной материал: полипропилен (ПП). Диаметр трубы: 20 мм. Длина устройства: 30 см. В верхней части устройства должна быть предусмотрена крышка зеленого цвета роторного типа. Роторный механизм в верхней части должен обеспечивать вращательное распределение воды. В нижней части устройства должен быть предусмотрен специальный адаптер для установки на седелку (хомут для врезки в трубопровод). Адаптер должен быть совместим с седелкой, предназначенной для установки на магистральную полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Устройство должно обеспечивать надежное подключение к системе орошения и герметичность соединения. Материал должен быть устойчивым к воздействию влаги, солнечного света и условиям наружной эксплуатации. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений. 3. Требования к качеству Изделие должно быть новым, ранее не использованным. Качество и технические характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. На изделии не должно быть трещин, сколов, деформаций и иных дефектов. Поставщик обязан обеспечить надлежащее качество поставляемого товара. В случае обнаружения дефектов или несоответствия техническим требованиям Поставщик обязан бесплатно заменить товар за свой счет. При наличии применимых национальных стандартов товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать настоящей технической спецификации. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технических регламентов, стандартов или иных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством. 4. Условия поставки и приемки Доставка товара осуществляется по адресу, согласованному с Заказчиком. Стоимость товара должна включать все расходы на погрузку, транспортировку и разгрузку. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика. Товар должен быть доставлен в рабочее время, согласованное с Заказчиком.

	Приемка товара осуществляется комиссионно представителями Заказчика. При приемке проверяются количество, качество и соответствие товара техническим характеристикам. Товар с дефектами или не соответствующий требованиям технической спецификации приемке не подлежит. Замена несоответствующего или дефектного товара и его повторная доставка осуществляются за счет Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87264013
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники, гофрированный
Дополнительное описание пункта плана:	Мотопомпа шланг 80Д 6м
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование товара: Всасывающий водяной шланг для мотопомпы (80 мм, длина 6 метров). 2. Технические характеристики и требования Тип шланга: всасывающий водяной шланг для мотопомпы. Внутренний диаметр: не менее 80 мм. Длина: не менее 6 метров. Мощность мотопомпы: шланг должен быть пригоден для использования с мотопомпой мощностью 8200 Вт. Материал: резина или полимерный материал, устойчивый к воздействию воды и механическим нагрузкам. Конструкция: усиленная, предназначенная для сохранения формы шланга в процессе всасывания воды. Стенки шланга должны быть прочными, износостойкими и устойчивыми к механическим повреждениям. Совместимость: шланг должен соответствовать всасывающему входному патрубку мотопомпы диаметром не менее 80 мм. Шланг должен быть устойчивым к схлопыванию стенок и деформации под воздействием вакуума при всасывании воды. Концы шланга должны быть пригодны для надежного подключения к мотопомпе. При необходимости соединительные элементы и крепежные детали должны соответствовать всасывающему входному патрубку мотопомпы. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, отверстий, разрывов и иных производственных дефектов. 3. Требования к качеству Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, применимых к нему технических регламентов и стандартов. При наличии применимых национальных стандартов товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие товара, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Поставщик гарантирует качество товара и соответствие его техническим характеристикам. 4. Условия поставки Товар должен быть поставлен в сроки, установленные договором о государственных закупках. Доставка осуществляется по адресу, определенному Заказчиком. Погрузка, транспортировка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика. Поставляемый товар должен быть новым и пригодным для эксплуатации. При приемке проверяются количество, качество и соответствие товара

	техническим характеристикам. При выявлении дефектов или несоответствия техническим требованиям Поставщик обязан заменить товар за свой счет.
Номер пункта плана:	№ 87264040
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники, гофрированный
Дополнительное описание пункта плана:	Мотопомпа шланг 100Д 6м
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование товара: Вакуумный всасывающий водяной шланг для мотопомпы (100 мм, длина не менее 6 метров). 2. Технические характеристики и требования Тип шланга: вакуумный всасывающий водяной шланг для мотопомпы. Внутренний диаметр: не менее 100 мм. Длина: не менее 6 метров. Мощность мотопомпы: шланг должен быть пригоден для использования с мотопомпой мощностью не менее 8200 Вт. Материал: резина или полимерный материал, устойчивый к воздействию воды и механическим нагрузкам. Конструкция: усиленная спиральным армированием, устойчивая к схлопыванию и деформации под воздействием вакуума. Рабочая среда: вода и техническая вода. Вакуумная устойчивость: шланг должен сохранять свою форму и не схлопываться внутрь в режиме всасывания воды мотопомпой. Стенки шланга должны быть прочными, износостойкими и устойчивыми к механическим повреждениям. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, не препятствующей свободному прохождению воды. Совместимость: шланг должен соответствовать всасывающему входному патрубку мотопомпы диаметром не менее 100 мм. Шланг должен быть устойчивым к схлопыванию стенок под воздействием вакуума во время всасывания воды. Концы шланга должны быть пригодны для надежного подключения к мотопомпе. При необходимости соединительные элементы и крепежные детали должны соответствовать всасывающему входному патрубку мотопомпы. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, отверстий, разрывов и иных производственных дефектов. 3. Требования к качеству Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, применимых к нему технических регламентов и стандартов. При наличии применимых национальных стандартов товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие товара, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 4. Условия поставки Товар должен быть поставлен в сроки, установленные договором о государственных закупках. Доставка осуществляется по адресу, определенному Заказчиком. Погрузка, транспортировка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика. Товар должен быть поставлен новым, не бывшим в употреблении и пригодным для эксплуатации. При приемке проверяются количество, качество и соответствие товара

	техническим характеристикам. Товар с дефектами или не соответствующий техническим требованиям приемке не подлежит. Замена дефектного товара или товара, не соответствующего требованиям, осуществляется за счет Поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87277109
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Колена перехадная
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование товара: Поворотное колено системы водораспыления для техники КДМ (DN 50 мм). Количество: 100 штук. 2. Назначение товара Товар предназначен для использования в системах полива, мойки дорог и водораспыления комбинированных дорожных машин (КДМ). Предназначен для изменения направления потока воды, обеспечения правильной работы системы водораспыления и соединения элементов водопроводной системы. 3. Технические и функциональные характеристики Вид изделия: поворотное колено для системы водораспыления. Область применения: системы полива и мойки дорог техники КДМ. Номинальный диаметр: не менее DN 50 мм. Угол поворота: не менее 90°. Материал изготовления: коррозионностойкая сталь, чугун или высокопрочный металл. Конструкция: поворотная, предназначенная для изменения направления потока воды. Тип соединения: должен быть совместим с системой водораспыления техники КДМ. Изделие должно выдерживать рабочее давление и не деформироваться под его воздействием. Должна обеспечиваться полная герметичность соединений. Материал должен быть устойчивым к воздействию воды и других технических жидкостей. Изделие должно быть устойчивым к механическим нагрузкам и вибрациям. Должно иметь антикоррозионное защитное покрытие. Поставляется в готовом к установке состоянии. Изделие должно быть цельным, без трещин, поломок, разрывов и следов ремонта. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Должны иметься документы, подтверждающие качество и соответствие продукции. 4. Требования к качеству Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, применимых к нему технических регламентов и стандартов. При наличии применимых национальных стандартов товар должен соответствовать требованиям национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов, стандартов или иных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях, когда наличие таких документов предусмотрено законодательством. 5. Условия поставки и приемки Количество поставляемого товара: 100 штук.

	Товар должен быть поставлен в сроки, установленные договором о государственных закупках. Доставка осуществляется по адресу, определенному Заказчиком. Погрузка, транспортировка и разгрузка товара осуществляются за счет Поставщика. Доставка должна осуществляться в рабочее время, согласованное с Заказчиком. Приемка товара осуществляется комиссионно представителями Заказчика. При приемке проверяются количество, качество, комплектность и соответствие товара требованиям технической спецификации. Товар с дефектами, поломками, повреждениями или несоответствиями техническим требованиям приемке не подлежит. В случае выявления несоответствия Поставщик обязан заменить товар за свой счет. Все расходы, связанные с заменой, транспортировкой и повторной доставкой товара, несет Поставщик.