Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17840613-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес компьютерлік, перифериялық және желілік жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84306644-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Үздіксіз қоректеу көзі
Лоттың сипаттауы:	резервтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үздіксіз қуат көзі 3000 ВА (109)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Желтоқсан к-сі, 65
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа сайкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	№ Сипаттаманың атауы Мәні 1 Жабдық түрі Кіріс кернеуін қосарлы түрлендіретін бір фазалы үздіксіз қоректендіру көзі (On-line UPS). 2 Мақсаты Серверлердің, АТС-тің, сондай-ақ электр желісінен берілетін қоректің сапасына жоғары талаптар қоятын кез келген басқа жабдықтың қоректенуін қорғауға арналған. 3 Шығыс қуаты 3000 ВА / 2400 Вт-тан кем емес 4 Шығыс сигналының пішіні синусоид 5 Қуат шығыс қосқыштарының саны Кем дегенде 3 (оның 3-еуі батареямен жұмыс істейді) 6 Кіреберісте / Шығуда 1 фазалы кернеу / 1 фазалы кернеу 7 Шығыс кернеуі 220 ± 2% × 3 шығыс + клеммалық қалып. 8 AVR жұмыс диапазоны 115-300В 9 Шығыс кернеуінің тұрақтылығы (батарея режимі) ± 2% 10 Режимді ауыстыру уақыты 0 мс . 11 Жиілік 46-57 Гц (тор синхрондау) 12 Батарея 12 В/7,5 Ач х 6 дана. 13 Батарея Түрі Қорғасын-қышқылды. 14 Батареяны зарядтау уақыты 6-8 сағат 15 Батареяның қызмет ету мерзімі (жүктемеге байланысты 50%/100%) Кем дегенде 15 минут/5 минут 16 Батареяларды ауыстыру мүмкіндігі Бар 17 Ток қуатын зарядтау 13,6 А-дан кем емес (макс.) 18 Салқындату Кемінде 2 дана х12 см кулер 19 Алдыңғы басқару панелі LCD дисплей 20 ДК-мен байланыс орнатуға арналған интерфейс USB, RS232 (COM) 21 Дыбыстық дабыл Бар 22 Суық старт Бар 23 Дыбыссыз режим Бар 24 Телефон желісін қорғау Бар 25 Батареяның толық разрядталуынан қорғау Бар 26 Қысқа тұйықталудан және шамадан тыс жүктемеден қорғау Бар 27 Сақтандырғыш түрі балқымалы 28 Қуат кабелінің ұзындығы 1,5 м. 29 Түс Қара 30 Жұмыс температурасы 0-40 °C 31 Ылғалдылық 20%-дан 95%-ға дейін, конденсациясыз 32 Жеткізу талаптары Жеткізілетін тауар жаңа, герметикалық жабық қаптамада (қорапта) болуы және тасымалдау мен Тапсырыс берушіге жеткізу барысында қаптаманың ашылғанын немесе бүлінгенін көрсететін қандай да бір белгілер болмауы тиіс. Тауардың техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі немесе сапалық көрсеткіштері бойынша олардан жоғары болуы тиіс. Жеткізуші жеткізілетін барлық аппараттық құралдарға тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 1 жылға (12 айға) кепілдік талонын ұсынуы тиіс. Кепілдік техникалық қолдауды, істен шыққан бөлшектерді ауыстыруды және жөндеуді қамтуы тиіс. Кепілдік жөндеу Тапсырыс берушінің пошта немесе e-mail арқылы жіберген жазбаша өтінімі тіркелген сәттен бастап 7 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылуы тиіс. Бұл ретте Жеткізуші жөндеуге жататын жабдықты Тапсырыс берушіден уәкілетті сервистік орталыққа және кері тасымалдауды қамтамасыз етуі тиіс.

	Сатып алынатын тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің мекенжайына бір рет және толық көлемде, оның ішінде түсіру жұмыстарын қоса отырып жүзеге асырылуы тиіс. 33 Тауарларды жеткізу мерзімі келісімшарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 34 Жеткізу мекенжайы Алматы, Желтоқсан көшесі, 65. 1. Тапсырыс беруші тауарды жұмыс күндері жергілікті уақыт бойынша сағат 09:00-ден 16:00-ге дейін қабылдайды, егер Тараптар жазбаша түрде өзгеше келіспесе. 2. Жеткізуші тауарды жеткізудің болжамды күні мен уақытына дейін кемінде 24 (жиырма төрт) сағат бұрын Тапсырыс берушіні осы Шартта көрсетілген телефон нөмірі арқылы алдағы жеткізу туралы хабардар етуге міндетті. Хабарламада жеткізу күні, келудің болжамды уақыты, жеткізілетін тауардың атауы мен көлемі туралы ақпарат болуы тиіс. 3. Белгіленген мерзімде алдын ала хабарлама болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға немесе қабылдауды Тапсырыс берушіге қандай да бір айыппұл санкцияларын қолданбай, ең жақын мүмкін болатын күнге ауыстыруға құқылы. 4. Тауарды жеткізуді Тапсырыс берушіге тауарды беруге өкілеттігін растайтын құжаттары, сондай-ақ осы Шартта және қолданыстағы заңнамада көзделген барлық ілеспе құжаттары бар Жеткізушінің уәкілетті өкілі ғана жүзеге асырады. 5. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің Шартта көрсетілген мекенжайдағы қоймасына дейін тауарды түсіруді Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асыруды қамтиды. Тауар Тапсырыс берушіге берілгенге және Тапсырыс берушінің қоймасында түсірілгенге дейін оның сақталуына Жеткізуші жауапты болады. 6. Жеткізушінің тауарды жеткізу жөніндегі міндеттемелері тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына нақты жеткізгеннен, оны түсіргеннен, ілеспе құжаттарды бергеннен және Тараптардың уәкілетті өкілдері тауарға ілеспе құжаттарға (тауар жүкқұжатына, қабылдау-тапсыру актісіне немесе Шартта көзделген өзге де құжатқа) қол қойғаннан кейін орындалды деп есептеледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17840613-1
Наименование закупки:	Приобретение компьютерного, периферийного и сетевого оборудования согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 84306644-ЗЦП1
Наименование лота:	Источник бесперебойного питания
Описание лота:	резервный
Дополнительное описание лота:	Источник бесперебойного питания 3000 ВА (109)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Желтоксан, 65
Срок поставки:	согласно договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	№ Наименование характеристики Значение 1 Тип оборудования Однофазный Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS) 2 Назначение для защиты питания серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. 3 Выходная мощность Не менее 3000 ВА / 2400 Вт 4 Форма выходного сигнала синусоида 5 Количество выходных разъемов питания Не менее 3 (из них с питанием от батарей - 3) 6 На входе / На выходе 1-фазное напряжение / 1-фазное напряжение 7 Выходное напряжение 220+ -2% x 3 выхода+ клеммная колодка 8 Диапазон работы AVR 115-300В 9 Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 2 % 10 Время переключения режимов 0 мс. 11 Частота 46-57 Гц (синхронизация с сетью) 12 Батарея 12В/7.5 Ач x 6 шт. 13 Тип аккумулятора Свинцово-кислотный 14 Время заряда батареи 6-8 часов 15 Время работы от батареи (в зависимости от нагрузки 50%/100%) Не менее 15 минут/5 минут 16 Возможность замены батарей Есть 17 Мощность зарядного тока Не менее 13,6А (макс.) 18 Охлаждение Кулер 12 см x 2 шт. не менее 19 Лицевая панель управления LCD дисплей 20 Интерфейс для связи с ПК USB, RS232 (COM) 21 Звуковая сигнализация Есть 22 Холодный старт Есть 23 Бесшумный режим Есть 24 Защита телефонной линии Есть 25 Защита от полного разряда батареи Есть 26 Защита от короткого замыкания и перегрузок Есть 27 Тип предохранителя плавкий 28 Длина кабеля питания 1.5 м. 29 Цвет Черный 30 Рабочая температура 0-40 °C 31 Влажность От 20% до 95% без конденсации 32 Требования к поставке Поставляемый товар должен быть новым, в запечатанной упаковке (коробке) без каких-либо признаков вскрытия или порчи упаковки при транспортировке и доставке Заказчику. Технические характеристики товара должны соответствовать техническим характеристикам, приводимым в настоящей технической спецификации, либо качественно превалировать. Поставщик должен предоставить на все поставляемое аппаратное обеспечение гарантийный талон на 1 год (12 месяцев) с даты подписания акта приема-передачи товара, предусматривающий: техническую поддержку, замену и ремонт вышедших из строя деталей. Гарантийный ремонт должен осуществляться в срок не более 7 календарных дней с момента регистрации письменной заявки Заказчика отправленной по почте или по e-mail, с учетом транспортировки Поставщиком ремонтируемого оборудования от Заказчика до авторизованного сервисного центра и обратно. Поставка закупаемого товара должна быть осуществлена единовременно и в

	полном объеме в адрес Заказчика, включая разгрузку 33 Срок поставки товара в течение 15 календарных дней со дня заключения договора. 34 Адрес поставки г. Алматы, ул. Желтоксан,65. 1. Прием товара Заказчиком осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по местному времени, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме. 2. Поставщик обязан не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты и времени поставки уведомить Заказчика о предстоящей поставке по номеру телефона, указанному в настоящем Договоре. Уведомление должно содержать информацию о дате, ориентировочном времени прибытия, наименовании и объеме поставляемого товара. 3. В случае отсутствия предварительного уведомления в установленный срок Заказчик вправе отказать в приемке товара либо перенести приемку на ближайшую возможную дату без применения к Заказчику каких-либо штрафных санкций. 4. Поставка товара осуществляется исключительно уполномоченным представителем Поставщика, имеющим при себе документы, подтверждающие полномочия на передачу товара, а также все сопроводительные документы, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством. 5. Доставка товара включает его выгрузку силами и за счет Поставщика до склада Заказчика по адресу, указанному в Договоре. Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его передачи Заказчику и завершения выгрузки на складе Заказчика. 6. Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после фактической доставки товара на склад Заказчика, его выгрузки, передачи сопроводительных документов и подписания уполномоченными представителями Сторон товаросопроводительных документов (товарной накладной, акта приема-передачи либо иного документа, предусмотренного Договором).