*Конкурс құжаттамасының*
*16-қосымшасы*

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық сипаттамасы**
**(тапрсырыс беруші толтырады)**

**Тапсырыс берушінің атауы:** Астана қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» ММ
**Ұйымдастырушы атауы**: "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
**Конкурс № _____**
**Конкурс атауы:** Аудан бойынша жағалау аймақтарындағы қоғамдық кеңістіктерді санитарлық тазалау
**Лот №87378646**
**Лот атауы:** Аудан бойынша жағалау аймақтарындағы қоғамдық кеңістіктерді санитарлық тазалау

| | |
|---|---|
| Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығының кодының атауы* | 811010.000.000000 |
| Қызметтің атауы* | Аудан бойынша жағалау аймақтарындағы қоғамдық кеңістіктерді санитарлық тазалау |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| ҚҚС-сыз бір бірліктің бағасы* | 654 000 000.00 (563 793 103.45) |
| Сатып алуға бөлінген жалпы сома, ҚҚС-сыз* | 654 000 000.00 (563 793 103.45) |
| Қызмет көрсету мерзімі* | ай сайын қажеттілік бойынша 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда |
| Қызмет көрсетілетін орын* | Астана қ., «Байқоңыр» ауданы |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 |
| Кепілдік мерзімі (аймен)* | 25 |
| Талап етілетін сипаттамалар, параметрлер және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы | **Территорияны тазалау шекарасы: Есіл, Ақбұлақ өзенінің жағалауындағы саябақтар мен скверлер — Қараөткель көпірінен Шәкәрім Құдайбердіұлы даңғылына дейін.**<br>**2026 жыл**<br>**Қысқы кезең**<br>1. Төмен мөлшерде жауын-шашын түскен кезде қырауды сыпыру – 10 000 м²<br>2. Орташа мөлшерде жауын-шашын түскен кезде қырауды сыпыру - 10 000 м²<br>3. Жол жиегін жұмсақ қардан қолмен тазалау - 10 000 м²<br>4. Жол жиегін тығыз қардан қолмен тазалау - 10 000 м²<br>5. Қыс мезгілінде автопавильондар мен оларға іргелес аумақтарды тазалау - 10 000 м²<br>6. Тротуарларды қалыңдығы Н-5 см тығыз қардан тазалау - 10 000 м²<br>7. Тротуарларды қалыңдығы Н-10 см жұмсақ қардан тазалау - 10 000 м²<br>8 Тротуарларды қалыңдығы Н-15 см жұмсақ қардан тазалау - 10 000 м²<br>9 Тротуарларды қалыңдығы Н-20 см жұмсақ қардан тазалау - 10 000 м² |

| | |
|---|---|
| | 10 Жұмсақ қарды қолмен тазалау - 10 000 м²<br>11 Тығыз қарды қолмен тазалау - 10 000 м²<br>12 Қасбеттік бөлікті желмен ұшқан қоқыстан тазалау - 10 000 м²<br>13 Тротуарларды асфальтқа жабысып қалған, қалыңдығы 5 см-ге дейінгі қардан тазалау - 10 000 м²<br>14 Мұзды және мұзға айналған қарды қиып алу - 10 м³<br>15 Автотұрақтарды жұмсақ қардан қолмен тазалау - 10 000 м²<br>16 Автотұрақтарды тығыз қардан қолмен тазалау - 10 000 м²<br>17 Қоқыс жәшіктерін қолмен қоқыстан тазалау – 1 000 урн<br>18 Қар мен мұзды автокөлікке тиеу - 5 м³<br>19 Мұз қатқан тротуарларды құм мен хлоридтермен себу (құм құнын есепке алмағанда) – 5000 м²<br>20 Құмтұз қоспасының құны – 20 м³<br>21 Қоқысты көму – 91,03 тн<br>22 Көктайғаққа қарсы материалды пайдалану – 4 тн<br>23 Жүк көтергіштігі 7т-дан–13 т-ға дейін самосвал - 72 маш-сағ<br>24 Жүк көтергіштігі 14т-дан–15 т-ғадейін самосвал - 100 маш-сағ<br>25 Жүк көтергіштігі 20 тонна және одан жоғары болатын самосвал - 170 маш-сағ<br>26 Шөміш көлемі 1,8 м³-тан аспайтын фронтальды жүктегіш - 50 маш-сағ<br>27 Трактор негізіндегі фронтальды жүктегіш қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к., шөміш көлемі кемінде 0,65 м³ - 50 маш-сағ<br>28 Қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к. трактор, плугты-щеткамен жабдықталған, щетканың ені кемінде 1,3 м - 50 маш-сағ<br>29 Шөміш көлемі кемінде 0,59 м³, түсіру биіктігі кемінде 2400 мм болатын шағын жүктегіш - 50 маш-сағ<br>30 Цистерна көлемі кемінде 10 м³ вакуумдық машинаның қызметі - 50 маш-сағ<br>31 Өнімділігі кемінде 600 м³/сағ мотопомпа- 50 маш-сағ<br>32 Жұмыс ені кемінде 1,2 м, қуаты кемінде 35 кВт, қабылдау биіктігі кемінде 0,75 м және өңдеу/шығару қашықтығы кемінде 29 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина.- 50 маш-сағ<br>33 Өнімділігі кемінде 340 м³/сағ, қамту ені кемінде 2600 мм коммуналдық қар тазалағыш машина - 50 маш-сағ<br>34 Қамту ені кемінде 4,3 м, өнімділігі кемінде 26000 м²/сағ, бункер көлемі 1,3 м³-ден аспайтын, өлшемдері: ені 1,5 м-ден аспайтын, биіктігі 2,5 м-ден аспайтын, қозғалтқыш қуаты 32–42 кВт аралығында болатын доңғалақты трактор базасындағы коммуналдық жабдық – 50 маш-сағ<br>35 Жұмысшыларды тасымалдауға арналған 16-дан 25-ке дейінгі отырғыш орны бар жолаушылар автобусы - 50 маш-сағ<br>36 Кузовының көлемі кемінде 7 м³, себу ені 10 м-ден аспайтын құм шашқыш - 50 маш-сағ<br>37 Цистерна көлемі кемінде 10 м³, щетка жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м, алдыңғы күрегі кемінде 3 м болатын плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған су себу-жуу машинасының жұмысы - 50 маш-сағ |

| | |
|---|---|
| | 38 Қозғалтқыш қуаты 45 а.к.-тан аспайтын, плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған тротуар тракторы: күрек ені 1,8 м-ден, биіктігі 0,6 м-ден аспайды; щетканың ені 1,3 м-ден аспайды - 50 маш-сағ<br><br>**2027 жыл**<br>**<u>Қысқы кезең</u>**<br>1 Төмен мөлшерде жауын-шашын түскен кезде қырауды сыпыру – 45 000 м²<br>2 Орташа мөлшерде жауын-шашын түскен кезде қырауды сыпыру - 45 000 м²<br>3 Жол жиегін жұмсақ қардан қолмен тазалау - 45 000 м²<br>4 Жол жиегін тығыз қардан қолмен тазалау - 45 000 м²<br>5 Қыс мезгілінде автопавильондар мен оларға іргелес аумақтарды тазалау - 45 000 м²<br>6 Тротуарларды қалыңдығы Н-5 см тығыз қардан тазалау - 45 000 м²<br>7 Тротуарларды қалыңдығы Н-10 см жұмсақ қардан тазалау - 45 000 м²<br>8 Тротуарларды қалыңдығы Н-15 см жұмсақ қардан тазалау - 45 000 м²<br>9 Тротуарларды қалыңдығы Н-20 см жұмсақ қардан тазалау - 45 000 м²<br>10 Жұмсақ қарды қолмен тазалау - 45 000 м²<br>11 Тығыз қарды қолмен тазалау - 45 000 м²<br>12 Қасбеттік бөлікті желмен ұшқан қоқыстан тазалау - 45 000 м²<br>13 Тротуарларды асфальтқа жабысып қалған, қалыңдығы 5 см-ге дейінгі қардан тазалау - 45 000 м²<br>14 Мұзды және мұзға айналған қарды қиып алу – 75,64 м³<br>15 Автотұрақтарды жұмсақ қардан қолмен тазалау - 45 000 м²<br>16 Автотұрақтарды тығыз қардан қолмен тазалау - 30 000 м²<br>17 Қоқыс жәшіктерін қолмен қоқыстан тазалау – 16 000 урн<br>18 Қар мен мұзды автокөлікке тиеу - 120 м³<br>19 Мұз қатқан тротуарларды құм мен хлоридтермен себу (құм құнын есепке алмағанда) - 12 000 м²<br>20 Құмтұз қоспасының құны - 150 м³<br>21 Қоқысты көму – 160,70 тн<br>22 Көктайғаққа қарсы материалды пайдалану – 4 тн<br>23 Жүк көтергіштігі 7т-дан–13 т-ға дейін самосвал – 500 маш-сағ<br>24 Жүк көтергіштігі 14т-дан–15 т-ғадейін самосвал - 1090 маш-сағ<br>25 Жүк көтергіштігі 20 тонна және одан жоғары болатын самосвал - 600 маш-сағ<br>26 Шөміш көлемі 1,8 м³-тан аспайтын фронтальды тиегіш - 1700 маш-сағ<br>27 Трактор негізіндегі фронтальды жүктегіш қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к., шөміш көлемі кемінде 0,65 м³ - 50 маш-сағ<br>28 Қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к. трактор, плугты-щеткамен жабдықталған, щетканың ені кемінде 1,3 м - 1300 маш-сағ |

| | |
|---|---|
| | 29 Шөміш көлемі кемінде 0,59 м³, түсіру биіктігі кемінде 2400 мм болатын шағын жүктегіш - 400 маш-сағ<br>30 Цистерна көлемі кемінде 10 м³ вакуумдық машинаның қызметі - 50 маш-сағ<br>31 Өнімділігі кемінде 600 м³/сағ мотопомпа- 50 маш-сағ<br>32 Жұмыс ені кемінде 1,2 м, қуаты кемінде 35 кВт, қабылдау биіктігі кемінде 0,75 м және өңдеу/шығару қашықтығы кемінде 29 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина.- 50 маш-сағ<br>33 Өнімділігі кемінде 340 м³/сағ, қамту ені кемінде 2600 мм коммуналдық қар тазалағыш машина - 50 маш-сағ<br>34 Қамту ені кемінде 4,3 м, өнімділігі кемінде 26000 м²/сағ, бункер көлемі 1,3 м³-ден аспайтын, өлшемдері: ені 1,5 м-ден аспайтын, биіктігі 2,5 м-ден аспайтын, қозғалтқыш қуаты 32–42 кВт аралығында болатын доңғалақты трактор базасындағы коммуналдық жабдық - 50 маш-сағ<br>35 Жұмысшыларды тасымалдауға арналған 16-дан 25-ке дейінгі отырғыш орны бар жолаушылар автобусы - 150 маш-сағ<br>36 Кузовының көлемі кемінде 7 м³, себу ені 10 м-ден аспайтын құм шашқыш - 50 маш-сағ<br>37 Цистерна көлемі кемінде 10 м³, щетка жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м, алдыңғы күрегі кемінде 3 м болатын плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған су себу-жуу машинасының жұмысы - 50 маш-сағ<br>38 Қозғалтқыш қуаты 45 а.к.-тан аспайтын, плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған тротуар тракторы: күрек ені 1,8 м-ден, биіктігі 0,6 м-ден аспайды; щетканың ені 1,3 м-ден аспайды - 50 маш-сағ<br><br>**<u>Көктемгі–жазғы–күзгі кезең</u>**<br><br>1 Орташа ластанған жерлерді қоқысты үйіп сыпыру – 24 000 м²<br>2 Автотұрақтарды шаң мен құрғақ қоқыстан қолмен тазалау – 24 000 м²<br>3 Автотұрақтарды лас кірден қолмен тазалау – 24 000 м²<br>4 Асфальтбетон жабыны бар қасбеттік бөлікті шаң мен құрғақ қоқыстан қолмен тазалау - 24 000 м²<br>5 Тастар төселген жерлерді (брусчатканы) шаң мен құрғақ қоқыстан қолмен тазалау - 24 000 м²<br>6 Асфальтбетон тротуарларын шаң мен құрғақ қоқыстан қолмен тазалау - 24 000 м²<br>7 Тротуарларды лас кірден қолмен тазалау - 24 000 м²<br>8 Брусчатканы лас кірден қолмен тазалау - 24 000 м²<br>9 Қоқыс жәшіктерін қоқыстан қолмен тазалау – 24 000 урн<br>10 Материалдарды (қоқысты) қолмен тиеу - 23 м³<br>11 Моторлы шөп шабатын машинамен арам шөптерді шабу және үйіп жинау қызметі – 24 000 м²<br>12 Қатты тұрмыстық қалдықтарды көму - 240 тн<br>13 Шөміш көлемі кемінде 0,59 м³, түсіру биіктігі кемінде 2400 мм болатын шағын жүктегіш - 50 маш-сағ<br>14 Қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к., шөміш көлемі кемінде 0,65 м³ болатын трактор негізіндегі фронтальды жүктегіш - 400 маш-сағ |

| | |
|---|---|
| | 15 Жүк көтергіштігі 7т-дан–13 т-ға дейін самосвал - 400 маш-сағ<br>16 Жүк көтергіштігі 14т-дан–15 т-ғадейін самосвал - 1100 маш-сағ<br>17 Жүк көтергіштігі 20 тонна және одан жоғары болатын самосвал - 400 маш-сағ<br>18 Шөміш көлемі 1,8 м³-тан аспайтын фронтальды тиегіш-1000 маш-сағ<br>19 Қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к., плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған, щетка ені кемінде 1,3 м болатын трактор - 500 маш-сағ<br>20 Цистерна көлемі кемінде 10 м³ вакуумдық машинаның қызметі - 50 маш-сағ<br>21 Өнімділігі кемінде 600 м³/сағ мотопомпа- 50 маш-сағ<br>22 Жұмысшыларды тасымалдауға арналған 16-дан 25-ке дейінгі отырғыш орны бар жолаушылар автобусы - 250 маш-сағ<br>23 Бункер көлемі кемінде 7 м³, су ыдысының көлемі кемінде 2,0 м³, тазалау ені кемінде 2,3 м болатын сыпыру-вакуумдық машина - 50 маш-сағ<br>24 Цистерна көлемі кемінде 10 м³, щетканың жұмыс ені кемінде 2,5 м, алдыңғы күрек ені кемінде 3 м болатын плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған су себу-жуу машинасының жұмысы - 50 маш-сағ<br>25 Қозғалтқыш қуаты 30 а.к.-тан аспайтын, тазалау ені 1,45 м-ден аспайтын, өнімділігі 16 000 м²/сағ-тан аспайтын, вакуумдық құрылғысының өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункер көлемі 600 литрден аспайтын, су ыдысының көлемі кемінде 120 литр, өлшемдері: ұзындығы 3,2 м-ден аспайтын, ені 1,2 м-ден аспайтын, биіктігі 2 м-ден аспайтын, жұмыс жылдамдығы 11 км/сағ-тан аспайтын көпфункционалды коммуналдық біріктірілген машинаның қызметі - 50 маш-сағ<br><br>26 Ауа ағынының көлемі кемінде 1800 м³/сағ, қуаты кемінде 4 кВт коммуналдық жабдық - 50 маш-сағ.<br>27 Қозғалтқыш қуаты кемінде 18 кВт, жұмыс органының диаметрі кемінде 0,4 м, өнімділігі кемінде 105 м³/минут болатын, сондай-ақ ені кемінде 1,5 м және ұзындығы 2,3 м-ден аспайтын өлшемдері бар коммуналдық жабдық.- 50 маш-сағ.<br><br>28 Жұмыс ені кемінде 1 м, өнімділігі кемінде 6 800 м²/сағ болатын өздігінен жүретін коммуналдық техника - 50 маш-сағ.<br><br>29 Қуаты кемінде 27 кВт, жұмыс ені кемінде 1,2 м, өлшемдері: ені кемінде 1,3 м, ұзындығы 2,5 м-ден аспайтын және жалпы салмағы кемінде 750 кг болатын, өздігінен жүретін коммуналдық машина - 50 машина-сағат.<br><br>30 Қамту ені сағатына кемінде 15000 м² болатын, бункер көлемі кемінде 800 кг, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 40 см коммуналдық өздігінен жүретін машина - 50 машина-сағат.<br><br>31 Қозғалтқыш қуаты 45 а.к.-ден аспайтын, соқа-щеткалы жабдықпен жабдықталған тротуарлық трактор: қайырмасының ені 1,8 м-ден аспайтын, қайырмасының биіктігі 0,6 м-ден |

| | |
|---|---|
| | аспайтын, щеткалы жабдығының ені 1,3 м-ден аспайтын - 50 машина-сағат.<br>32 Шөп. Жол жиегін шөп шабатын машинамен шабу - 13 276 м2<br>33 Көтеру биіктігі 12 м кем емес авто гидравликалық көтергіштер - 165 м3<br>34 Қуаты 1,6 кВт жоғары қысымды жуу аппараты- 5 900 маш-сағ<br>35 Техникалық су – 3 849,84 м³<br><br>**2028 жыл**<br>**<u>Қысқы кезең</u>**<br>1 Төмен мөлшерде жауын-шашын түскен кезде қырауды сыпыру – 50 000 м²<br>2 Орташа мөлшерде жауын-шашын түскен кезде қырауды сыпыру - 50 000 м²<br>3 Жол жиегін жұмсақ қардан қолмен тазалау - 50 000 м²<br>4 Жол жиегін тығыз қардан қолмен тазалау - 50 000 м²<br>5 Қыс мезгілінде автопавильондар мен оларға іргелес аумақтарды тазалау - 50 000 м²<br>6 Тротуарларды қалыңдығы Н-5 см тығыз қардан тазалау - 50 000 м²<br>7 Тротуарларды қалыңдығы Н-10 см жұмсақ қардан тазалау - 50 000 м²<br>8 Тротуарларды қалыңдығы Н-15 см жұмсақ қардан тазалау - 50 000 м²<br>9 Тротуарларды қалыңдығы Н-20 см жұмсақ қардан тазалау - 50 000 м²<br>10 Жұмсақ қарды қолмен тазалау - 50 000 м²<br>11 Тығыз қарды қолмен тазалау - 50 000 м²<br>12 Қасбеттік бөлікті желмен ұшқан қоқыстан тазалау - 50 000 м²<br>13 Тротуарларды асфальтқа жабысып қалған, қалыңдығы 5 см-ге дейінгі қардан тазалау - 50 000 м²<br>14 Мұзды және мұзға айналған қарды қиып алу – 100 м³<br>15 Автотұрақтарды жұмсақ қардан қолмен тазалау - 50 000 м²<br>16 Автотұрақтарды тығыз қардан қолмен тазалау - 50 000 м²<br>17 Қоқыс жәшіктерін қолмен қоқыстан тазалау – 20 000 урн<br>18 Қар мен мұзды автокөлікке тиеу - 500 м³<br>19 Мұз қатқан тротуарларды құм мен хлоридтермен себу (құм құнын есепке алмағанда) - 50 000 м²<br>20 Құмтұз қоспасының құны - 200 м³<br>21 Қоқысты көму – 238,93 тн<br>22 Көктайғаққа қарсы материалды пайдалану – 38 тн<br>23 Жүк көтергіштігі 7т-дан–13 т-ға дейін самосвал – 600 маш-сағ<br>24 Жүк көтергіштігі 14т-дан–15 т-ғадейін самосвал – 2000 маш-сағ<br>25 Жүк көтергіштігі 20 тонна және одан жоғары болатын самосвал - 600 маш-сағ<br>26 Шөміш көлемі 1,8 м³-тан аспайтын фронтальды тиегіш - 2500 маш-сағ<br>27 Трактор негізіндегі фронтальды жүктегіш қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к., шөміш көлемі кемінде 0,65 м³ - 50 маш-сағ |

| | |
|---|---|
| | 28 Қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к. трактор, плугты-щеткамен жабдықталған, щетканың ені кемінде 1,3 м - 1300 маш-сағ<br>29 Шөміш көлемі кемінде 0,59 м³, түсіру биіктігі кемінде 2400 мм болатын шағын жүктегіш - 600 маш-сағ<br>30 Цистерна көлемі кемінде 10 м³ вакуумдық машинаның қызметі - 50 маш-сағ<br>31 Өнімділігі кемінде 600 м³/сағ мотопомпа- 50 маш-сағ<br>32 Жұмыс ені кемінде 1,2 м, қуаты кемінде 35 кВт, қабылдау биіктігі кемінде 0,75 м және өңдеу/шығару қашықтығы кемінде 29 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина.- 50 маш-сағ<br>33 Өнімділігі кемінде 340 м³/сағ, қамту ені кемінде 2600 мм коммуналдық қар тазалағыш машина - 50 маш-сағ<br>34 Қамту ені кемінде 4,3 м, өнімділігі кемінде 26000 м²/сағ, бункер көлемі 1,3 м³-ден аспайтын, өлшемдері: ені 1,5 м-ден аспайтын, биіктігі 2,5 м-ден аспайтын, қозғалтқыш қуаты 32–42 кВт аралығында болатын доңғалақты трактор базасындағы коммуналдық жабдық - 50 маш-сағ<br>35 Жұмысшыларды тасымалдауға арналған 16-дан 25-ке дейінгі отырғыш орны бар жолаушылар автобусы - 150 маш-сағ<br>36 Кузовының көлемі кемінде 7 м³, себу ені 10 м-ден аспайтын құм шашқыш - 50 маш-сағ<br>37 Цистерна көлемі кемінде 10 м³, щетка жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м, алдыңғы күрегі кемінде 3 м болатын плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған су себу-жуу машинасының жұмысы - 50 маш-сағ<br>38 Қозғалтқыш қуаты 45 а.к.-тан аспайтын, плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған тротуар тракторы: күрек ені 1,8 м-ден, биіктігі 0,6 м-ден аспайды; щетканың ені 1,3 м-ден аспайды - 50 маш-сағ<br><br>**<u>Көктемгі–жазғы–күзгі кезең</u>**<br>1 Орташа ластанған жерлерді қоқысты үйіп сыпыру – 50 000 м²<br>2 Автотұрақтарды шаң мен құрғақ қоқыстан қолмен тазалау – 50 000 м²<br>3 Автотұрақтарды лас кірден қолмен тазалау – 50 000 м²<br>4 Асфальтбетон жабыны бар қасбеттік бөлікті шаң мен құрғақ қоқыстан қолмен тазалау - 50 000 м²<br>5 Тастар төселген жерлерді (брусчатканы) шаң мен құрғақ қоқыстан қолмен тазалау - 50 000 м²<br>6 Асфальтбетон тротуарларын шаң мен құрғақ қоқыстан қолмен тазалау - 50 000 м²<br>7 Тротуарларды лас кірден қолмен тазалау - 50 000 м²<br>8 Брусчатканы лас кірден қолмен тазалау - 50 000 м²<br>9 Қоқыс жәшіктерін қоқыстан қолмен тазалау – 50 000 урн<br>10 Материалдарды (қоқысты) қолмен тиеу - 50 м³<br>11 Моторлы шөп шабатын машинамен арам шөптерді шабу және үйіп жинау қызметі – 50 000 м²<br>12 Қатты тұрмыстық қалдықтарды көму - 500 тн<br>13 Шөміш көлемі кемінде 0,59 м³, түсіру биіктігі кемінде 2400 мм болатын шағын жүктегіш - 900 маш-сағ |

| | |
|---|---|
| | 14 Қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к., шөміш көлемі кемінде 0,65 м³ болатын трактор негізіндегі фронтальды жүктегіш - 400 маш-сағ<br>15 Жүк көтергіштігі 7т-дан–13 т-ға дейін самосвал - 400 маш-сағ<br>16 Жүк көтергіштігі 14т-дан–15 т-ға дейін самосвал - 2800 маш-сағ<br>17 Жүк көтергіштігі 20 тонна және одан жоғары болатын самосвал - 700 маш-сағ<br>18 Шөміш көлемі 1,8 м³-тан аспайтын фронтальды тиегіш-2800 маш-сағ<br>19 Қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к., плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған, щетка ені кемінде 1,3 м болатын трактор - 900 маш-сағ<br>20 Цистерна көлемі кемінде 10 м³ вакуумдық машинаның қызметі - 50 маш-сағ<br>21 Өнімділігі кемінде 600 м³/сағ мотопомпа- 50 маш-сағ<br>22 Жұмысшыларды тасымалдауға арналған 16-дан 25-ке дейінгі отырғыш орны бар жолаушылар автобусы - 524 маш-сағ<br>23 Бункер көлемі кемінде 7 м³, су ыдысының көлемі кемінде 2,0 м³, тазалау ені кемінде 2,3 м болатын сыпыру-вакуумдық машина - 50 маш-сағ<br>24 Цистерна көлемі кемінде 10 м³, щетканың жұмыс ені кемінде 2,5 м, алдыңғы күрек ені кемінде 3 м болатын плугты-щеткалы жабдықпен жабдықталған су себу-жуу машинасының жұмысы - 50 маш-сағ<br>25 Қозғалтқыш қуаты 30 а.к.-тан аспайтын, тазалау ені 1,45 м-ден аспайтын, өнімділігі 16 000 м²/сағ-тан аспайтын, вакуумдық құрылғысының өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункер көлемі 600 литрден аспайтын, су ыдысының көлемі кемінде 120 литр, өлшемдері: ұзындығы 3,2 м-ден аспайтын, ені 1,2 м-ден аспайтын, биіктігі 2 м-ден аспайтын, жұмыс жылдамдығы 11 км/сағ-тан аспайтын көпфункционалды коммуналдық біріктірілген машинаның қызметі - 50 маш-сағ<br>26 Ауа ағынының көлемі кемінде 1800 м³/сағ, қуаты кемінде 4 кВт коммуналдық жабдық - 50 маш-сағ.<br><br>27 Қозғалтқыш қуаты кемінде 18 кВт, жұмыс органының диаметрі кемінде 0,4 м, өнімділігі кемінде 105 м³/минут болатын, сондай-ақ ені кемінде 1,5 м және ұзындығы 2,3 м-ден аспайтын өлшемдері бар коммуналдық жабдық.- 50 маш-сағ.<br><br>28 Жұмыс ені кемінде 1 м, өнімділігі кемінде 6 800 м²/сағ болатын өздігінен жүретін коммуналдық техника - 50 маш-сағ.<br><br>29 Қуаты кемінде 27 кВт, жұмыс ені кемінде 1,2 м, өлшемдері: ені кемінде 1,3 м, ұзындығы 2,5 м-ден аспайтын және жалпы салмағы кемінде 750 кг болатын, өздігінен жүретін коммуналдық машина - 50 машина-сағат.<br><br>30 Қамту ені сағатына кемінде 15000 м² болатын, бункер көлемі кемінде 800 кг, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 40 см коммуналдық өздігінен жүретін машина - 50 машина-сағат. |

| | |
|---|---|
| | 31 Қозғалтқыш қуаты 45 а.к.-ден аспайтын, соқа-щеткалы жабдықпен жабдықталған тротуарлық трактор: қайырмасының ені 1,8 м-ден аспайтын, қайырмасының биіктігі 0,6 м-ден аспайтын, щеткалы жабдығының ені 1,3 м-ден аспайтын - 50 машина-сағат.<br>32 Шөп. Жол жиегін шөп шабатын машинамен шабу - 13 276 м2<br>33 Көтеру биіктігі 12 м кем емес авто гидравликалық көтергіштер - 165 м3<br>34 Қуаты 1,6 кВт жоғары қысымды жуу аппараты- 5 900 маш-сағ<br>35 Техникалық су – 3 849,84 м³ |
| **Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар**<br>*(қажеттілік болған жағдайда көрсетіледі)*<br>*(Көрсетілген мәліметтерді көрсетпеу және ұсынбау әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға негіз болып табылмайды)* | Жұмыстың көрсетілген көлемдері жоспарлы болып табылады және ауа райы жағдайларының өзгеруіне (жауын-шашын мөлшерінің азаюы немесе көбеюі) байланысты өзгеруі мүмкін, бір қызмет түрінің артығымен орындалуы басқа қызмет түрлері есебінен жүзеге асырылуы ықтимал. Жұмыстарды орындау кезінде ұйым логотипі бар арнайы киімнің болуы міндетті.<br>Жұмыстар тапсырыс беруші бекіткен жоспарлық тапсырмаларға сәйкес жүргізілуі тиіс.<br>Орындалған жұмыстар актілерін тапсырыс берушіге тапсырған кезде, жеткізуші актіде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың болуын қамтамасыз етуге міндетті. Көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда орындалған жұмыстар актісі төлеуге қабылданбайды. Бұл ретте мердігер ұйым орындалған жұмыстардың сапасы, тапсырыс берушіге ұсынылған көлемнің анықтығы, ұсынылған ақпарат пен растайтын құжаттардың шынайылығы мен мазмұны үшін толық жауапкершілік алады. Барлық ұсынылатын құжаттар мердігер ұйымның бірінші басшысының немесе бірінші қол қою және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар тұлғаның қолымен бекітілуі тиіс.<br>Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау үшін жеткізушіде жеткілікті еңбек және материалдық ресурстар болуы қажет.<br>Жеткізушіде жұмысты орындау үшін қажетті техника саны және жұмысшылар саны болуы тиіс, қажет болған жағдайда кез келген уақытта техниканы және жұмысшыларды шығаруды қамтамасыз етуі керек.<br>Тазалау жұмыстарына тартылған арнайы техника мониторинг жүйесімен (GPS-трекерлермен) жабдықталуы тиіс.<br>Жеткізуші қызмет көрсетуді тапсырыс берушіден жоспарлық тапсырманы алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн өткен соң бастауы қажет.<br>Сонымен қатар, жоспарлық тапсырмаға сәйкес пайдаланыла бастауы жоспарланған жаңа саябақ аймақтарын санитарлық тазалау жұмыстарын жүргізу көзделеді.<br>Жұмыс режимі: күн сайын сағат 06:00-ден 16:00-ге дейін. Қажет болған жағдайда — тәулік бойы, екі ауысыммен.<br>Сондай-ақ, қызмет жеткізушісі абаттандыру элементтерінің (брусчатка, кіші сәулеттік формалар (МАФ), жарықтандыру тіректері, қоқыс жәшіктері, орындықтар, спорт жабындары, тренажерлар) бүтіндігі мен сақталуы үшін жеке жауапкершілік |

| | |
|---|---|
| | алады және анықталған ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндеттенеді.<br>Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін қызметкерлерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын ұсыну қажет.<br>Сондай-ақ Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде тіркелген қызметкерлермен еңбек шарты болуы қажет.<br>Өнім беруші шарт жасасқан күннен бастап 15 күнтізбелік күннен ерте емес Тапсырыс берушіге рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміндегі жазбамен расталған Қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның көшірмесін беруге міндеттенеді. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспары негізінде автоматты түрде тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

Әрбір талап етілетін сипаттама, параметр, бастапқы дерек және қосымша шарт жеке жолмен көрсетілуі тиіс.

Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Техникалық ерекшеліктің талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.

**«Байқоңыр» ауданы әкімінің орынбасары** **Н. Айтбеков**

**ӨТБ басшысы** **М. Алтаев**

**ӨТБ бас маманы** **Р. Мейрманов**

**СБ басшысы** **А. Шияп**

*Приложение 16*
*к конкурсной документации*

**Техническая спецификация закупаемых услуг**
**(заполняется заказчиком)**

**Наименование заказчика** ГУ «Аппарат акима района «Байконыр» города Астана»
**Наименование организатора** Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"
**№ конкурса** _____
**Наименование конкурса** Санитарная очистка общественных пространств в прибрежных зонах рек по району
**№ лота** 87378646
**Наименование лота** Санитарная очистка общественных пространств в прибрежных зонах рек по району

| | |
|---|---|
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 811010.000.000000 |
| Наименование услуги* | Санитарная очистка общественных пространств в прибрежных зонах рек по району |
| Единица измерения* | услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета НДС* | 654 000 000.00 (563 793 103.45) |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета НДС* | 654 000 000.00 (563 793 103.45) |
| Срок выполнения услуги* | ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2028 года |
| Место выполнения услуги* | г.Астана, район «Байконыр» |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 25 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | **Границы уборки территории: Парки и скверы вдоль набережной реки Есиль, Акбулак от моста Караоткел до проспекта Шакарима Кудайбердиулы.**<br>**2026 год**<br>**Зимний период**<br>1. Подметание изморози при малом выпадении осадков – 10 000 м²<br>2. Подметание изморози при среднем выпадении осадков–10 000м²<br>3 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную – 10 000 м²<br>4 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную–10 000 м²<br>5 Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним в зимнее время – 10 000 м²<br>6 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5 см – 10 000 м²<br>7 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-10 см – 10 000 м²<br>8 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 см – 10 000 м²<br>9 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-20 см – 10 000 м²<br>10 Уборка вручную рыхлого снега – 10 000 м²<br>11 Уборка вручную плотного снега – 10 000 м²<br>12 Уборка прифасадной части от наносного мусора – 10 000 м² |

| | |
|---|---|
| | 13 Очистка тротуаров от снега примершего к асфальту слоем до 5 см – 10 000 м²<br>14 Выколка льда и обледенавшего снега - 10 м³<br>15 Очистка парковок от снега рыхлого, вручную – 10 000 м²<br>16 Очистка парковок от снега плотного, вручную – 10 000 м²<br>17 Очистка урн от мусора вручную – 1 000 урн<br>18 Погрузка снега и скола на а/машину – 5 м³<br>19 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) – 5000 м²<br>20 Стоимость пескосоляной смеси – 20 м³<br>21 Захоронение мусора – 91,03 тн<br>22 Использование противоголедного материала – 4 тн<br>23 Самосвал грузоподъемностью не менее 7 т. не более 13 т. – 72 маш-час<br>24 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т. не более 15 т. – 100 маш-час<br>25 Самосвал грузоподъемностью 20 т. и выше – 170 маш-час<br>26 Фронтальный погрузчик объемом ковша не более 1.8 м3 – 50 маш-час<br>27 Погрузчик фронтальный на базе трактора мощностью двигателя не менее 80л.с, объем ковша не менее 0,65м3 – 50 маш-час<br>28 Трактор мощностью двигателя не менее 80л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее 1,3м – 50 маш-час<br>29 Минипогрузчик с объемом ковша не менее 0,59м3, высотой разгрузки не менее 2400мм – 50 маш-час<br>30 Услуга вакуумной машины объемом цистерны не менее 10м3 – 50 маш-час<br>31 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3 /час – 50 маш-час<br>32 Коммунальная самоходная машина, с шириной обработки не менее 1.2 м, с мощностью не менее 35 КВТ, с высотой захвата не менее 0,75 м., с дальностью переработки не менее 29м. – 50 маш-час<br>33 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 340 м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм – 50 маш-час<br>34 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,3м, с производительностью не менее 26 000 м2 /час, с объемом бункера не более 1,3 м3, с габаритами: ширина не более 1,5 м, высота не более 2,5 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не менее 32 кВт и не более 42 кВт – 50 маш-час<br>35 Автобус пассажирский от 16 до 25 посадочных мест для перевозки рабочих - 50 маш-час<br>36 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не менее 7 м3, шириной просыпки не более 10 м – 50 маш-час<br>37 Поливомоечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3, шириной рабочей зоны щетки не менее 2,5 м, передний отвалом не менее 3м – 50 маш-час |

| | |
|---|---|
| | 38 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м. С щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м – 50 маш-час<br><br>**2027 год**<br>**Зимний период**<br>1 Подметание изморози при малом выпадении осадков – 45 000 м²<br>2 Подметание изморози при среднем выпадении осадков – 45 000 м²<br>3 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную – 45 000 м²<br>4 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную – 45 000 м²<br>5 Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним в зимнее время – 45 000 м²<br>6 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5 см – 45 000 м²<br>7 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-10 см – 45 000 м²<br>8 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 см – 45 00 м²<br>9 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-20 см – 45 000 м²<br>10 Уборка вручную рыхлого снега – 45 000 м²<br>11 Уборка вручную плотного снега – 45 000 м²<br>12 Уборка прифасадной части от наносного мусора – 45 000 м²<br>13 Очистка тротуаров от снега примершего к асфальту слоем до 5 см – 45 000 м²<br>14 Выколка льда и обледенавшего снега – 75,64 м³<br>15 Очистка парковок от снега рыхлого, вручную – 45 000 м²<br>16 Очистка парковок от снега плотного, вручную – 30 000 м²<br>17 Очистка урн от мусора вручную – 16 000 урн<br>18 Погрузка снега и скола на а/машину – 120 м³<br>19 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) - 12 000 м²<br>20 Стоимость пескосоляной смеси - 150 м³<br>21 Захоронение мусора - 160,70 тн<br>22 Использование противоголедного материала – 4 тн<br>23 Самосвал грузоподъемностью не менее 7 т. не более 13 т.– 500 маш-час<br>24 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т. не более 15 т. – 1090 маш-час<br>25 Самосвал грузоподъемностью 20 т. и выше – 600 маш-час<br>26 Фронтальный погрузчик объемом ковша не более 1.8 м3 – 1700 маш-час<br>27 Погрузчик фронтальный на базе трактора мощностью двигателя не менее 80л.с, объем ковша не менее 0,65м3 – 50 маш-час |

| | |
|---|---|
| | 28 Трактор мощностью двигателя не менее 80л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее 1,3м – 1300 маш-час<br>29 Минипогрузчик с объемом ковша не менее 0,59м3, высотой разгрузки не менее 2400мм – 400 маш-час<br>30 Услуга вакуумной машины объемом цистерны не менее 10м3 – 50 маш-час<br>31 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3 /час – 50 маш-час<br>32 Коммунальная самоходная машина, с шириной обработки не менее 1.2 м, с мощностью не менее 35 КВТ, с высотой захвата не менее 0,75 м., с дальностью переработки не менее 29м. – 50 маш-час<br>33 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 340 м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм – 50 маш-час<br>34 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,3м, с производительностью не менее 26 000 м2 /час, с объемом бункера не более 1,3 м3, , с габаритами: ширина не более 1,5 м, высота не более 2,5 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не менее 32 кВт и не более 42 кВт – 50 маш-час<br>35 Автобус пассажирский от 16 до 25 посадочных мест для перевозки рабочих – 150 маш-час<br>36 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не менее 7 м3, шириной просыпки не более 10 м – 50 маш-час<br>37 Работа поливомоечной машины с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3, шириной рабочей зоны щетки не менее 2,5 м, передний отвалом не менее 3м – 50 маш-час<br>38 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м. С щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м – 50 маш-час<br><br>**<u>Весенне-летне-осенний период</u>**<br>1 Подметание со сбором в кучи средней засоренности – 24 000 м²<br>2 Очистка парковок от пыли и сухого мусора, вручную – 24 000 м²<br>3 Очистка парковок от грязи вручную - 24 000 м²<br>4 Очистка прифасадной части с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную – 24 000 м²<br>5 Очистка брусчатки от пыли и сухого мусора, вручную - 24 000 м²<br>6 Очистка а/бетонных тротуаров от пыли и сухого мусора, вручную - 24 000 м²<br>7 Очистка от грязи тротуаров, вручную - 24 000 м²<br>8 Очистка брусчатки от грязи, вручную - 24 000 м²<br>9 Очистка урн от мусора, вручную - 24 000 урн<br>10 Погрузка вручную материалов (мусора) - 23 м³<br>11 Услуга выкашивания и сгребания сорной растительности моторной косилкой – 24 000 м²<br>12 Захоронение твердо-бытовых отходов – 240 тн |

| | |
|---|---|
| | 13 Минипогрузчик с объемом ковша не менее 0,59м3, высотой разгрузки не менее 2400мм - 50 маш- час<br>14 Погрузчик фронтальный на базе трактора мощностью двигателя не менее 80л.с, объем ковша не менее 0,65м3 - 400 маш- час<br>15 Самосвал грузоподъемностью не менее 7 т. не более 13 т. - 400 маш- час<br>16 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т. не более 15 т.- 1100 маш- час<br>17 Самосвал грузоподъемностью 20 т. и выше - 400 маш- час<br>18 Фронтальный погрузчик объемом ковша не более 1.8 м3- 1000 маш- час<br>19 Трактор мощностью двигателя не менее 80л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее 1,3м - 500 маш- час<br>20 Услуга вакуумной машины объемом цистерны не менее 10м3 - 50 маш- час<br>21 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3 /час - 50 маш- час<br>22 Автобус пассажирский от 16 до 25 посадочных мест для перевозки рабочих - 250 маш- час<br>23 Подметально - вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объем бака для воды не менее 2.0 м3, ширина захвата не менее 2,3 м - 50 маш- час<br>24 Работа поливомоечной машины с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3, шириной рабочей зоны щетки не менее 2,5 м, передний отвалом не менее 3м – 50 маш- час<br>25 Услуга коммунальной многофункциональной комбинированной машины с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров с рабочей скоростью не более 11 км/час – 50 маш- час<br>26 Коммунальное оборудование с объемом воздушного потока не менее 1800 м3/час, с мощностью не менее 4 КВТ- 50 маш- час<br>27 Коммунальное оборудование с мощностью двигателя не менее 18 КВТ, с диаметром рабочей части не менее 0.4 м, с производительностью не менее 105 м3/минуту, с габаритами: ширина не менее 1.5 м, длина не более 2.3 м. - 50 маш- час<br>28 Коммунальное оборудование самоходное с шириной захвата не менее 1м, с мощностью не менее 6800 м2/час - 50 маш- час<br>29 Коммунальная самоходная машина с мощностью не менее 27 КВТ, с шириной захвата не менее 1.2 м, с габаритами: ширина не менее 1.3 м, длина не более 2.5 м, с общей массой не менее 750 кг - 50 маш- час |

| | |
|---|---|
| | 30 Коммунальная самоходная машина с захватом шириной не менее 15000кв.м/час, с объёмом бункера не менее 800кг, с диаметром рабочей части не менее 40 см- 50 маш- час<br>31 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м. С щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м - 50 маш- час<br>32 Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой- 13 276 м2<br>33 Автогидроподъемники высотой подъема не менее 12 м - 165 м3<br>34 Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт - 5 900 маш-час<br>35 Вода техническая – 3 849,84 м³<br><br>**2028 год**<br><br>**<u>Зимний период</u>**<br><br>1 Подметание изморози при малом выпадении осадков – 50 000 м²<br>2 Подметание изморози при среднем выпадении осадков – 50 000 м²<br>3 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную – 50 000 м²<br>4 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную – 50 000 м²<br>5 Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним в зимнее время – 50 000 м²<br>6 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5 см – 50 000 м²<br>7 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-10 см – 50 000 м²<br>8 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 см – 50 000 м²<br>9 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-20 см – 50 000 м²<br>10 Уборка вручную рыхлого снега – 50 000 м²<br>11 Уборка вручную плотного снега – 50 000 м²<br>12 Уборка прифасадной части от наносного мусора – 50 000 м²<br>13 Очистка тротуаров от снега примершего к асфальту слоем до 5 см – 50 000 м²<br>14 Выколка льда и обледенавшего снега – 100 м³<br>15 Очистка парковок от снега рыхлого, вручную – 50 000 м²<br>16 Очистка парковок от снега плотного, вручную – 50 000 м²<br>17 Очистка урн от мусора вручную – 20 000 урн<br>18 Погрузка снега и скола на а/машину – 500 м³<br>19 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) – 50 000 м²<br>20 Стоимость пескосоляной смеси - 200 м³<br>21 Захоронение мусора - 238,93 тн<br>22 Использование противоголедного материала – 38 тн |

| | |
|---|---|
| | 23 Самосвал грузоподъемностью не менее 7 т. не более 13 т.– 600 маш-час<br>24 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т. не более 15 т.– 2000 маш-час<br>25 Самосвал грузоподъемностью 20 т. и выше – 600 маш-час<br>26 Фронтальный погрузчик объемом ковша не более 1.8 м3 – 2500 маш-час<br>27 Погрузчик фронтальный на базе трактора мощностью двигателя не менее 80л.с, объем ковша не менее 0,65м3 – 50 маш-час<br>28 Трактор мощностью двигателя не менее 80л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее 1,3м – 1300 маш-час<br>29 Минипогрузчик с объемом ковша не менее 0,59м3, высотой разгрузки не менее 2400мм – 600 маш-час<br>30 Услуга вакуумной машины объемом цистерны не менее 10м3 – 50 маш-час<br>31 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3 /час – 50 маш-час<br>32 Коммунальная самоходная машина, с шириной обработки не менее 1.2 м, с мощностью не менее 35 КВТ, с высотой захвата не менее 0,75 м., с дальностью переработки не менее 29м. – 50 маш-час<br>33 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 340 м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм – 50 маш-час<br>34 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,3м, с производительностью не менее 26 000 м2 /час, с объемом бункера не более 1,3 м3, с габаритами: ширина не более 1,5 м, высота не более 2,5 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не менее 32 кВт и не более 42 кВт – 50 маш-час<br>35 Автобус пассажирский от 16 до 25 посадочных мест для перевозки рабочих – 150 маш-час<br>36 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не менее 7 м3, шириной просыпки не более 10 м – 50 маш-час<br>37 Работа поливомоечной машины с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3, шириной рабочей зоны щетки не менее 2,5 м, передний отвалом не менее 3м – 50 маш-час<br>38 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м. С щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м – 50 маш-час<br><br>**<u>Весенне-летне-осенний период</u>**<br>1 Подметание со сбором в кучи средней засоренности – 50 000 м²<br>2 Очистка парковок от пыли и сухого мусора, вручную – 50 000 м²<br>3 Очистка парковок от грязи вручную - 50 000 м²<br>4 Очистка прифасадной части с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную – 50 000 м² |

| | |
|---|---|
| | 5 Очистка брусчатки от пыли и сухого мусора, вручную - 50 000 м²<br>6 Очистка а/бетонных тротуаров от пыли и сухого мусора, вручную - 50 000 м²<br>7 Очистка от грязи тротуаров, вручную - 50 000 м²<br>8 Очистка брусчатки от грязи, вручную - 50 000 м²<br>9 Очистка урн от мусора, вручную - 50 000 урн<br>10 Погрузка вручную материалов (мусора) - 50 м³<br>11 Услуга выкашивания и сгребания сорной растительности моторной косилкой – 50 000 м²<br>12 Захоронение твердо-бытовых отходов – 500 тн<br>13 Минипогрузчик с объемом ковша не менее 0,59м3, высотой разгрузки не менее 2400мм - 900 маш- час<br>14 Погрузчик фронтальный на базе трактора мощностью двигателя не менее 80л.с, объем ковша не менее 0,65м3 - 400 маш- час<br>15 Самосвал грузоподъемностью не менее 7 т. не более 13 т. - 400 маш- час<br>16 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т. не более 15 т. - 2800 маш- час<br>17 Самосвал грузоподъемностью 20 т. и выше - 700 маш-час<br>18 Фронтальный погрузчик объемом ковша не более 1.8 м3 - 2800 маш- час<br>19 Трактор мощностью двигателя не менее 80л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее 1,3м - 900 маш- час<br>20 Услуга вакуумной машины объемом цистерны не менее 10м3 - 50 маш- час<br>21 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3 /час - 50 маш- час<br>22 Автобус пассажирский от 16 до 25 посадочных мест для перевозки рабочих - 524 маш- час<br>23 Подметально - вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объем бака для воды не менее 2.0 м3, ширина захвата не менее 2,3 м - 50 маш- час<br>24 Работа поливомоечной машины с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3, шириной рабочей зоны щетки не менее 2,5 м, передний отвалом не менее 3м – 50 маш- час<br>25 Услуга коммунальной многофункциональной комбинированной машины с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров с рабочей скоростью не более 11 км/час – 50 маш- час<br>26 Коммунальное оборудование с объемом воздушного потока не менее 1800 м3/час, с мощностью не менее 4 КВТ-50 маш- час<br>27 Коммунальное оборудование с мощностью двигателя не менее 18 КВТ, с диаметром рабочей части не менее 0.4 м, с |

| | |
|---|---|
| | производительностью не менее 105 м3/минуту, с габаритами: ширина не менее 1.5 м, длина не более 2.3 м. - 50 маш- час<br>28 Коммунальное оборудование самоходное с шириной захвата не менее 1м, с мощностью не менее 6800 м2/час - 50 маш- час<br>29 Коммунальная самоходная машина с мощностью не менее 27 КВТ, с шириной захвата не менее 1.2 м, с габаритами: ширина не менее 1.3 м, длина не более 2.5 м, с общей массой не менее 750 кг - 50 маш- час<br>30 Коммунальная самоходная машина с захватом шириной не менее 15000кв.м/час, с объёмом бункера не менее 800кг, с диаметром рабочей части не менее 40 см- 50 маш- час<br>31 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м. С щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м - 50 маш- час<br>32 Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой- 13 276 м2<br>33 Автогидроподъемники высотой подъема не менее 12 м - 165 м3<br>34 Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт - 5 900 маш-час<br>35 Вода техническая – 3 849,84 м³ |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)<br>(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | • - указанные объемы работ являются плановыми, и могут меняться в связи с изменениями погодных условий (уменьшение или увеличение количества осадков), возможно перевыполнение одной позиции и видов услуг за счет другой.<br>Необходимо наличие специализированной одежды с нанесением логотипа организации при производстве работ;<br>Необходимо работать согласно план-заданий утвержденных заказчиком.<br>При сдаче актов выполненных работ Заказчику поставщик обязуется обеспечить наличие документов, подтверждающих сведения указанные в соответствующем акте. Без предоставления указанных документов акт выполненных работ оплате не подлежит. При этом подрядная организация несет полную ответственность за выполненные работы, за достоверность предоставляемого объема заказчику, подлинность и содержательную часть предоставляемой информации и подтверждающих документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью первого руководителя подрядной организации либо лицом с правом первой подписи и правом подписи финансовых документов.<br>Для надлежащего исполнения обязательств по договору, поставщик должен обладать достаточными трудовыми и материальными ресурсами.<br>Поставщик должен обладать необходимым количеством техники т необходимым количеством рабочих для выполнения работ, при необходимости в любое время суток обеспечить выход техники и работников.<br>Специализированная техника, привлекаемая на уборку должна быть оснащена системой мониторинга (GPS трекерами).<br>Поставщик должен начать оказание услуг по договору после 15 календарных дней с момента получения план-задания от Заказчика.<br>Также проведение работ по санитарной очистке новых планируемых в эксплуатации скверов согласно план-задания.<br>Режим работы: ежедневно с 6.00 до 16.00 часов. При необходимости круглосуточно в 2 смены; |

| | |
|---|---|
| | Режим работы: ежедневно с 6.00 до 16.00 часов. При необходимости круглосуточно в 2 смены;<br>Также поставщик услуг несет персональную ответственность за целостность и сохранность элементов благоустройства (брусчатка, МАФы, опоры освещение, урны, скамейки, спортивное покрытие, тренаженры) и обязуются устранить выявление дефектов за собственные средства.<br>После заключения договора о государственных закупках необходимо предоставление договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.<br>Также необходимо наличие трудовых договоров с работниками, зарегистрированными в ЕСУТД.<br>Поставщик обязуется не ранее 15 календарных дней со дня заключение договора предоставить Заказчику копию Уведомления о начале деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, подтвержденного записью в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

**Заместитель акима района «Байқоңыр»** **Н. Айтбеков**

**Руководитель ПТО** **М. Алтаев**

**Главный специалист ПТО** **Р. Мейрманов**

**Руководитель СО** **А. Шияп**