Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17444281-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81819395-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қысым айырмасының қадағасы
Лоттың сипаттауы:	өлшеу шегі 2,5 МПа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысым түрлендіргіші(10 м деңгейдегі батыру сенсоры)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі, 83
Жеткізу мерзімі:	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылса), жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап кемінде 60 күнтізбелік күнді, шартқа қол қойылған сәттен бастап өзге де 30 күнтізбелік күнді құрайды

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ қарастырылмаған. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі (айларда) 120 ай. Қысымды түрлендіргіш құрал қатты ластанған сұйықтықтың деңгейін өлшеуге арналған. Үлкен, ашық және қалыңдатылған мембраналы орындаудың арқасында осы гидростатикалық зонд айдау станцияларында, ашыту камераларында, тұндырғыштарда ағынды сулардың деңгейін өлшеу үшін қолданылуы мүмкін. Техникалық деректер Өлшеу ауқымының ені: (0 -10) м H2O Рұқсат етілген жүктелім: кемінде 4 х диапазон Келтірілген негізгі қателік 0,1% -дан аспайды 0,02% -дан аспайтын гистерезис Өлшеу ортасының жұмыс температурасының диапазоны -15... 40 °C 4-20 мА шығу сигналы (екі сымды байланыс желісі) Қоректендіру кернеуі, В 8-36 Корпус материалы және тот баспайтын болат мембраналар Бет мембранасының диаметрі 60 мм артық емес Түрлендіргіштің ұзындығы 147 мм-ден аспайды ETFE кабелімен жиынтықта (этилентетрафторэтилен, фторопласт сополимері) - кәбілдің ұзындығы кемінде 20 метр. Салыстырып тексеру аралығы - 72 айдан аспайды. Кепілдік мерзімі - кемінде 10 жыл. Тауардың құнына барлық қажетті шығындар, сондай-ақ тауарды түсіруге, тиеуге және соңғы межелі орынға жеткізуге байланысты шығындар кіреді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17444281-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 81819395-ЗЦП2
Наименование лота:	Датчик перепада давления
Описание лота:	предел измерения 2,5 МПа
Дополнительное описание лота:	Преобразователь давления(погружной датчик уровня 10 м)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней с момента заключения договора, для иных 30 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ не предусмотрен. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска Не ранее 2025 года. Гарантийный срок (в месяцах) 120 месяцев. Преобразователь давления прибор предназначен для измерения уровня сильно загрязненной жидкости. Благодаря исполнению с большой, открытой и утолщенной мембраной данный гидростатический зонд можно применять для измерения уровня сточных вод в станциях перекачки, бродильных камерах, отстойниках. Технические данные Ширина диапазона измерения: (0 -10) м H2O Допускаемая перегрузка: не менее 4 х диапазон Основная приведенная погрешность не более 0,1% Гистерезис не более 0,02% Диапазон рабочих температур среды измерения -15…40 °C Выходной сигнал 4-20 мА (двухпроводная линия связи) Напряжение питания, В 8-36 Материал корпуса и мембаны нержавеющей стали Диаметр лицевой мембраны не более 60 мм Длина преобразователя не более 147 мм В комплекте с кабелем ETFE (этилентетрафторэтилен, сополимер фторопласта) – длина кабеля не менее 20 метров. Межповерочный интервал – не более 72 месяца. Гарантийный срок не менее - 10 лет. В стоимость товара входят все необходимые затраты, а также затраты, связанные с разгрузкой, погрузкой товара и доставкой на место конечного пункта назначения.