Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17689030-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс материалдарын сатып алу техникалық ерекшеліктерге сәйкес |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87908271-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Күрек |
| **Лоттың сипаттауы:** | қалақты |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сабы бар күрек. Конструкциясы күшейтілген, қатаңдық қабырғалары бар. Ожаудың өлшемдері: ені 235-тен 240 мм-ге дейін, ұзындығы 285-тен 290 мм-ге дейін, техникалық ерекшелікке сәйкес |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы Архитектурная 7 |
| **Жеткізу мерзімі:** | 2026 жылы жасалған шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Бетонмен, топырақпен, құммен және басқа да сусымалы материалдармен жұмыс істеуді қоса алғанда, құрылыс, бау-бақша және шаруашылық жұмыстарын жүргізуге арналған, металл сабымен жиынтықтағы қалақша (совковая) күректерді жеткізу. Бұйымның күшейтілген конструкциясы және күректің беріктігін арттыру үшін міндетті түрде матасында қатайтқыш қабырғалары (ребра жесткости) бар арнайы эргономикалық пішінді қалақша типті шөміші болуы тиіс. Шөміштің ені 230-дан 240 миллиметрге дейін, ал шөміштің ұзындығы 280-ден 290 миллиметрге дейін болуы керек. Шөміш жоғары жүктемелер кезінде деформациялар мен сынуға төзімді жоғары берік борлы болаттан дайындалуы тиіс. Күрек шөмішпен сенімді қосылыс түрі бар болат металл сабымен жиынтықта жеткізіледі, бұл ретте саптың ұшында ыңғайлы ұстау үшін эргономикалық пластик Ди-тәрізді тұтқа қарастырылуы керек. Жиналған бұйымның жалпы биіктігі 120-дан 125 сантиметрге дейін, ал дайын конструкцияның салмағы 2.3-тен 2.6 килограмға дейінгі диапазонда болуы тиіс. Жеткізілетін тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, механикалық зақымдануларсыз, жарықтарсыз, сынықтарсыз және металда коррозия іздерінсіз болуы керек. Ең аз кепілдік мерзімі мемлекеттік сатып алу веб-порталында электрондық қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 айды құрайды. Жеткізу Өнім берушінің есебінен тікелей Тапсырыс берушінің қоймасына жүк тиеушілерсіз мына мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейханов ауданы, Архитектурная көшесі, 7-ғимарат. Төлем жүргізу үшін мыналар негіздеме болып табылады: • мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы ресімделген тауарды қабылдау-тапсыру актісі; • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген электрондық шот-фактура (ЭШФ). Осы техникалық ерекшелік мемлекеттік сатып алу туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17689030-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение строительных материалов согласно технической спецификации |
| **Номер лота:** | № 87908271-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Лопата |
| **Описание лота:** | совковая |
| **Дополнительное описание лота:** | Лопата совковая в комплекте с черенком, конструкция усиленная, с ребрами жесткости, размеры ковша: ширина от 235 до 240 мм, длина от 285 до 290 мм, согласно технической спецификации |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан Архитектурная 7 |
| **Срок поставки:** | в течение 15 календарных дней с момента подписания договора |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Лопата совковая в комплекте с металлическим черенком для проведения строительных, садово-огородных и хозяйственных работ, включая работу с бетоном, грунтом, песком и другими сыпучими материалами. Изделие должно иметь усиленную конструкцию и ковш совкового типа специальной эргономичной формы с обязательным наличием ребер жесткости на полотне для повышения прочности лопаты. Ширина ковша должна составлять от 230 до 240 миллиметров, а длина ковша от 280 до 290 миллиметров. Ковш должен быть изготовлен из высокопрочной борсодержащей стали, устойчивой к деформациям и излому при повышенных нагрузках. Лопата поставляется в сборе со стальным металлическим черенком, имеющим надежный тип соединения с ковшом, при этом на конце черенка должна быть предусмотрена эргономичная пластиковая Ди-образная рукоятка для удобного захвата. Общая высота изделия в сборе должна составлять от 120 до 125 сантиметров, а вес готовой конструкции находиться в диапазоне от 2.3 до 2.6 килограмма. Поставляемый товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, трещин, сколов и следов коррозии на металле. Минимальный гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи на веб-портале государственных закупок. Доставка осуществляется силами Поставщика непосредственно на склад Заказчика без предоставления грузчиков по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район Алихана Бокейханова, улица Архитектурная, здание 7. Основанием для оплаты являются: акт приемки выполненных работ; акт выполненных работ; электронный счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью договора о государственных закупках. |