Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17993458-1
Сатып алудың атауы:	унитаз детский для детей дошкольного возраста
Лоттың нөмірі:	№ 88759500-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Унитаз
Лоттың сипаттауы:	фарфорлы, шұңғыма тәрізді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еденге қойылатын балалар унитазы (моноблок) 1. Мақсаты Мектепке дейінгі білім беру ұйымында (балабақшада) 2 жастан 6 жасқа дейінгі мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған дәретхана бөлмелерін жабдықтауға арналған. Түсін Тапсырыс берушімен ақылдасу міндетті.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334639100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Көктал а. Көктал ауылы Ауэзов көшесі 38
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	• Мақсаты: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында (балабақшаларда) мектеп жасына дейінгі балаларға (2 жастан 6 жасқа дейін) арналған дәретхана бөлмелерін жабдықтауға арналған. • Конструкция және монтаждау түрі: Мектеп жасына дейінгі балалардың антропометриялық деректеріне биіктігі мен габариттері бойынша бейімделген еденге қойылатын балалар унитазы (моноблок). • Дайындау материалы: Тегіс, берік жылтыратылған беті бар жоғары сапалы санитариялық фарфор немесе санитариялық фаянс (түсін жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек). Беті сызаттарға, сынықтарға және рұқсат етілген жуғыш және дезинфекциялаушы құралдармен тұрақты санитариялық өңдеуге төзімді болуы тиіс. • Габариттік өлшемдері (балалар стандарты): • Тостағанның еденнен биіктігі (отырғышсыз): 300–350 мм-ден аспайды (оңтайлы 300–330 мм). • Тостағанның ені: шамамен 270–310 мм. • Тереңдігі (қабырғадан шығуы): шамамен 460–540 мм. • Бөшкесімен бірге жалпы биіктігі: шамамен 600–680 мм. • Кәрізге шығару түрі: Қиғаш немесе көлденең (гофр құбыр арқылы қосуға арналған әмбебап). • Шаю бөшкесі және арматурасы: • Суды төменнен немесе бүйірден жеткізетін керамикалық шаю бөшкесі (орнату орны бойынша нақтылау керек). • Батырмалы ағызу механизмі бар сенімді дыбыссыз шаю және құю арматурасы. • Тостағанның бүкіл периметрі бойынша тиімді айналмалы немесе душтық шаю. • Қақпағы бар отырғыш: Тостағанға сенімді бекіткіштері бар берік, гипоаллергенді, тегіс пластиктен (полипропилен немесе дюропласт) жасалған қақпағы бар арнайы балалар анатомиялық отырғышы. • Унитазға арналған гофра: Диаметрі 110 мм унитаз шығарылымын кәріз құбырына герметикалық қосуға арналған иілгіш резеңке тығыздағыш манжеті бар берік бастапқы пластиктен (полипропиленнен) жасалған арматураланған санитариялық-техникалық гофрленген құбыр (созылу ұзындығы шамамен 250–500 мм). • Қауіпсіздік және эргономика: Өткір бұрыштардың, бұдырлардың, тегіссіздіктердің, жарықтардың және жылтыр ақауларының болмауы; унитазды еденге сенімді бекітуге арналған тесіктері бар тұрақты негіз. • Жиынтықтылығы (1 бірлікке): • Еденге қойылатын балалар унитазының тостағаны — 1 дана; • Қақпағы бар шаю бөшкесі — 1 дана; • Ағызу батырмасы бар шаю және құю арматурасының жиынтығы — 1 жиынт.; • Қақпағы мен бекіткіші бар балалар отырғышы — 1 жиынт.; • Унитазды қосуға арналған кәріз гофрасы (110 мм) — 1 дана; • Бөшкені тостағанға және унитазды еденге бекітуге арналған бекіткіштер жиынтығы (сәндік тығындарымен) — 1 жиынт.; • Мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі бұйым паспорты және монтаждау жөніндегі нұсқаулық. • Тауардың жай-күйі: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сынықтарсыз, жарықтарсыз және жөндеу іздерінсіз, зауыттық қорғаныс қаптамасында

	болуы тиіс. 2. Сертификаттауға және кепілдікке қойылатын талаптар • Тауар балалар мекемелеріне арналған санитариялық-техникалық бұйымдарға қойылатын қолданыстағы санитариялық-эпидемиологиялық талаптар мен сапа стандарттарына (МЕМСТ / ҚР СТ) сәйкес болуы тиіс. • Жеткізу кезінде Өнім беруші өнімге сәйкестік сертификатын (сәйкестік туралы декларацияны) ұсынуға міндетті. • Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай (керамикаға — өндіруші зауыттың кепілдігіне сәйкес, бірақ 5 жылдан кем емес).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17993458-1
Наименование закупки:	унитаз детский для детей дошкольного возраста
Номер лота:	№ 88759500-ЗЦП1
Наименование лота:	Унитаз
Описание лота:	фарфоровый, воронкообразный
Дополнительное описание лота:	Унитаз детский напольный (моноблок / компакт) 1. Назначение Предназначен для оборудования туалетных комнат в дошкольных образовательных организациях (детских садах) для детей дошкольного возраста (от 2 до 6 лет). Цвет согласовать с Заказчиком
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334639100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Коктал село Коктал улица Ауэзова 38
Срок поставки:	со дня подписания договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Назначение: Предназначен для оборудования туалетных комнат в дошкольных образовательных организациях (детских садах) для детей дошкольного возраста (от 2 до 6 лет). • Тип конструкции и монтажа: Напольный детский унитаз (моноблок), адаптированный по высоте и габаритам под антропометрические данные детей дошкольного возраста. • Материал изготовления: Высококачественный санитарный фарфор или санитарный фаянс с гладкой, прочной глазурованной поверхностью (цвет согласовать с Заказчиком перед поставкой). Поверхность должна быть устойчивой к царапинам, сколам и регулярной санитарной обработке разрешенными моющими и дезинфицирующими средствами. • Габаритные размеры (детский стандарт): • Высота чаши от пола (без сиденья): не более 300–350 мм (оптимально 300–330 мм). • Ширина чаши: ориентировочно 270–310 мм. • Глубина (вылет от стены): ориентировочно 460–540 мм. • Общая высота с бачком: ориентировочно 600–680 мм. • Тип выпуска в канализацию: Косой или горизонтальный (универсальный под подключение через гофротрубу). • Смывной бачок и арматура: • Керамический смывной бачок с нижней или боковой подводкой воды (уточнить по месту установки). • Надежная бесшумная смывная и наливная арматура с кнопочным механизмом слива. • Эффективный круговой или душевой смыв по всему периметру чаши. • Сиденье с крышкой: Специальное детское анатомическое сиденье с крышкой из прочного, гипоаллергенного, гладкого пластика (полипропилен или дюропласт) с надежными креплениями к чаше. • Гофра для унитаза: Армированная сантехническая гофрированная труба (переходник) из прочного первичного пластика (полипропилена) с эластичным резиновым уплотнительным манжетом для герметичного подключения выпуска унитаза диаметром 110 мм к канализационной трубе (растягивающаяся длина ориентировочно 250–500 мм). • Безопасность и эргономика: Отсутствие острых углов, заусенцев, неровностей, трещин и дефектов глазури; устойчивое основание с отверстиями для надежного крепления унитаза к полу. • Комплектация (на 1 единицу): • Чаша унитаза детская напольная — 1 шт.; • Смывной бачок с крышкой — 1 шт.; • Комплект смывной и наливной арматуры с кнопкой слива — 1 компл.; • Сиденье детское с крышкой и крепежом — 1 компл.; • Гофра канализационная для подключения унитаза (110 мм) — 1 шт.; • Комплект креплений бачка к чаше и унитаза к полу (с декоративными заглушками) — 1 компл.; • Паспорт изделия и инструкция по монтажу на государственном и/или русском языках. • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без сколов, трещин и следов ремонта, в заводской защитной упаковке. 2. Требования к сертификации и гарантии

	• Товар должен соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и стандартам качества (ГОСТ / СТ РК), предъявляемым к санитарно-техническим изделиям для детских учреждений. • При поставке Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия (декларацию о соответствии) на продукцию. • Гарантийный срок: Не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара (на керамику — согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 5 лет).