Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17888788-1
Сатып алудың атауы:	Суды жылытатын жоғары қысымды Аппарат
Лоттың нөмірі:	№ 88347282-3ЦП2
Лоттың атауы:	Аппарат
Лоттың сипаттауы:	жуатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн кемінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттама Суды қыздыратын жоғары қысымды жуу аппараты. Сумен салқындатылатын, кемінде 4 полюсті үш фазалы электр қозғалтқышымен жабдықталған. Үлкен артқы дөңгелектері және алдыңғы бұрылмалы дөңгелегі бар. Пистолет керек-жарақтарды бұрандалы емес, жылдам ажыратылатын жалғағыштар арқылы қосуға және ажыратуға мүмкіндік береді. Жоғары қысымды ағынның кері тебу күшін пайдалану арқылы пистолет тұтқасын ұстап тұруға қажетті күш барынша азайтылған. Отын мен тазартқыш құралдарға арналған бактар біріктірілген берік шассиге ие. Аппарат корпусында керек-жарақтар мен құралдарды сақтауға арналған ыңғайлы бөлімдер қарастырылған. Техникалық сипаттамалары • Аппарат класы: ықшам класс • Өнімділігі, кемінде (л/сағ): 800 • Электр кабелінің ұзындығы, кемінде (м): 5 • Кіріс суының температурасы, кемінде (°C): 80 • Судың ең жоғары температурасы, ең көбі (°C): 155 • Тұтынылатын қуаты, кемінде (кВт): 6 • Жұмыс қысымы (бар/МПа): кемінде 30 – ең көбі 180 / 3–18 • Габариттік өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі), ең көбі (мм): 1066 × 650 × 920 • Электр желісінің параметрлері, кемінде (фаза/В/Гц): 3/400/50 • Толық жүктеме режиміндегі отын шығыны, ең көбі (кг/сағ): 5,2 • Eco режиміндегі отын шығыны, ең көбі (кг/сағ): 4,2 • Саптама өлшемі, кемінде: 025 • Отын бағының көлемі, ең көбі (л): 15 • Керек-жарақтарсыз салмағы, ең көбі (кг): 119,4 • Қаптамасымен бірге салмағы, ең көбі (кг): 131,187 Жиынтықталуы • Пистолет: керек-жарақтарды жылдам қосуға және ажыратуға арналған бұрандалы емес жалғағыштары бар пистолет • Бүріккіш түтік, ең көбі (мм): 1050 • Қуатты саптама • Қысым реттегіші • Жоғары қысымды шлангтың ұзындығы, кемінде (м): 10 • Серпімді демпфирлеу жүйесі • Қысымды автоматты түрде түсіру жүйесі • Өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулық • Жоғары қысымды жуу аппаратының қыздыру жүйесін қақ түзілуінен қорғауға арналған жүйелік құрал • Электр қуат кабелі Жеткізушіге қойылатын талаптар Жеткізуші жеткізілетін өнімнің сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс: өнімнің паспорты, сәйкестік сертификаты немесе өндіруші зауыт берген өзге де ресми құжаттар. Астана қаласында мамандандырылған сервистік орталығы және кепілдік мерзімі ішінде қызмет көрсетуге арналған көшпелі сервисі болуы тиіс. Жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады. Заңнамада көзделген жағдайларда тауардың шығарылған елінің уәкілетті органы берген тауардың шығу тегі туралы сертификат ұсынылуы тиіс. Жеткізілетін жабдыққа қолданылатын техникалық регламенттерге сәйкес ЕАЭО-ның қолданыстағы сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы

	декларация ұсынылуы тиіс. Жабдықтың моделі, негізгі техникалық сипаттамалары және сәйкестендіру деректері көрсетілген өндіруші зауыттың техникалық паспорты ұсынылуы тиіс. Жабдықты Тапсырыс берушіге тапсыру кезінде жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша рәсімделген жабдықтың техникалық жай-күйі мен жұмысқа жарамдылығын тексеру актісі ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 ай. Жабдықты жеткізу, құрастыру, қосу, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және пайдалануға беру Тапсырыс берушінің қосымша қаражатын тартпай, Жеткізушінің өз күшімен және өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. МЕМС 25215-82.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17888788-1
Наименование закупки:	Аппарат высокого давления с подогревом воды
Номер лота:	№ 88347282-3ЦП2
Наименование лота:	Аппарат
Описание лота:	моечный
Дополнительное описание лота:	Аппарат высокого давления
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки не менее 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание: Аппарат высокого давления с подогревом воды. Оснащенный не мене 4-полюсным трехфазным электродвигателем водяного охлаждения. Оснащен большими задними колесами и передним поворотным колесиком. Пистолет быстро съемный разъемы присоединение и отсоединение принадлежностей, не резьбовыми разъемами, усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления. Прочны шасси, в которое интегрированы баки для топлива и чистящего средства. В корпусе аппарата должен быть предусмотрено практичные отсеки для укладки принадлежностей и инструментов. Характеристики: Класс аппарата: Компакт класс Производительность не менее (л/ч): 800 Длина кабеля не менее (м): 5 Макс. температура на входе не менее (°C): 80 – не более 155 (°C) Потребляемая мощность не менее (кВт): 6 Рабочее давление (бар/MPa): не менее 30 – не более180 / 3 - 18 Габариты не более (длина х ширина х высота) (мм): 1066 х 650 х 920 Параметры электросети не менее (~/В/Гц): 3/400/50 Расход топлива при полном объеме сырья не более (кг/ч): 5,2 Расход топлива в режиме эко не более (кг/ч): 4,2 Размер сопла не менее: 025 Объем топливного бака не более (л): 15 Вес без принадлежностей не более (кг): 119,4 Вес включая с упаковкой не более (кг): 131,187 Оснащение: - Пистолет: Пистолет быстро съемный разъемы присоединение и отсоединение принадлежностей - Струйная трубка не более: 1050 мм - Мощное сопло - Регулятор давлением - Длина шланга высокого давления не менее: 10 м - Система эластичного демпфирования - Автоматическая система сброса давления - Инструкция товара - Системное средство защиты нагревательной системы аппарата высокого давления от образования накипи. - Кабель электропитания. Требования к поставщику: Поставщик должен подтвердить качество поставляемой продукции документами: паспорт или сертификат соответствия либо другими документами являющиеся официальными документами от завода производителя. Должен быть специализированный сервисный центр в городе Астана и наличие выездного сервиса во время гарантийного периода. Поставка осуществляется по заявке Заказчика. Сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом страны происхождения, в случаях, предусмотренных законодательством. Действующий сертификат соответствия или декларацию о соответствии ЕАЭС, распространяющиеся на поставляемое оборудование, согласно применимым

	техническим регламентам. Технический паспорт завода-изготовителя с указанием модели, основных технических характеристик и идентификационных данных оборудования. Акт проверки технического состояния и работоспособности оборудования, оформленный по результатам проверки при передаче заказчику. Гарантийный период: 12 месяцев с момента поставки. Поставка оборудования, его сборка, подключение, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию осуществляются силами и за счет Поставщика, без привлечения дополнительных средств Заказчика. Год выпуска Не ранее 2026 года. ГОСТ 25215-82.