Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17450011-1
Конкурстың атауы:	медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81101523-ОК4
Лоттың атауы	Жіп
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	206014.500.000001
Тауардың атауы*:	Жіп
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1008
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	3512
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	3540096

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 60 күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қаласы, Есіл ауданы, Е. 495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 31620-2012

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	кем дегенде 90% гликолаттан және кем дегенде 10% L-лактаттан тұратын сополимерден жасалған стерильді сіңірілетін хирургиялық тігіс материалы. Жақсырақ визуализация үшін ол жұмыс кезінде күлгін түске бояумен боялады . Өрілген жіптерде гликолат, L-лактат және кальций стеараты тең бөліктерден тұратын сополимерден тұратын сіңірілетін синтетикалық жабын бар, бұл оңай сырғуды және аралау әсерінің болмауын қамтамасыз етеді. Ол жұмсақ тіндерді тігу үшін қолданылады, жараның жазылу кезеңінде қолдау көрсетеді. Тері тігісін салу, әсіресе педиатрияда, сондай-ақ эпизиотомия, сүндеттеу және ауыз қуысының шырышты қабығын жабу кезінде. Сондай-ақ, көздің конъюнктивасы мен көз айналасындағы теріні тігу үшін қолдануға болады. синтетикалық сіңірілетін өрілген тігіс материалдарын, әсіресе асқазан-ішек жолдарында, гинекология мен урологияда, сондай-ақ лигатураларды қолдануды қажет ететін хирургиялық процедураларда қолдануға арналған. Сондай-ақ, офтальмологияда (мысалы, страбизмді жоюға арналған операцияларда) және микрохирургияда (мысалы, перифериялық жүйке анастомозында және өсіп келе жатқан тіндерге операцияларда), егер сіңірілетін тігіс материалын қолданған жөн болса, қолданылады. жара аймағында ешқандай өзгерістер тудырмай, гидролиз арқылы гликоль және сүт қышқылдарына дейін метаболизденеді. Жіптің бастапқы беріктігінің шамамен 75% имплантациядан кейін кем дегенде 14 күннен кейін,кем дегенде 40-50% кем дегенде 21 күннен кейін және шамамен 25% кем дегенде 28 күннен кейін сақталады. Материалдың толық массалық сіңуі қан айналымы қалыпты тіндерде 56-70 күннен кейін жүреді. Түйіннің созылу беріктігінің мәні 10,04 Н. Сызықтық созылу беріктігінің мәні 15,87 Н. Жіптің өлшемдері (метрикалық):кемінде 5/0(1). Жіптің ұзындығы кемінде 70 см. Бастапқы қаптамадағы жіптердің саны кемінде 1 дана. Ине коррозияға қарсы, жоғары сапалы, беріктігі жоғары силиконмен қапталған болаттан жасалған, бұл маталармен үйкелісті айтарлықтай азайтады және осылайша иненің ену қабілетін жақсартады және сыну мен иілу беріктігіне кепілдік береді. Иненің денесі сәл тегістелген, бұл ине ұстағышта жоғары тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бастапқы қаптамадағы инелер саны кемінде 1 дана. Ине: шеңбердің кемінде 1/2 бөлігі(H), шаншу(R), қара(b). Иненің ұзындығы (мм): кемінде 17. Қаптама герметикалық (полиэтилен немесе басқа материал) болуы керек, ішіндегісін ылғалдан қорғауы және жеке қаптамадағы ақпаратты қайталауы керек. Этилен оксидімен/гамма-сәулеленумен зарарсыздандыру

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе біржолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі (барлық көшірмелер мөрдің түпнұсқасымен және жеткізушінің қолымен расталуы тиіс); - Өндірушінің мөрінің түпнұсқасымен және жеткізушінің қолымен расталған шығу тегі туралы төлқұжаттың көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органның бұл өнім Қазақстан Республикасында сертификаттауға жатпайтындығы туралы хаты (хатты алу мерзімі - берілген күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей) мөрдің түпнұсқасымен және жеткізушінің қолымен куәландырылған.; - Өндірушіден қазақ және орыс тілдеріндегі химиялық қауіпсіздік, экологиялық қауіпсіздік паспорты (қауіпсіз сақтау, пайдалану және кәдеге жарату жөніндегі толық нұсқаулықпен).; - Салқындату тізбегінің сәйкестігін растайтын құжаттар (тиісті фармацевтикалық тәжірибелердің талаптарына сәйкес). Тауарды жеткізуді Жеткізуші немесе оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбасы мен нұсқаулығы болуға тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17450011-1
Наименование конкурса:	закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 81101523-ОК4
Наименование лота:	Нить
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	206014.500.000001
Наименование товара*:	Нить
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1008
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	3512
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	3540096

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль Ул. Е 495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 31620-2012

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	материал шовный хирургический стерильный рассасывающийся, который производится из сополимера, на не менее 90% состоящего из гликолата и на не менее 10% - из L-лактата. Для лучшей визуализации во время работы окрашен в фиолетовый цвет красителем . Плетенные нити имеют рассасывающееся синтетическое покрытие, состоящее из сополимера, в состав которого входят гликолат, L-лактат и стеарат кальция в равных частях, благодаря чему обеспечивается легкое скольжение и отсутствие пилящего эффекта. Применяется для ушивания мягких тканей, обеспечивая поддержку раны в течение всего периода заживления. Наложение кожного шва, особенно в педиатрии, а также при эпизиотомии, обрезании, и закрытии слизистых оболочек полости рта. Также может использоваться для наложения швов на конъюнктиву глаза и кожу вокруг глаз. показан к применению при хирургических вмешательствах, требующих использования синтетических рассасывающихся плетеных шовных материалов, особенно на желудочно-кишечном тракте, в гинекологии и урологии, а также для наложения лигатур. Также используется в офтальмологии (например, при операциях по устранению косоглазия) и в микрохирургии (например, при анастомозе периферического нерва и операциях на растущих тканях), если использование рассасывающегося шовного материала предпочтительно. метаболизируется до гликолиевой и молочной кислот путем гидролиза, не вызывая каких-либо изменений в области раны. Около не менее 75% первоначальной прочности нити сохраняется через не менее 14 дней после имплантации,не менее около 40-50%- через не менее 21 день и около 25%- не менее через 28 дней. Полная массовая абсорбция материала происходит через 56-70 дней в тканях с нормальным кровообращением. Значение прочности узла на растяжение 10,04 Н. Значение линейной прочности на растяжение 15,87 Н. Размеры нити (метрический):не менее 5/0(1). Длина нити не менее 70 см. Количество нитей в первичной упаковке не менее 1 штука. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы слегка уплощено, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Количество игл в первичной упаковке не менее 1 штука. Игла: не менее 1/2 окружности(H), колющая(R), черная(b). Длина иглы(мм): не менее 17. Упаковка должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизация оксидом этилена/гамма облучением

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо копия разрешительного документа на разовый ввоз (все копии должны быть заверены оригиналом печати и подписью поставщика); - Копия паспорта происхождения от производителя заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК (срок получения письма - не позднее 1 года со дня выдачи) заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - Паспорт химической безопасности, экологической безопасности от производителя (с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации) на казахском и русском языках; - Документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи (в соответствии с требованиями надлежащих фармацевтических практик). Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).