Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980980-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83123947-ОИЗ
Лоттың атауы:	Көкірекше
Лоттың сипаттауы:	құтқарғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құтқару жилеті
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. А. Молдағұлова көшесі 5А
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Балық аулауға арналған құтқару кеудешесі, өлшемі 50 Сатып алу нысанасының түрі: тауар Тауардың атауы: балық аулауға арналған әмбебап құтқару кеудешесі Көлемі: Тапсырыс берушімен келісу Пайдаланушының есептік салмағы: 50-ден 100 кг-ға дейін 1. Тауардың мақсаты Құтқару кеудешесі адамды су бетінде ұстауға, шағын көлемді кемеде, қайықта, балық аулау кезінде және су айдындарының жанында жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті арттыруға арналған. Көкірекше ересек, әмбебап, маусымдық киімнің үстінде қолдануға жарамды және өндіруші мәлімдеген пайдаланушының салмақ дәрежесіне сәйкес келуі керек. 2. Техникалық сипаттамалары Сипаттама Талап Өнім түрі құтқару кеудеше Мақсаты әмбебап, шағын көлемді кемелерде балық аулау және пайдалану үшін Пайдаланушының салмағы 50 ден 100 кг ға дейін Жүзу деңгейі 100 Н кем емес не тиісті салмақ санатындағы құтқару кеудешесі үшін дайындаушы белгілеген мәннен төмен емес Қалқымалы толтырғыш суды сіңірмейтін жабық торлы ылғалға төзімді материал Сыртқы материал ылғалға және абразияға төзімді берік синтетикалық мата Негізгі бет түсі камуфляж / хаки Қызғылт сары түсті сигнал жағы Рефлексивті элементтер міндетті болып табылады Сигнал ысқырығы міндетті болып табылады Сымға ысқырықты бекіту немесе кеудешеге штаттық бекіту Шап белдігі міндетті болып табылады Белдік реттелетін белдіктер міндетті болып табылады Бекіткіштер берік жылдам босатылатын фастекс Көлемді реттеу міндетті болып табылады Бас тіреуіш немесе бас тіреуіш құтқару кеудешесі үшін міндетті болып табылады Қалталарға жол беріледі, құтқару функцияларын орындауға кедергі келтірмеуі тиіс Еден Әмбебап Маусымдық Барлық Маусымдық Дайындаушы белгілеген шектердегі бұйымның салмағы Кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес 3. Дизайнға қойылатын талаптар Көкірекше керек: 1. Пайдаланушының су бетінде оң қалқымалылығын және сақталуын қамтамасыз ету. 2. Пайдаланушының 50-ден 100 кг-ға дейінгі салмақ санатына сәйкес келеді. 3. Судағы көкірекшені өздігінен алып тастауға жол бермейтін дизайнға ие болыңыз. 4. Реттелетін белдік және шап белдіктері. 5. Кем дегенде екі сенімді бекіткіш немесе бекітудің басқа тең әдісі болуы керек.

6. Пайдаланушының басын су бетінен жоғары көтеретін бас тірегі немесе жағасы болуы керек.
7. Өнімнің жоғарғы жағында орналасқан және адам суда болған кезде байқалатын жарық қайтаратын элементтерге ие болыңыз.
8. Кеудешеге бекітілген сигнал Ысқырығы бар.
9. Пайдаланушыға зиян келтіретін өткір бөлшектердің болмауы.
10. Ылғал болғаннан кейін қалқымалы қасиеттерді сақтаңыз.
11. Қайықты басқару және балық аулау әрекеттерін орындау кезінде қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету.
12. Үзіліссіз және ақаусыз берік тігістер, белдіктер мен бекітпелер болуы керек.
Сигналдың қызғылт сары жағы пайдаланушының суда визуалды анықталуын қамтамасыз етуі керек. Камуфляж жағын балық аулау кезінде қалыпты жағдайда қолдануға болады.
4. Стандарттар мен техникалық регламенттердің талаптары
Өнім қолданылатын талаптарға сай болуы керек:
1. ГОСТ 22336-77 " құтқару кеудешелері. Техникалық шарттар"
2. КО ТР 026/2012 "шағын көлемді кемелердің қауіпсіздігі туралы" —
3. Құтқару кеудешелерінің қауіпсіздігіне, қалқымалылығына, беріктігіне, таңбалануына және сыналуына қойылатын талаптарды белгілейтін өзге де қолданыстағы нормативтік құжаттар.
Тауар расталған құтқару сипаттамалары жоқ кәдімгі сақтандыру, түсіру немесе балық аулау кеудешесі ретінде жеткізілмеуі тиіс.
5. Таңбалауға қойылатын талаптар
Әр кеудешеге таңбалау қолданылуы немесе мықтап бекітілуі керек:
- бұйымның атауы немесе белгіленуі;
- дайындаушының атауы;
- өлшемі;
- пайдаланушының рұқсат етілген массасы;
- көтергіштік шамасы;
- шығарылған күні;
- партия нөмірі немесе сериялық нөмір-бар болса;
- ЕАЭО нарығында өнім айналымының бірыңғай белгісі - оны қолдану міндетті болған кезде;
- кеудешені кию және бекіту ережелері;
- пайдалану бойынша ескертулер мен шектеулер;
- егер өндіруші белгілеген болса, қызмет ету мерзімі немесе жарамдылық мерзімі.
Таңбалау анық, судың әсеріне төзімді және белгіленген пайдалану мерзімі ішінде сақталуы тиіс.
6. Толықтығы
Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді: — 50-1 дана құтқару кеудешесі;
- шап белдігі;
- белдік реттелетін белдіктер мен бекіткіштер;
- штаттық бекітпесі бар сигналдық ысқырық;
- жарық қайтаратын элементтер;
- пайдалану жөніндегі Нұсқаулық немесе жадынама;
- жеке орау.
7. Сапаға қойылатын талаптар
Өнім болуы керек:
- жаңа және бұрын қолданылмаған;
- зауыттық әдіспен жасалған;
- ластанусыз, бөгде иіссіз және пайдалану іздері жоқ;
- толтырғыштың жыртылуы, тесілуі, тозуы және зақымдалуы жоқ;
- тігістерде, белдіктерде, бекіткіштерде және ысқырықтарда ақаулар жоқ;
- толық жабдықталған;
- мақсатына сай пайдалануға дайын.
Қабық материалы өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың, күн сәулесінің әсеріне және температураның өзгеруіне төзімді болуы керек.
8. Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу, буып-түю, тиеу және түсіру күшпен және жеткізушінің есебінен
жүзеге асырылады.
Баға тауардың, буып-түюдің, жеткізудің, тиеу-түсіру жұмыстарының, салықтардың және өзге де міндетті төлемдердің құнын қамтуы тиіс.
9. Тауарды қабылдау
Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:
- саны;
- мөлшері және салмақ санаты;
- таңбалаудың болуы;
- қабық пен толтырғыштың күйі;
- тігістердің сапасы;
- бекіткіштердің болуы және жарамдылығы;
- шап белдігінің болуы;
- ысқырықтың болуы;

	- жарық қайтаратын элементтердің болуы; - қызғылт сары сигнал жағының болуы; - сәйкестік туралы құжаттардың болуы; - ГОСТ 22336-77 және КО ТР 026/2012 сәйкестігі. Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші мәлімделген көтергіштігін растайтын құжаттарды және бұйымға сынақтар жүргізуді талап етуге құқылы. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, зақымдануы, толық жиынтықталмауы не расталмаған құтқару сипаттамалары бар тауар қабылдануға және төленуге жатпайды және оның есебінен өнім беруші ауыстырады. 10. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі-электрондық қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Өндірістік ақаулар анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 3 күн ішінде тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980980-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 83123947-ОИЗ
Наименование лота:	Жилет
Описание лота:	спасательный
Дополнительное описание лота:	Жилет спасательный
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка улица А. Молдагуловой 5А
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жилет спасательный для рыбалки, размер 50 Вид предмета закупки: товар Наименование товара: жилет спасательный универсальный для рыбалки Размер: согласовать с заказчиком Расчетная масса пользователя: от 50 до 100 кг 1. Назначение товара Спасательный жилет предназначен для поддержания человека на поверхности воды, повышения безопасности при нахождении на маломерном судне, лодке, при рыбной ловле и выполнении работ вблизи водоемов. Жилет должен быть взрослым, универсальным, пригодным для использования поверх сезонной одежды и соответствовать заявленной изготовителем весовой категории пользователя. 2. Технические характеристики Характеристика Требование Тип изделия Спасательный жилет Назначение Универсальный, для рыбалки и использования на маломерных судах Масса пользователя От 50 до 100 кг Уровень плавучести Не менее 100 Н либо не ниже значения, установленного изготовителем для спасательного жилета соответствующей весовой категории Плавучий наполнитель Закрытоячеистый влагостойкий материал, не впитывающий воду Наружный материал Прочная синтетическая ткань, устойчивая к воздействию влаги и истиранию Основной цвет лицевой стороны Камуфляжный/хаки Сигнальная сторона Оранжевого цвета Световозвращающие элементы Обязательно Сигнальный свисток Обязательно Крепление свистка На шнуре либо штатном креплении к жилету Паховый ремень Обязательно Поясные регулируемые ремни Обязательно Застежки Прочные быстроразъемные фастексы Регулировка по объему Обязательно Подголовник или воротник для поддержания головы Обязательно для спасательного жилета Карманы Допускаются, не должны препятствовать выполнению спасательных функций Пол Универсальный Сезонность Всесезонная Вес изделия В пределах, установленных изготовителем Срок гарантии Не менее 12 месяцев 3. Требования к конструкции Жилет должен: 1. Обеспечивать положительную плавучесть и поддержание пользователя на поверхности воды. 2. Соответствовать весовой категории пользователя от 50 до 100 кг. 3. Иметь конструкцию, препятствующую самопроизвольному снятию жилета в воде.

4. Иметь регулируемые поясные и паховый ремни.
5. Иметь не менее двух надежных застежек либо иной равноценный способ фиксации.
6. Иметь подголовник или воротник, поддерживающий голову пользователя над поверхностью воды.
7. Иметь световозвращающие элементы, расположенные в верхней части изделия и заметные при нахождении человека в воде.
8. Иметь сигнальный свисток, закрепленный на жилете.
9. Не иметь острых деталей, способных причинить травму пользователю.
10. Сохранять плавучие свойства после намокания.
11. Обеспечивать свободу движений при управлении лодкой и выполнении рыболовных действий.
12. Иметь прочные швы, ремни и крепления без разрывов и дефектов.
Сигнальная оранжевая сторона должна обеспечивать визуальное обнаружение пользователя на воде. Камуфляжная сторона может использоваться в обычных условиях при рыбной ловле.
4. Требования стандартов и технических регламентов
Товар должен соответствовать применимым требованиям:
1. ГОСТ 22336-77 «Жилеты спасательные. Технические условия»
2. ТР ТС 026/2012 «О безопасности маломерных судов» —
3. Иным действующим нормативным документам, устанавливающим требования безопасности, плавучести, прочности, маркировки и испытаний спасательных жилетов.
Товар не должен поставляться как обычный страховочный, разгрузочный или рыболовный жилет, не имеющий подтвержденных спасательных характеристик.
5. Требования к маркировке
На каждом жилете должна быть нанесена или прочно закреплена маркировка, содержащая:
- наименование или обозначение изделия;
- наименование изготовителя;
- размер;
- допустимую массу пользователя;
- величину плавучести;
- дату изготовления;
- номер партии или серийный номер — при наличии;
- единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС — при обязательности его нанесения;
- правила надевания и фиксации жилета;
- предупреждения и ограничения по эксплуатации;
- срок службы или срок годности, если он установлен изготовителем.
Маркировка должна быть четкой, стойкой к воздействию воды и сохраняться в течение установленного срока эксплуатации.
6. Комплектность
В комплект поставки входят:
- спасательный жилет размера 50 — 1 штука;
- паховый ремень;
- поясные регулируемые ремни и застежки;
- сигнальный свисток со штатным креплением;
- световозвращающие элементы;
- инструкция или памятка по эксплуатации;
- индивидуальная упаковка.
7. Требования к качеству
Товар должен быть:
- новым и ранее не использованным;
- изготовленным заводским способом;
- без загрязнений, постороннего запаха и следов эксплуатации;
- без разрывов, проколов, потертостей и повреждений наполнителя;
- без дефектов швов, ремней, застежек и свистка;
- полностью укомплектованным;
- готовым к использованию по назначению. Материал оболочки должен быть устойчив к воздействию воды, солнечного
излучения и перепадам температуры в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем.
8. Срок поставки: в течение 16 календарных дней со дня вступления договора о государственных закупках в силу.
Доставка, упаковка, погрузка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика.
Цена должна включать стоимость товара, упаковки, доставки, погрузочноразгрузочных работ, налогов и иных обязательных платежей.
9. Приемка товара
При приемке Заказчик проверяет:
- количество;
- размер и весовую категорию;
- наличие маркировки;

	- состояние оболочки и наполнителя; - качество швов; - наличие и исправность застежек; - наличие пахового ремня; - наличие свистка; - наличие световозвращающих элементов; - наличие оранжевой сигнальной стороны; - наличие документов о соответствии; - соответствие ГОСТ 22336-77 и ТР ТС 026/2012. При необходимости Заказчик вправе потребовать документы, подтверждающие заявленную плавучесть и проведение испытаний изделия. Товар, не соответствующий технической спецификации, имеющий повреждения, неполную комплектацию либо не подтвержденные спасательные характеристики, приемке и оплате не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет. 10. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи. При выявлении производственных дефектов Поставщик обязан заменить товар на новый в течение 3 дней со дня получения уведомления Заказчика.