Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17359125-1
Сатып алудың атауы:	Материалдар мен жабдықтарды сатып алу (Баянбай Н.А.)
Лоттың нөмірі:	№ 87419366-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Аллюминий қорытпаларынан жасалған пішін
Лоттың сипаттауы:	престелген, диаметрі 26-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Конструкциялық алюминий профиль 30х30В ойығы 8 (Баянбай Н.А)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчева 22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жеткізу түрі мен өлшемдері: Дайын өлшемді кесінділер түрінде жеткізіледі. Бір профильдің ұзындығы: 1700 мм. Ұзындығы бойынша рұқсат етілген ауытқу: ±1 мм-ден аспайды. Қима геометриясы: • Қимасының типтік өлшемі: 30х30 мм Модификациясы/түрі: B (Bosch-типі немесе қуыстар мен паздардың ішкі геометриясын анықтайтын баламасы) • Паз (ойық) ені: 8 мм (паз 8-ге арналған бекіткіштер мен гайкаларды пайдалану үшін) Мақсаты: Модульдік станок қаңқаларын, верстактарды, сынақ стендтерін, қорғаныс қоршауларын, автоматтандыру жүйелерін және басқа да кеңістіктік металл конструкцияларын жинауға арналған. Дайындау материалы: Жоғары беріктікті алюминий қорытпасы (АД31 Т5, 6063-Т5 типі немесе баламасы). Профиль деформациясыз статикалық және динамикалық жүктемелерге төтеп беруі керек. Жабын түрі: Анодталған жабын (күңгірт күміс). Жабыны біркекті, коррозияға, сызаттарға және агрессивті ортаға төзімді болуы тиіс. Кесу сапасы мен бетіне қойылатын талаптар: Профильдің шеттері қатаң түрде тік бұрышпен (90°) кесілуі керек. Кесілген жерлерде қылаулардың (заусенцы), сынықтардың және толқындылықтың болуына жол берілмейді. Профильдің беткі жағында терең сызаттар, соққы іздері, майысқан жерлер немесе бойлық бұралулар болмауы тиіс. Қаптамасы: Тасымалдау кезінде анодталған қабаттың зақымдалуын болдырмау үшін әрбір кесінді жеке қорғаныс қаптамасымен (үлдірмен) қорғалуы тиіс. Жеткізу мерзімі мен шарттары: Тауарды жеткізу мерзімі — шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру, ғимаратқа кіргізу, тасымалау және қабаттарға көтеру (сондай-ақ тексеру және демонстрациялау) Әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. • Тапсырыс беруші қоймасының мекенжайы: Алматы қ., Тютчев көшесі, 22-үй. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізілген тауарға берілетін кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кем дегенде 1 күнтізбелік жылды құрайды. Өнім берушілерге ескерту: НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы сатып алуға қатыса отырып, Әлеуетті Өнім беруші техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттармен және талаптармен келісетінін растайды. ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу күні мен уақытын Қойма меңгерушісімен міндетті түрде келесі ұялы телефон арқылы келісу қажет: 8 707 477 84 80 – Ельнара. Тауардың ерекшелігі бойынша барлық сұрақтарды келесі ұялы телефон арқылы нақтылауды сұраймыз: +7 777 272 4449 – Нұрлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17359125-1
Наименование закупки:	Закупка материалов и оборудования (Баянбай Н.А.)
Номер лота:	№ 87419366-ЗЦП1
Наименование лота:	Профиль из алюминиевых сплавов
Описание лота:	прессованный, диаметр 26-50 мм
Дополнительное описание лота:	Конструкционный алюминиевый профиль 30х30В паз 8 (Баянбай Н.А)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Тютчева 22
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Форма поставки и размеры: Поставляется в виде готовых мерных отрезков. Длина одного профиля: 1700 мм. Допуск по длине: не более ±1 мм. Геометрия сечения: • Типоразмер сечения: 30х30 мм • Модификация/тип: B (Bosch-тип или эквивалент, определяющий внутреннюю геометрию полостей и пазов) • Ширина паза: 8 мм (для использования крепежа и гаек под паз 8) Назначение: Предназначен для сборки модульных станочных каркасов, верстаков, испытательных стендов, защитных ограждений, систем автоматизации и других пространственных металлоконструкций. Материал изготовления: Высокопрочный алюминиевый сплав (типа АД31 Т5, 6063-Т5 или аналог). Профиль должен выдерживать статические и динамические нагрузки без деформации. Тип покрытия: Анодированное покрытие (матовое серебро). Покрытие должно быть равномерным, устойчивым к коррозии, царапинам и агрессивным средам. Требования к качеству реза и поверхности: Торцы профиля должны быть отрезаны строго под прямым углом (90°). На срезах не допускается наличие заусенцев, сколов и волнистости. На лицевых поверхностях профиля не должно быть глубоких царапин, забоин, вмятин или продольного скручивания (саблевидности). Упаковка: Каждый отрезок должен быть защищен индивидуальной упаковкой (пленкой) во избежание повреждения анодированного слоя при транспортировке. Срок и условия поставки Срок поставки товара — 15 календарных дней со дня подписания договора. Доставка, погрузка и разгрузка, внос в здание, перенос и подъем на этажи (а также проверка и демонстрация) товара на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика. • Адрес склада Заказчика: г. Алматы, улица Тютчева, д. 22. Гарантийные обязательства: Срок гарантии на предоставленный товар составляет не менее 1 календарного года с момента подписания акта приема-передачи. Уведомление для поставщиков: ВНИМАНИЕ: Участвуя в данной закупке, Потенциальный Поставщик подтверждает свое согласие с условиями и требованиями, указанными в технической спецификации. УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склад Заказчика обязательно согласовать с Заведующим склада по моб. тел: 8 707 477 84 80 – Ельнара. Все вопросы по спецификации товара просьба уточнять по моб. тел: +7 777 272 4449 – Нурлан.