Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005457-1
Сатып алудың атауы:	Шикізат және материалдар (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Лоттың нөмірі:	№ 43979777-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шикізат және материалдар
Лоттың сипаттауы:	Шикізат және материалдар
Лоттың нөмірі :	88764517
Лоттың атауы :	Ернемек
Лоттың сипаттауы:	болат, тегіс дәнекерленген, диаметрі 50-150 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалпақ дәнекерленген Фланец PN 10 МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жалпақ дәнекерленген Фланец PN 10 МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм
Лоттың нөмірі :	88764159
Лоттың атауы :	Бұрма
Лоттың сипаттауы:	болат, майыстырылған, диаметрі 151 мм-ден жоғары, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жіксіз дәнекерленген тік иілген бұру 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) өлшемі 102*4,0 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде егер жеңімпаз тауар өндіруші болып табылса шартқа қол қойылғаннан кейін 60 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жіксіз дәнекерленген тік иілген бұру 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) өлшемі 102*4,0 мм
Лоттың нөмірі :	88765593
Лоттың атауы :	Резеңкелі төсем
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке төсем (престелген техникалық пластина) (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Резеңке төсем (престелген техникалық пластина)
Лоттың нөмірі :	88765450
Лоттың атауы :	Төсем
Лоттың сипаттауы:	қос жіпті, маркасы ПОН, орындау А, шартты өту 450 мм, қысым 1-6,3 кгс/см2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит төсемі ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Паронит төсемі ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5
Лоттың нөмірі :	88765411
Лоттың атауы :	Контргайка
Лоттың сипаттауы:	созылмалы шойыннан, шартты өткел 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 50 мм ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) цилиндрлік жіппен иілгіш шойыннан жасалған гайка (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Диаметрі 50 мм ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) цилиндрлік жіппен иілгіш шойыннан жасалған гайка
Лоттың нөмірі :	88765385
Лоттың атауы :	Контргайка
Лоттың сипаттауы:	созылмалы шойыннан, шартты өткел 25 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 25 мм ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) цилиндрлік жіппен иілгіш шойыннан жасалған гайка (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	27
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Диаметрі 25 мм ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) цилиндрлік жіппен иілгіш шойыннан жасалған гайка
Лоттың нөмірі :	88764717

Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	созылмалы шойыннан, сыртқы бұрандамен, диаметрі 31-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иілгіш шойыннан жасалған түзу шаршы ГОСТ 8948-75 диаметрі 50 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Иілгіш шойыннан жасалған түзу шаршы ГОСТ 8948-75 диаметрі 50 мм

Лоттың нөмірі :	88764545
Лоттың атауы :	Ернемек
Лоттың сипаттауы:	болат, тегіс дәнекерленген, диаметрі 50-150 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалпақ дәнекерленген Фланец PN 25 МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жалпақ дәнекерленген Фланец PN 25 МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 100 мм

Лоттың нөмірі :	88764577
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, поливинилхлоридті, өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысымды құбырларға арналған Pb өтпелі полибутенді Муфта өлшемі 25х20 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қысымды құбырларға арналған Pb өтпелі полибутенді Муфта өлшемі 25х20 мм

Лоттың нөмірі :	88764609
Лоттың атауы :	Шойын үшайыр
Лоттың сипаттауы:	кеңейген, шартты өткел 65-125 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иілгіш шойыннан жасалған түзу үштік КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 50 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Иілгіш шойыннан жасалған түзу үштік КЧ МЕМСТ 8948-75 диаметрі 50 мм
Лоттың нөмірі :	88764631
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	ернеулік, қатты, номиналдық айналу сәті 31,5 Н*м, шойын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 25 мм ГОСТ 8944-75 максималды шартты өтуі бар цилиндрлік жіппен иілгіш шойыннан жасалған түзу қысқа Муфта (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Диаметрі 25 мм ГОСТ 8944-75 максималды шартты өтуі бар цилиндрлік жіппен иілгіш шойыннан жасалған түзу қысқа Муфта
Лоттың нөмірі :	88764657
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	ернеулік, қатты, номиналдық айналу сәті 31,5 Н*м, шойын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 50 мм ГОСТ 8944-75 максималды шартты өтуі бар цилиндрлік жіппен иілгіш шойыннан жасалған түзу қысқа Муфта (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Диаметрі 50 мм ГОСТ 8944-75 максималды шартты өтуі бар цилиндрлік жіппен иілгіш шойыннан жасалған түзу қысқа Муфта
Лоттың нөмірі :	88764682
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	ернеулік, қатты, номиналдық айналу сәті 31,5 Н*м, шойын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 25 мм ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) жабыны жоқ цилиндрлік жіппен түзу Муфта (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274441500, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Көшім а. Мектеп көшесі 9
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған соң 15 күнтізбелік күннің ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық,	Диаметрі 25 мм ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) жабыны жоқ цилиндрлік жіппен түзу Муфта

техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005457-1
Наименование закупки:	Сырье и материалы (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Номер лота:	№ 43979777-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Сырье и материалы
Описание лота:	Сырье и материалы
Номер пункта плана:	№ 88764517
Наименование пункта плана:	Фланец
Описание пункта плана:	стальной, плоский приварной, диаметр 50-150 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм
Номер пункта плана:	№ 88764159
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, гнутый, диаметр свыше 151 мм, исполнение 1
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размер 102*4,0мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора в случай если победитель является товаропроизводителем 60 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размер 102*4,0мм
Номер пункта плана:	№ 88765593
Наименование пункта плана:	Прокладка резиновая
Описание пункта плана:	для подвижного состава
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная) (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	15
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных,	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	
Номер пункта плана:	№ 88765450
Наименование пункта плана:	Прокладка
Описание пункта плана:	паронитовая, марка ПОН, исполнение А, условный проход 450 мм, давление 1-6,3 кгс/см2
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5
Номер пункта плана:	№ 88765411
Наименование пункта плана:	Контргайка
Описание пункта плана:	из ковкого чугуна, условный проход 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм
Номер пункта плана:	№ 88765385
Наименование пункта плана:	Контргайка
Описание пункта плана:	из ковкого чугуна, условный проход 25 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 25 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	27
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 25 мм
Номер пункта плана:	№ 88764717
Наименование пункта плана:	Угольник
Описание пункта плана:	из ковкого чугуна, с наружной резьбой, диаметр 31-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)

Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50 мм

Номер пункта плана:	№ 88764545
Наименование пункта плана:	Фланец
Описание пункта плана:	стальной, плоский приварной, диаметр 50-150 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм

Номер пункта плана:	№ 88764577
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для трубопровода, поливинилхлоридная, переходная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб размер 25х20 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб размер 25х20 мм

Номер пункта плана:	№ 88764609
Наименование пункта плана:	Тройник чугунный
Описание пункта плана:	раструбный, условный проход 65-125 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50 мм

товара:	

Номер пункта плана:	№ 88764631
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	фланцевая, жесткая, номинальный крутящий момент 31,5 Н*м, чугунная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 25 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 25 мм

Номер пункта плана:	№ 88764657
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	фланцевая, жесткая, номинальный крутящий момент 31,5 Н*м, чугунная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм

Номер пункта плана:	№ 88764682
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	фланцевая, жесткая, номинальный крутящий момент 31,5 Н*м, чугунная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм (Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК сырье и материалы НС)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274441500, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Кушум улица Мектеп 9
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм