Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17913017-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43818898-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ершік
Лоттың сипаттауы:	Ершік
Лоттың нөмірі :	88439882
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналды диаметрі 200 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 200х32 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 200х32 мм, полиэтилен SDR-17.
Лоттың нөмірі :	88439853
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналды диаметрі 160 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 160х50 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 160х50 мм, полиэтилен SDR-17.
Лоттың нөмірі :	88439845
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналды диаметрі 160 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 160х32 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	192
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 160х32 мм, полиэтилен SDR-17.

Лоттың нөмірі :	88439833
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналды диаметрі 160 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 160х25 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	56
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 160х25 мм, полиэтилен SDR-17.

Лоттың нөмірі :	88437658
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналдық диаметрі 110 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 110х32 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 110х32 мм, полиэтилен SDR-17.

Лоттың нөмірі :	88439900
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналды диаметрі 200 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 200х50 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина –

	нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 200х50 мм, полиэтилен SDR-17.
Лоттың нөмірі :	88439940
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналдық диаметрі 315 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 315х32 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 315х32 мм, полиэтилен SDR-17.
Лоттың нөмірі :	88439995
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналдық диаметрі 315 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 315х50 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 315х50 мм, полиэтилен SDR-17.
Лоттың нөмірі :	88440018
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған, номиналдық диаметрі 315 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 315х63 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 315х63 мм, полиэтилен SDR-17.
Лоттың нөмірі :	88440029
Лоттың атауы :	Ершік
Лоттың сипаттауы:	электрмен дәнекерленген, полиэтилен құбырына ойып орнатуға арналған,

	номиналдық диаметрі 315 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ершік d 315х110 мм, полиэтилен SDR-17
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .Полиэтилен ыңыршығы суды тасымалдайтын полиэтилен құбырларында негізгі құбырдан екінші деңгейлі құбырды тармақтауын монтаждау үшін қолданылады. Құбыр ыңыршық УК-сәулеленуден қорғанысы бар беріктіктің жоғары деңгейі бар полиэтиленнен даярланған, тығыздандырғыш сақина – нитрил резеңкесі, бұрандалар – гальванизацияланған болат. Ершік d 315х110 мм, полиэтилен SDR-17.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17913017-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП седелка)
Номер лота:	№ 43818898-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Седелка
Описание лота:	Седелка
Номер пункта плана:	№ 88439882
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 200 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 200х32 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 200х32 мм, полиэтилен SDR-17.
Номер пункта плана:	№ 88439853
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 160 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 160х50 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 160х50 мм, полиэтилен SDR-17.
Номер пункта плана:	№ 88439845
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 160 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 160х32 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	192
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали

функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 160х32 мм, полиэтилен SDR-17.

Номер пункта плана:	№ 88439833
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 160 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 160х25 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	56
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 160х25 мм, полиэтилен SDR-17.

Номер пункта плана:	№ 88437658
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 110 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 110х32 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 110х32 мм, полиэтилен SDR-17.

Номер пункта плана:	№ 88439900
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 200 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 200х50 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 200х50 мм, полиэтилен SDR-17.
Номер пункта плана:	№ 88439940
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 315 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 315х32 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 315х32 мм, полиэтилен SDR-17.
Номер пункта плана:	№ 88439995
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 315 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 315х50 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 315х50 мм, полиэтилен SDR-17.
Номер пункта плана:	№ 88440018
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 315 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 315х63 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду.

	Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 315х63 мм, полиэтилен SDR-17.
Номер пункта плана:	№ 88440029
Наименование пункта плана:	Седелка
Описание пункта плана:	электросварная, для врезки в полиэтиленовую трубу, номинальный диаметр 315 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Седелка d 315х110 мм, полиэтилен SDR-17
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Седелка полиэтиленовая применяется для монтажа ответвления второстепенного трубопровода от основной трубы в полиэтиленовых трубопроводах, транспортирующих воду. Седелка на трубу изготавливается из полиэтилена с высокой степенью устойчивости с защитой от УФ-излучений, уплотнительное кольцо – нитриловая резина, болты – гальванизированная сталь. Седелка d 315х110 мм, полиэтилен SDR-17.