Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17641954-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Автокөлік бөлшектері мен компоненттері |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82526175-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Сүзгіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | отындық, жүк автомобилінің тікелей бүркуімен (инжекторлық) ішкі жану қозғалтқышына арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Жанармай сүзгісі (171) |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында ө тінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Газельді жұқа тазартатын отын сүзгісі (отбасылық автомобильдер үшін Cummins ISF 2.8 дизельді қозғалтқышымен жабдықталған next газелі / F2.8). Жеткізілген өнім мүлдем жаңа болуы керек, бұрынғы емес консервациялау жағдайында сақтауда болмайтын пайдалану реставрацияланбаған, ізі жоқ рұқсат етілген мерзімдерден артық сүзгі материалының зақымдануы, деформациясы немесе тозуы және 2026 жылдан ерте емес жасалған тығыздағыштар. Өнім дизель отынын тиімді тазартуға арналған бөгде механикалық қоспалар, ілінген бөлшектер, шайырлы шөгінділер мен су эмульсиясы, сондай-ақ дәл бөлшектерді қорғау жоғары қысымды отын аппаратурасы (жоғары қысымды отын сорғысы жалпы теміржол жүйесінің жанармай инжекторларының қысымы) абразивті тозу және коррозия. Конструктивті және техникалық картридж/элемент сипаттамалары: сүзгі элементі стандартты Капот астындағы корпусқа орнатуға арналған картридж түрі Cummins ISF 2.8 қозғалтқышының жұқа тазалау сепараторы / сүзгісі; сүзгі материалы-арнайы көп қабатты синтетикалық немесе ылғалға төзімді аралас сүзгі қағазы жоғары толықтығы мен жұқа болуын қамтамасыз ететін сіңдіру механикалық бөлшектер (сүзу дәрежесі бөлшектер үшін кемінде 98% көлемі 3-5 мкм) және су бөлу тиімділігі; сүзгі материалының геологиялық/гофрленген құрылымы жұмыс бетінің максималды ауданына кепілдік береді дизель ағынының минималды гидродинамикалық кедергісі отын; жеткізу жиынтығына серпімді резеңке кіреді тығыздағыш сақина (майға төзімді резеңкеден / фторкаучуктан жасалған), дизель отынының агрессивті әсеріне төзімді, сепаратор корпусының қақпағының толық герметикалығын қамтамасыз ететін және отын жүйесіне ауа соруды болдырмайды. Толықтығы жеткізу: тығыздағышпен бірге келетін сүзгі элементі жеке қорғаныш герметикалық полиэтилен немесе дайындаушы зауыттың фирмалық картон қаптамасы шаң, ылғал және механикалық зақымданудан тауар тасымалдау және сақтау. Сүзгі қаптамасында болуы керек атауы / тауарлық белгісі көрсетілген нақты таңбалау жазылған дайындаушы зауыттың белгісі, тауар артикулы (FS19925 / 5264870) және Cummins ISF 2.8 қозғалтқышына қолдану.Шеңберінде жеткізуші сатып алу туралы шарттың орындалуы құжаттарды ұсынуға тиіс, жеткізілетін тауарлардың талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар, белгіленген техникалық регламенттермен, стандарттардың ережелерімен немесе заңнамаға сәйкес өзге де құжаттармен Қазақстан Республикасының Кепілдік мерзімі: 12 ай тауар жеткізу жаңа болуы керек, 2026 жылдан ерте емес. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылуы керек. Кезінде тауарды жеткізу, жеткізуші өкілінің болуы міндетті (онсыз тауар қабылданбайды). Ағымдағы өзгерген жағдайда өндіріске байланысты сатып алынатын тауардың қажеттіліктері қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Жеткізушінің мекен-жайына хабарлама жібереді болмауы туралы тауарды толық көлемде немесе бір бөлікте сатып алу қажеттілігі байланысты айыппұл санкцияларын және Жеткізушінің залалдарын төлеу осы Шартты орындау арқылы жүзеге асырылады. Қолданыстағы 5-баптың шеңберінде "Мемлекеттік сатып алу туралы" |

| | |
|---|---|
| | Заңның 1-тармағының 2-тармақшасы, Тапсырыс беруші Жеткізушілерге мемлекеттік қызметке қатысу үшін тең мүмкіндіктер сатып алу. Осыған байланысты кеңес беру жұмыстарын жүргізбейді жүзеге асыру сатысында әлеуетті Өнім берушілер Мемлекеттік сатып алу. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17641954-1 |
| **Наименование закупки:** | Автозапчасти и комплектующие |
| **Номер лота:** | № 82526175-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Фильтр |
| **Описание лота:** | топливный, для двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском (инжекторные) грузового автомобиля |
| **Дополнительное описание лота:** | Фильтр топливный (171) |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Фильтр топливный тонкой очистки ГАЗЕЛЬ (для автомобилей семейства ГАЗель NEXT, оснащенных дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 / F2.8). Поставляемый товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в эксплуатации, не находящимся на хранении в условиях консервации более допустимых сроков, не реставрированным, без следов повреждений, деформаций или износа фильтровального материала и уплотнителей, изготовленным не ранее 2026 года. Изделие предназначено для эффективной тонкой очистки дизельного топлива от посторонних механических примесей, взвешенных частиц, смолистых отложений и водяной эмульсии, а также защиты прецизионных деталей топливной аппаратуры высокого давления (топливного насоса высокого давления ТНВД и топливных форсунок системы Common Rail) от абразивного износа и коррозии. Конструктивные и технические характеристики картриджа/элемента: фильтрующий элемент картриджного типа для установки в штатный подкапотный корпус сепаратора/фильтра тонкой очистки двигателя Cummins ISF 2.8; фильтрующий материал — специальная многослойная синтетическая или комбинированная фильтровальная бумага с влагоотталкивающей пропиткой, обеспечивающая высокую полноту и тонкость отсева механических частиц (степень фильтрации не менее 98% для частиц размером от 3–5 мкм) и эффективность водоотделения; геологическая/гофрированная структура фильтрующего материала гарантирует максимальную площадь рабочей поверхности при минимальном гидродинамическом сопротивлении потоку дизельного топлива; комплект поставки включает эластичное резиновое уплотнительное кольцо (из маслобензостойкой резины/фторкаучука), устойчивое к агрессивному воздействию дизельного топлива, обеспечивающее полную герметичность крышки корпуса сепаратора и исключающее подсос воздуха в топливную систему. Комплектность поставки: фильтрующий элемент в комплекте с уплотнительным кольцом в индивидуальной защитной герметичной полиэтиленовой или фирменной картонной упаковке завода-изготовителя, предохраняющей товар от попадания пыли, влаги и механических повреждений при транспортировке и хранении. На упаковке фильтра должна быть нанесена четкая маркировка с указанием наименования/товарного знака завода-изготовителя, артикула товара (FS19925 / 5264870) и применяемости к двигателю Cummins ISF 2.8.Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2026 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об |

| | |
|---|---|
| | отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок. |