Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18032476-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88286979-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кастрөл
Лоттың сипаттауы:	болаттан жасалған, сыйымдылығы 10-20 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	20 л эиалданған кастрюль
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115630100, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Зеренді а. бууденного 57
Жеткізу мерзімі:	в течении 16 календарных дней с момента заключения договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 34101-2017 эмальданған 20 л қазан ("балалар мен жасөспірімдерге арналған эмальданған болат ыдыс"), * Бұйым адам өмірі мен денсаулығы үшін толығымен қауіпсіз болуы, Қазақстан Республикасының санитарлық-эпидемиологиялық заңнамасының талаптарына жауап беруі тиіс.Пішіні: түзу немесе сәл дөңгеленген бүйірлері бар цилиндрлік, тұрақты тегіс түбі, соққы кезінде металмен эмаль жабынының адгезия беріктігі-тасымалдау және қалыпты пайдалану кезінде металды қабыршақтауға жол берілмейді) эмаль жабыны крекингсіз және қабыршақтанбай температураның күрт өзгеруіне төтеп беруі керек. металдың қалыңдығы: жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу түсіру

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18032476-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88286979-ЗЦП2
Наименование лота:	Кастрюля
Описание лота:	из стали, вместимость 10-20 л
Дополнительное описание лота:	кастрюля 20 л эиалированная
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115630100, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда буденного 57
Срок поставки:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	кастрюля 20 л эмалированная ГОСТ 34101-2017 («Посуда стальная эмалированная для детей и подростков»), • Изделие должно быть полностью безопасным для жизни и здоровья человека, отвечать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Казахстан.Форма: Цилиндрическая с прямыми или слегка округлыми бортами, устойчивое плоское дно, Прочность сцепления эмалевого покрытия с металлом при ударе — отслаивание металла при транспортировке и нормальной эксплуатации не допускаются) Эмалевое покрытие должно выдерживать резкие температурные перепады без растрескивания и отслаивания Толщина металла: не менее 0.8 мм Доставка разгрузка на склад Заказчика за счет Поставщика