Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990081-1
Сатып алудың атауы:	Жол кілем сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85309586-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жол
Лоттың сипаттауы:	тафтингтік, түкті, синтетикалық жіптерден жасалған, машиналық өндіріс
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жол кілем сатып алу
Саны, көлемі:	45
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., 10 мкр., Самал 102
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ковровая дорожка предназначена для покрытия полов в помещениях учреждения, создания комфортных и безопасных условий для передвижения детей, родителей и сотрудников. 2. Технические характеристики и требования к качеству Общая длина — 45 погонных метров. Ширина — 2 метра. Ковровая дорожка должна быть разделена на две равные части по 22,5 погонных метра каждая. Ширина каждой части — 2 метра. 3. Требования к обработке: Все края ковровых дорожек должны быть качественно обработаны оверлоком. Обработка должна предотвращать осыпание, распускание и повреждение краёв. Оверлочная строчка должна быть ровной, прочной и аккуратной. Обработка должна быть выполнена по всему периметру каждой из двух частей. Материал ворса — высококачественный синтетический материал (полипропилен или полиамид). Высота ворса — от 5 до 10 мм. Плотность ворса — не менее 500 г/м^2. Основа — прочная, износостойкая, нескользящая. Тип ворса — короткий, плотный, однородный. Поверхность — ровная, без дефектов, устойчивая к истиранию. Цвет — по согласованию с заказчиком, предпочтительно немаркий. Рисунок — однотонный либо с неброским узором. Края изделия должны быть качественно обработаны, не допускать распускания и осыпания. Ковровая дорожка должна обладать высокой износостойкостью и подходить для помещений с интенсивной проходимостью. Материал должен быть устойчивым к выцветанию и сохранять первоначальный внешний вид при эксплуатации. Изделие должно допускать регулярную сухую и влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Не допускаются разрывы, пятна, затяжки, деформация и другие производственные дефекты. Материалы должны быть безопасными для здоровья людей, не иметь резкого химического запаха. Изделие не должно создавать препятствий и дополнительных рисков при передвижении детей и взрослых. 4. Требования к поставке Поставка осуществляется в рулоне, в защитной упаковке. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам. Доставка осуществляется поставщиком по адресу заказчика. При поставке товар должен сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими качество и безопасность продукции. 5. Гарантийные обязательства Поставщик гарантирует качество товара, его соответствие технической спецификации и отсутствие производственных дефектов на момент поставки. 6. Особые условия Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, пригодным для использования в помещениях учреждения и соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990081-1
Наименование закупки:	Приобретение ковровой дорожки
Номер лота:	№ 85309586-ЗЦП2
Наименование лота:	Дорожка
Описание лота:	тафтинговая, ворсовая, из синтетических нитей, машинного производства
Дополнительное описание лота:	Приобретение ковровой дорожки
Количество:	45
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, 10 мкр., Самал 102
Срок поставки:	15 календарных дней с момент подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кілем мекеменің үй-жайларындағы ендерді жабуға, балалардың, атааналардың және қызметкерлердің қозғалысы үшін ыңғайлы және қауіпсіз жағдай жасауға арналған. 2. Техникалық сипаттамалар және сапа талаптары Жалпы ұзындығы — 45 сызықтық метр. Ені-2 метр. А кілем әрқайсысы 22,5 сызықтық метрден екі тең бөлікке бөлінуі керек. Әр бөліктің ені-2 метр. 3. Өңдеуге қойылатын талаптар: Кілемдердің барлық шеттері жоғары сапалы оверлокпен өңделуі керек. The өңдеу шеттерінің төгілуіне, ашылуына және зақымдалуына жол бермеуі керек. Overlock тігісі тегіс, берік және ұқыпты болуы керек. Өңдеу екі бөліктің әрқайсысының периметрі бойынша жүргізілуі керек. Зығыр материалы-жоғары сапалы синтетикалық материал (полипропилен немесе полиамид). Үйінді биіктігі - 5-тен 10 мм-ге дейін. Үйінді тығыздығы-кемінде 500 г/м2. Негіз-берік, тозуға төзімді, тайғақ емес. Қаданың түрі қысқа, тығыз, біртекті. Беткі қабаты тегіс, ақаулары жоқ, тозуға төзімді. Түс-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша, жақсырақ таңбаланбаған. Өрнек-монофониялық немесе ақылды өрнек. Өнімнің шеттері сапалы өңделуі керек, гүлденуге және төгілуге жол бермеуі керек. Кілемнің тозуға төзімділігі жоғары және трафик көп болатын бөлмелерге жарамды болуы керек. То Материал өңге төзімді болуы керек және жұмыс кезінде бастапқы көрінісін сақтауы керек. Өнім тұрмыстық жуғыш заттарды қолдана отырып, үнемі құрғақ және дымқыл тазалауға мүмкіндік беруі керек. Жарылуға, дақтарға, қатайтуға, деформацияға және басқа да өндірістік ақауларға жол берілмейді. Шикізат материалдары адамдардың денсаулығы үшін қауіпсіз, өткір химиялық иісі болмауы керек. Өнім балалар мен ересектердің қозғалысы кезінде кедергілер мен қосымша тәуекелдер тудырмауы керек. 4. Жеткізу талаптары Жеткізу орамда, қорғаныс қаптамасында жүзеге асырылады. Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек. Жеткізуді Жеткізуші Тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жүзеге асырады. Өнім тауарды жеткізу кезінде өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын қажетті құжаттармен бірге жүруі керек. 5. Кепілдік міндеттемелері Өнім беруші тауардың сапасына, оның техникалық ерекшелікке сәйкестігіне және жеткізу кезінде өндірістік ақаулардың болмауына кепілдік береді. 6. Ерекше шарттар Жеткізілетін тауар мекеменің үй-жайларында пайдалануға жарамды тиісті сапада болуға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.