Документ сформирован в системе worksрасе.kz. Положительный результат проверки ЭЦП/ЭЦК тексеру нәтижесі он

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	246-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	71	6 200	440 200
2	246-103-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	45	7 527	338 715
3	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Диффузор диам.160	шт	31	3 761,59	116 609
4	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Глушитель ГТК-250-600-оц.-р.р	шт	2	26 584,14	53 168
5	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Глушитель ГТК-400-600-оц.-р.р	шт	1	50 147,43	50 147
6	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Решетка РВ-1-500х200	шт	3	16 121,12	48 363

18-10-62/730 от 11.11.2026

Документ сформирован в системе worksрасе.kz. Положительный результат проверки ЭЦП/ЭЦК тексеру нәтижесі он

1	2	3	4	5	6	7
7	246-302-1309 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	2	23 875	47 750
8	243-801-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х4 мм2	м	40,8	1 012	41 290
9	246-301-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	52,5	698	36 645
10	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Глушитель ГТК-315-600-оц.-р.р	шт	1	35 337,5	35 338
11	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Пульт управления	шт	2	16 121,12	32 242
12	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Симисторный регулятор	шт	2	15 614,34	31 229
13	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Фильтр-бокс-250	шт	2	11 120,27	22 241
14	246-301-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N41	шт.	4	4 823	19 292
15	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0173661	954 056	16 568
16	246-301-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	шт.	4	3 960	15 840
17	241-207-1704 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	40,8	303	12 362

Документ сформирован в системе workspace.kz. Положительный результат проверки ЭЦП/ЭЦК тексеру нетижесі он

1	2	3	4	5	6	7
18	251-305-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,207	951	11 609
19	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Вставка гибкая ВГ-280х280-У-О-ш2.ш2	шт	1	9 135,3	9 135
20	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,73	1 590	9 111
21	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Вставка гибкая ВГ-400-У-О-ф.ф	шт	1	8 866,62	8 867
22	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Вставка гибкая ВГ-315-У-О-ф.ф	шт	1	8 060,56	8 061
23	214-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/32х32х4 мм/	т	0,01768	406 921	7 194
24	217-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0010189	3 595 322	3 663
25	261-105-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,844	448	2 618
26	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Сменная касета	шт	2	1 172,29	2 345
27	261-107-0967 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002	7 763 690	1 553
28	214-302-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00032	4 216 669	1 349

Документ сформирован в системе workspace.kz. Положительный результат проверки ЭЦП/ЭЦК тексеру нетижесі он

1	2	3	4	5	6	7
29	217-301-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,4954131	2 236	1 108
30	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3842	1 186	456
31	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000391	1 155 365	452
32	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,384	1 154	443
33	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001989	1 095 348	218
34	217-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,14	1 092	153
35	261-404-0449 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,2	16	115
36	261-107-0571 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электроды, d=5 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0003801	272 284	104
37	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001047	789 006	83
38	261-404-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,68	300	804
39	261-105-0646 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Клей марки БМК-5к	кг	0,16	310	50
40	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,066368	609	40
41	261-201-0351 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	1 293	31
42	236-104-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000309	762 834	24
43	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000033	567 698	19
44	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,016	880	14
45	236-104-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000102	1 068 179	11

Документ сформирован в системе workspace.kz. Положительный результат проверки ЭЦП/ЭЦК тексеру нетижесі он

1	2	3	4	5	6	7
46	261-404-0564 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	208	83
47	261-107-0397 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000166	380 806	6
48	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,01496	242	4
49	261-107-0567 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0000102	278 998	3
50	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000017	1 352 536	2
51	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0000119	92 255	1
52	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,00051	2 146	1
53	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0003179	10 602	3
54	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00017	861	0,15
55	261-107-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00384	2 313	9
56	261-107-0961 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00164	1 438	2
57	261-404-0574 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,003328	501	2
58	261-107-0831 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мусор строительный	т	0,906		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 427 651**
		II. Оборудование (подрядчика)				
1	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Вентилятор радиальный VR-280-46-4,0-2,2/1000-1-0-P0	шт	1	259 517,8	259 518

Документ сформирован в системе worksрасе.kz. Положительный результат проверки ЭЦП/ЭЦК тексеру нәтижесі он

1	2	3	4	5	6	7
2	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Вентилятор радиальный VR-86-77-3,15-/1,5 3000-1-0-P0	шт	1	131 182,9334	131 183
3	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Частотный преоброзователь 2,2 кВт	шт	1	97 083,8663	97 084
4	КОММЕРЧЕСКОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ № К0046 ОТ 05.10.2026 Г. ВЫДАННОЕ ТОО "AUASTROY"*	Частотный преоброзователь 1,5 кВт	шт	1	91 950,7421	91 951
5	514-104-0230 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Вентилятор общего назначения канальный круглый ВК-250, центробежный, Qmax 1105 м³/час, P 588 Па, N 160 Вт	шт.	2	37 907	75 814
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**655 550**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 083 201**

БИН: 220940000512
Номер счета: KZ90998HTB0001535695 (KZT)
Наименование Банка: АО «Jusan Bank»
БИК банка: TSESKZKA
Кбе: 17
тел.: 8 (708) 155-20-14
e-mail: auastroy.kz@gmail.com
Директор: Тулешев Айтуар Галымжанович



Сведения о документе

Тип документа	Внутренний документ
Номер и дата документа	18-10-62/730 от 11.11.2026
Ссылка на документ	https://giprozem.workspace.kz/storage/document_attachments/4ER5bdKMunrh7lJBXIU3fFn2ZSqO9fL1cjo7Ed12.pdf
Отправитель	Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области
Автор	Абенова Ж. И., Главный специалист (тел: , email: jupar_89@mail.ru

Лист согласования

ФИО	Дата и время	Результат	ЭЦП
Шалдыбаев Данияр Шамилханович	2026-11-10 17:25:04	Согласован	Нет
Кожанова Бибигуль Кадыркеновна	2026-11-10 17:31:58	Согласован	Нет
Медеубаева Дана Кулкеновна	2026-11-10 17:37:09	Согласован	Нет
Мухтаров Ержан Болатулы	2026-11-10 17:38:15	Согласован	Нет
Багдатов Серикбек Мейрамбекович	2026-11-10 17:38:58	Согласован	Нет
Каржанова Жанар Кабдулсагатовна	2026-11-10 18:35:56	Согласован	Нет
Казыбаева Айгуль Кадырбековна	2026-11-11 08:31:14	Согласован	Нет
Нурсеитов Рустам Амангельдинович	2026-11-11 16:11:34	Согласован	Нет

Лист утверждения

Лист подписания

Ахметов Саяш Шаухатович (И.о.: Медеубаева Дана Кулкеновна)	2026-11-11 16:22:58	Подписан	Нет

Лист регистрации

Лист отправки

Лист корреспондентов

Исполнители

Каржанова Жанар Кабдулсагатовна (И.о.: Бахтыбаева Меруерт Ериковна)	2026-11-11 21:13:44	Исполнил	
Шалдыбаев Данияр Шамилханович	2026-11-12 08:37:13	Исполнил	
Клышбаев Қаирбек Русланұлы	2026-11-12 14:55:57	Исполнил	

Бахтыбаева Меруерт Ериковна	2026-11-11 21:13:44	Исполнил	
Кожанова Бибигуль Кадыркеновна	-	В ожидании	
Нурсеитов Рустам Амангельдинович	2026-11-11 18:35:12	Исполнил	

2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба» туралы ҚР Заңының 7-бабы 1 тармағына сәйкес қол қоюға өкілеттігі бар адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған. Осы құжат қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.