Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| **Конкурстың №:** | № 17960411-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Топливо дизельное (зимнее) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87733077-ОК1 |
| **Лоттың атауы** | Дизельді жанармай |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 192026.510.000001 |
| **Тауардың атауы*:** | Дизельді жанармай |
| **Өлшем бірлігі*:** | Литр |
| **Саны (көлемі)*:** | 71514.44138 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:** | 853.45 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:** | 61034000 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:** | |

| | |
|---|---|
| **Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*** | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді |
| **Жеткізу мерзімі*** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 31.12.26 дейін |
| **Жеткізу орны*** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, Ақжол даңғылы, 49/2 |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 0 |
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.** | ГОСТ 32511-2013 |
| **Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс** | |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы** | Сүзгіленетін шекті теспература минус 38 0С жоғары емес. Лайлану температурасы минус 28 0С жоғары емес. 15 $^{0}$С барысындағы тығыздық, кемінде 800,0-840,0 кг/м3 бірақ артық емес. Кинематикалық тұтқырлық 40 0С барысында кемінде 1,400-4,000 мм2/с, артық емес. Цетан саны кемінде: 47,0. Цетан индексі 43,0. Фракциялық құрамы: - 180 0С дейін, көлемі 10% артық емес - 360 0С дейін, көлемі кемінде 95% Жабық тиглдегі тұтану температурасы 30 0С төмен емес. |
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)** | |

| | |
|---|---|
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | Дизель отынының сапасы бірдей физика-химиялық сипаттамалары бар дайындаушы зауыттың сапа паспортымен расталады. Жеткізуші Тапсырыс берушімен жанармай карталарын бақылауды және есепке алуды Заказline режимінде Жеке кабинет арқылы, таңдалған уақыт аралығында әрбір карта бойынша ЖЖМ шығынын жеке түсіру мүмкіндігімен және әрбір карта бойынша лимиттерді белгілеумен қамтамасыз етуге тиіс. Жеке кабинетке кіру құпия сөзбен қорғалуы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың сәйкестігі туралы декларацияны және сапа паспортын ұсынуға міндетті. Тапсырыс беруші ҚР-да тауарлардың осы санаты үшін белгіленген нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне тауарға сараптама жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Сәйкес келмеген жағдайда тауар төленбейді және өнім берушінің жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады. Өнім беруші конкурстық өтінімге МТЗС-ға растайтын құжаттарды (паспортты, техникалық сипаттамаларын растайтын сертификатты) ұсынуы тиіс, бұл талап тапсырыс берушілердің тауарларды жеткізу кезінде техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкестігінің дұрыстығы тұрғысынан өнім берушілер ұсынатын тауарларды тексере алуы тиіс екендігіне байланысты. Жұмыстың ерекшелігіне, мамандандырылған және баяу қозғалатын техниканың болуына байланысты ЖМҚС (автожанармай құю станциясы) Астана қаласының әрбір ауданында кемінде 3 ЖМҚС мөлшерінде ірі - габаритті автокөлік құралдары үшін тізім ұсынып отырып, сондай-ақ тәулік бойы арнайы коммуналдық техниканың кемінде 4 бірлігін кіргізу және біржолғы құю мүмкіндігімен көзделуге тиіс. Жеткізуші Астана қаласы, Ақжол даңғылы, 49/2; Астана қаласы, Молдағұлова көшесі, 1 мекенжайларында орналасқан өндірістік базаларда кемінде 4 бірлік мөлшерінде мобильді отын тарату станцияларын (бұдан әрі — МТЗС, контейнерлік ЖҚС) орнатуға міндетті. МТЗС орнату 15 күнтізбелік күн ішінде, бірақ шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен ерте емес жүзеге асырылады. Өндірістік қажеттілік жағдайында өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қосымша МТЗС беруге міндеттенеді. МТЗС сипаттамалары ауа температурасы плюс 40 оС-тан минус 40 оС-қа дейінгі жұмыстар үшін орналастыру санатының Климаттық орындалуына сәйкес келуі тиіс. Мтзс жиынтықтылығы: сыйымдылық көлемі 20 000-нан 40 000 литрге дейін, резервуар бір камералы болуы тиіс, қабырғалардың қалыңдығы 4/4 мм кем емес, МТЗС: тыныс алу клапанымен (технологиялық бөлімде желдетуді қамтамасыз етеді), отын көлемін есептеуге арналған метршток, доза тапсырмасының мүмкіндігімен отынды операторсыз босатуға арналған контроллері бар отын-үлестірме бағанамен жабдықталуы тиіс, өнімділік 50 л/мин, Автоматты кран, 380 В қуат. Резервуарда қызмет көрсету алаңы болуы керек, қоршау және қызмет көрсетуді көтеру үшін баспалдақ болуы керек. МТЗС мұнай өнімінің тығыздығы, температурасы, көлемі мен саны туралы деректерді бере отырып, электрондық деңгей өлшегішпен жабдықталуы тиіс, деңгей өлшегіш металл перфорацияланған қорғаныспен қорғалуы тиіс. Бұл талап тұтынушылардың |

| | |
|---|---|
| | жеткізушілер ұсынатын тауарларды тауарларды жеткізуге арналған техникалық сипаттамаларда көрсетілген талаптарға сәйкестігін тексеру қажеттілігіне негізделген. Сонымен қатар, егер жеткізушінің техникалық сипаттамалары жеңімпаз жеткізуші ретінде таңдалса, келісімшарттың ажырамас бөлігі болады, ал дәл емес сипаттамалар көрсетілген диапазонда басқа сипаттамалары бар тауарларды жеткізу жағдайында келісімшарттық міндеттемелерді нашар орындау қаупін тудырады. Тауарды мұнай өнімдерін сақтау қоймасынан Тапсырыс берушінің тағайындалған орнына жеткізушінің есебінен тасымалдау. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына өтінім бойынша жүргізіледі. Дизель отынын Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша жөнелту. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мамандандырылған автокөлікпен (бензин таситын көлік) жүзеге асырылады. |

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалық" |
| **Наименование организатора** | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалық" |
| **№ конкурса:** | № 17960411-1 |
| **Наименование конкурса:** | Дизельді жанармай (қысқы) |
| **Номер лота:** | № 87733077-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Топливо дизельное |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 192026.510.000001 |
| **Наименование товара*:** | Топливо дизельное |
| **Единица измерения*:** | Литр (куб. дм.) |
| **Количество (объем)*:** | 71514.44138 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 853.45 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 61034000 |
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| **Срок поставки*:** | по заявке Заказчика до 31.12.26 |
| **Место поставки товара*:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр город Астана, пр.Акжол, 49/2 |

| | |
|---|---|
| **Размер авансового платежа* **:** | 0 % |
| **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.** | ГОСТ 32511-2013 |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники** | |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | Предельная температура фильтруемости, 0С, не выше: – минус 38 0С. Температура помутнения, 0С, не выше: – минус 28 0С. Плотность при 15 0С, кг/м3 не менее, но и не более: 800,0-840,0. Кинематическая вязкость при 40 0С, мм2/с не менее, но и не более: 1,400-4,000. Цетановое число, не менее: 47,0. Цетановый индекс, не менее: 43,0. Фракционный состав: - до 180 0С перегоняется, % об., не более: 10 - до 360 0С перегоняется, % об., не менее: 95 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже: 30. |
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | |

| | |
|---|---|
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | Качество дизельного топлива подтверждается паспортом качества завода-изготовителя с идентичными физико-химическими характеристиками. Поставщик должен предоставить контроль и учет топливных карт Заказчиком посредством личного кабинета в режиме online, с возможностью выгрузки расхода ГСМ по каждой карте в отдельности за выбранный промежуток времени и установлением лимитов по каждой карте. Вход в личный кабинет должен быть защищен паролем. Поставщик обязан предоставить заказчику декларацию о соответствии товара и паспорт качества. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан. Поставщик, должен предоставить подтверждающие документы (паспорт, сертификат с подтверждением технических характеристик) на МТЗС к конкурсной заявке, данное требование обусловлено тем, что заказчики должны иметь возможность проверить товары, предлагаемые поставщиками, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации при поставке товаров. В связи со спецификой работы, наличием специализированной и тихоходной техники, АЗС (автозаправочная станция) должны быть предусмотрены для крупно - габаритных автотранспортных средств в количестве не менее 3 АЗС в каждом районе города Астана с предоставлением списка АЗС, а также с возможностью подъезда и единовременной заправки не менее 4 единиц специализированной коммунальной техники круглосуточным режиме. Поставщик обязан установить мобильные топливораздаточные станции (далее — МТЗС, контейнерные АЗС) в количестве не менее 4 единиц на производственных базах, расположенных по адресам: г. Астана, пр. Акжол, 49/2; г. Астана, ул. Молдагулова, 1. Установка МТЗС осуществляется в течении 15 календарных дней, но не менее 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае производственной необходимости Поставщик обязуется предоставить дополнительные МТЗС по заявке Заказчика. Характеристики МТЗС должны соответствовать климатическому исполнению категории размещения для работ при температуре воздуха от плюс 40 оС до минус 40 оС. Комплектность МТЗС: объем емкости не менее 20 000 не более 40 000 литров, резервуар должен быть однокамерным, толщина стенок не менее 4/4 мм., МТЗС должна оборудована: Дыхательным клапаном (обеспечивает вентиляцию в технологическом отсеке), метршток для вычисления объема топлива, топливо- раздаточная колонка с контроллером для безоператорного отпуска топлива с возможностью задачи дозы, производительность до 50 л/мин., автоматический кран, питание 380 В. Резервуар должен иметь площадку обслуживания, с ограждением и лестницей для подъема обслуживания. МТЗС должна быть оборудована электронным уровнемером с передачей данных о плотности, температуре, объеме и количестве нефтепродукта, уровнемер должен быть защищен |

| | |
|---|---|
| | металлической перфорированной защитой. Кроме того, техническая спецификация поставщика, в случае определения его победителем, будет являться неотъемлемой частью договора, и указание не точных характеристик влечет риски некачественного исполнения договорных обязательств в случае поставки товаров с разными характеристиками в рамках указанного диапазона. Транспортировка товара от склада хранения нефтепродуктов к месту назначения Заказчика за счет Поставщика. Поставка товара производится по заявке на склад Заказчика. Отгрузка дизельного топлива по первому требованию Заказчика. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, специализированным автотранспортом (бензовоз). |

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).