Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18032674-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 44003691-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың сипаттауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі :	88159370
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Капельная муфта
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сипаттама Тамшылатып суғаруға арналған құбырға муфта (16м). кемінде 16 мм соқыр немесе тамшы түтікке жарамды (тамшы түтігі) Түтік үшін кемінде 16 мм (13,6 ішкі диаметрі, қабырғаның қалыңдығы кемінде 0,9 ммден 1,3 мм-ге дейін). Немесе кемінде 5/8 дюймдік шланг үшін. Қосылыстар екі бөлікті бір-біріне қосуға арналған. Тауар Тапсырыс берушінің келісімінсіз тауар қабылданбайды!!!Төлем тауарды 100% жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі жәнеде жеткізілген тауардың жүк құжаты болуы шарт. Тауардың сәйкессіздігі анықталған жағдайда, ауыстыруға міндетті. Барлық шығындар Өнім берушінің өз есебінен жүргізілетін болады оның ішінде барлық іссапар шығындары. Өнім берушіге қойылатын талаптар тауарды тиеу, артыу, жеткізу, түсір. Тауар комиссиялық түрде қабылданады. Егер тауарда қандайда бір ақаулар, кемшіліктер болса тауар қабылданбайды. Тауарға қажетті сертификаты болуы шарт жәнеде тауарлар жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс.
Лоттың нөмірі :	88159395
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Капельный тройник
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тамшылатып құбырға арналған тістер (16м). Өсімдіктерді тамшылатып суару желісін орнатуға арналған Т-тәрізді адаптер берік және қауіпсіз пластиктен жасалған, диаметрі 16 мм икемді шлангтарды қосуға арналған. Диаметрі 16 мм Пайдаланушы сипаттамалары МатериалПластмасса Түрі-қосқыш. Егер тауарда қандайда бір ақаулар, кемшіліктер болса тауар қабылданбайды.

	Төлем тауарды 100% жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі және де жеткізілген тауардың жүк құжаты болуы шарт. Тауардың сәйкессіздігі анықталған жағдайда, ауыстыруға міндетті. Барлық шығындар Өнім берушінің өз есебінен жүргізілетін болады оның ішінде барлық шығындары. Өнім берушіге қойылатын талаптар тауарды тиеу, артыу, жеткізу, түсір. Тауар комиссиялық түрде қабылданады. Тауарға қажетті сертификаты болуы шарт және де тауарлар жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс.
Лоттың нөмірі :	88159411
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Капельный отвод
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кемінде 1/2 (16м)тамшылатып суғаруға арналған құбырға бұрып жіберу. 16 мм магистральдық түтік үшін 1/2" бұрышы тамшылатып суару жүйесін ұйымдастыруда қолданылады. 16 мм тамшы немесе магистральдық түтікті су көзіне немесе ішкі диаметрі 1/2 дюйм болатын басқа арматураға тік бұрышпен бекітуге арналған. Жинақтау кемінде 16 мм магистральдық түтік үшін кемінде 1/2" Сипаттамалары Түрі Суару жүйесіне арналған қондырғы. Материал-Пластик. Түсі-Қара. Тауар Төлем тауарды 100% жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі және де жеткізілген тауардың жүк құжаты болуы шарт. Тауардың сәйкессіздігі анықталған жағдайда, ауыстыруға міндетті. Барлық шығындар Өнім берушінің өз есебінен жүргізілетін болады оның ішінде барлық іссапар шығындары. Өнім берушіге қойылатын талаптар тауарды тиеу, артыу, жеткізу, түсір. Тауар комиссиялық түрде қабылданады. Егер тауарда қандайда бір ақаулар, кемшіліктер болса тауар қабылданбайды. Тауарға қажетті сертификаты болуы шарт және де тауарлар жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс.
Лоттың нөмірі :	88132571
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта (ПНД) 16
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сипаттама Тамшылатып суғаруға арналған құбырға муфта (16м). кемінде 16 мм соқыр немесе тамшы түтікке жарамды (тамшы түтігі) Түтік үшін кемінде 16 мм (13,6 ішкі диаметрі, қабырғаның қалыңдығы кемінде 0,9 ммден 1,3 мм-ге дейін). Немесе кемінде 5/8 дюймдік шланг үшін. Қосылыстар екі бөлікті бір-біріне қосуға арналған. Төлем тауарды 100% жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі және де жеткізілген тауардың жүк құжаты болуы шарт. Тауардың сәйкессіздігі анықталған жағдайда, ауыстыруға міндетті. Барлық шығындар Өнім берушінің өз есебінен жүргізілетін болады оның ішінде барлық іссапар шығындары. Т Өнім берушіге қойылатын талаптар тауарды тиеу, артыу, жеткізу, түсір. Тауар комиссиялық түрде қабылданады. Егер тауарда қандайда бір ақаулар, кемшіліктер болса тауар қабылданбайды. Тауарға қажетті сертификаты болуы шарт және де тауарлар жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс.
Лоттың нөмірі :	88159113
Лоттың атауы :	Роторлық суарғыш

Лоттың сипаттауы:	үлкен алаңдарды суару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стояк комплект
Саны, көлемі:	2500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Көгалдарды суғаруға арналған роторлық тәріздес суарғыш. Өлшемі- 20мм пп құбырдан. Ұзындығы 30 см. Жәнеде тауардың үстінгі жағында ротор тәріздес жасыл қақпақтары болуы шарт. Астыңғы бөлігінде седелкаға орнатылатын адаптер болуы керек. Қойылатын талаптар сапа талаптары * * Өнім жаңа болуы керек, пайдаланылмаған. Ақау анықталған жағдайда қабылдау өнім беруші тегін ауыстыруға міндетті • өнім беруші тауардың сапасын қамтамасыз етуге міндетті. Жеткізу шарттары * * тауардың құны жеткізушінің барлық шығындары мыналарды қамтиды: тиеу, жеткізу, түсіру * жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар комиссиялық түрде қабылданады.

Лоттың нөмірі :	87264013
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, гофрленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотопомпаға арналған шланг 80Д 6м
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауар атауы: Мотопомпаға арналған су сорғыш шланг 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары Шланг түрі : мотопомпаға арналған су сорғыш шланг. Ішкі диаметрі: кемінде 80 мм. Ұзындығы: кемінде 6 метр. Мотопомпаның қуаты — 8200 Вт қуатты мотопомпамен пайдалануға жарамды. Материалы: суға және механикалық әсерлерге төзімді резеңке немесе полимерлік материал. Құрылымы: сорғылау кезінде пішінін сақтауға арналған күшейтілген конструкциялы. Қабырғалары: берік, тозуға және механикалық зақымдануларға төзімді. Қосылу мүмкіндігі: диаметрі кемінде 80 мм мотопомпаның су сорғыш кірісіне сәйкес келуі тиіс. Шланг су сорған кезде қабырғаларының жаншылып қалуына төзімді болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтарсыз, тесіктерсіз және басқа да өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Шлангтың ұштары мотопомпаға жалғауға жарамды болуы тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оған қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттар заңнамада көзделген жағдайларда ұсынылады. 4. Жеткізу талаптары: Жеткізу талаптары: Тауар мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген мерзімде және Тапсырыс беруші белгілеген мекенжайға жеткізілуі тиіс.

Лоттың нөмірі :	87264040
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін, гофрленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотопомпаға арналған шланг 100Д 6м
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с

Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Тауар атауы: Мотопомпаға арналған вакуумдық су сорғыш шланг 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары Шланг түрі : мотопомпаға арналған вакуумдық су сорғыш шланг. Ішкі диаметрі: кемінде 100 мм. Ұзындығы: кемінде 6 метр. Мотопомпаның қуаты: кемінде 8200 Вт қуатты мотопомпамен пайдалануға жарамды болуы тиіс. Материалы: суға және механикалық әсерлерге төзімді резеңке немесе полимерлік материал. Құрылымы: спиральды арматурамен күшейтілген, вакуум әсерінен жаншылуға төзімді. Жұмыс ортасы: су және техникалық су. Вакуумға төзімділігі: мотопомпаның сору режимінде шлангтың пішінін сақтауын және ішке қарай жаншылмауын қамтамасыз етуі тиіс. Қабырғалары: берік, тозуға және механикалық зақымдануларға төзімді. Ішкі беті — судың еркін өтуіне кедергі келтірмейтін болуы тиіс. Қосылу мүмкіндігі: диаметрі кемінде 100 мм мотопомпаның су сорғыш кірісіне сәйкес келуі тиіс. Шланг су сорған кезде қабырғаларының жаншылып қалуына төзімді болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтарсыз, тесіктерсіз және басқа да өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Шлангтың ұштары мотопомпаға жалғауға жарамды болуы тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оған қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттар заңнамада көзделген жағдайларда ұсынылады. 4. Жеткізу талаптары: Жеткізу талаптары: Тауар мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген мерзімде және Тапсырыс беруші белгілеген мекенжайға жеткізілуі тиіс.

Лоттың нөмірі :	87277109
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Колена перехадная
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КДМ техникасына арналған су шашу бұрылмалы коленосы – 100 дана комплектующий – кемінде Д 50 мм Мақсаты: КДМ (комбинирленген жол машинасы) техникаларының суару және су шашу жүйелерінде су ағынының бағытын өзгертуге, су бүрку сапасын арттыруға және жүйенің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамасы: Түрі: су шашу жүйесіне арналған бұрылмалы колено; Қолданылуы: КДМ техникасының суару және жол жуу жабдықтарына арналған; Материалы: коррозияға төзімді болат, шойын немесе жоғары берікті металл; Конструкциясы: кемінде 90° бұрышты; Қосылу түрі: КДМ техникасының су шашу жүйесімен үйлесімді; Жұмыс қысымына төзімді болуы тиіс; Герметикалығы толық қамтамасыз етілуі қажет; Су және басқа да техникалық сұйықтықтардың әсеріне төзімді болуы тиіс; Механикалық жүктемелер мен дірілге төзімді болуы қажет; Коррозияға қарсы қорғаныш жабыны болуы тиіс; Орнатуға дайын күйде жеткізілуі қажет; Жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс; Өнімнің сапасын растайтын құжаттары болуы қажет. Саны: 100 дана. Қолданылу орны: КДМ техникаларының суару, жол жуу және су шашу жүйелеріне орнатуға арналған. Төлем тауарды 100% жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі жәнеде жеткізілген тауардың жүк құжаты болуы шарт. Тауардың сәйкессіздігі анықталған

	жағдайда, ауыстыруға міндетті. Тауар үзілген немесе жалғанба болмауы қажет. Барлық шығындар Өнім берушінің өз есебінен жүргізілетін болады. Өнім берушіге қойылатын талаптар тауарды тиеу, артыу, жеткізу, түсір. Тауар комиссиялық түрде қабылданады. Егер тауарда қандайда бір ақаулар, кемшіліктер болса тауар қабылданбайды. Тауарға қажетті сертификаты болуы шарт жәнеде тауарлар жұмыс уақытында жеткізілуі тиіс. ГОСТ 22818-83

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18032674-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 44003691-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
Описание лота:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88159370
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Капельная муфта
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Описание Муфта к трубе для капельного орошения (16м). подходит для глухой или капельной трубки не менее 16 мм (капельная трубка) Для трубки не менее 16 мм (Внутренний диаметр 13,6, толщина стенки не менее 0,9 мм до 1,3 мм). Или для шланга не менее 5/8 дюйма. Соединения предназначены для соединения двух частей вместе. Оплата по факту поставки товара 100% товар должен иметь грузовой документ. В случае выявления несоответствия товара обязан произвести замену. Все затраты будут производиться за счет самого поставщика включая все командировочные расходы. Требования к поставщику погрузка, отгрузка, доставка, разгрузка товара. Товар в комиссионном виде принимается. Если товар имеет какие-либо дефекты, недостатки товар не принимается. Наличие необходимого сертификата на товар и товар должен быть доставлен в рабочее время.
Номер пункта плана:	№ 88159395
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Капельный тройник
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тройник для капельной трубы (16м). Т-образный адаптер для установки линии капельного орошения растений изготовлен из прочного и безопасного пластика, предназначен для подключения гибких шлангов диаметром 16 мм. Обязательно наличие рельефных колец на концах трубок. Диаметр 16 мм Пользовательские характеристики Материал - Пластмасса Тип - соединитель. Требования к поставщику

	погрузка, отгрузка товара, доставка, разгрузка. Товар принимается комиссионно. Если в товаре при наличии каких-либо дефектов, недостатков товар не принимается. Наличие необходимого сертификата на товар и наличие товара для работы должен быть доставлен вовремя. Товар без согласия Заказчика товар не принимается!!!Оплата по факту поставки товара 100% товар должен иметь грузовой документ. В случае выявления несоответствия товара обязан произвести замену. Все расходыбудут производиться за счет самого поставщика. Требования к поставщику погрузка, отгрузка, доставка, разгрузка товара. Товар в комиссионном виде принимается. Если товар имеет какие-либо дефекты, недостатки товар не принимается. Наличие необходимого сертификата на товар и товар должен быть доставлен в рабочее время.
Номер пункта плана:	№ 88159411
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Капельный отвод
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Отвод в трубу для капельного орошения не менее 1/2 (16м). Угол 1/2" для магистральной трубы 16 мм используется при организации системы капельного орошения. 16-миллиметровый капельный или магистральный шланг предназначен для крепления под прямым углом к источнику воды или другому приспособлению с внутренним диаметром 1/2 дюйма. Накопление не менее 1/2"для магистральной трубки не менее 16 мм Характеристики Тип Установка для ирригационной системы. Материал-Пластик. ЦветЧерный. Оплата по факту поставки товара 100% товар должен иметь грузовой документ. В случае выявления несоответствия товара обязан произвести замену. Все затраты будут производиться за счет самого поставщика включая все командировочные расходы. Требования к поставщику погрузка, отгрузка, доставка, разгрузка товара. Товар в комиссионном виде принимается. Если товар имеет какие-либо дефекты, недостатки товар не принимается. Наличие необходимого сертификата на товар и товар должен быть доставлен в рабочее время.
Номер пункта плана:	№ 88132571
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта (ПНД) 16
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Описание Муфта к трубе для капельного орошения (16м). подходит для глухой или капельной трубки не менее 16 мм (капельная трубка) Для трубки не менее 16 мм (Внутренний диаметр 13,6, толщина стенки не менее 0,9 мм до 1,3 мм). Или для шланга не менее 5/8 дюйма. Соединения предназначены для соединения двух частей вместе. Оплата по факту поставки товара 100% товар должен иметь грузовой документ. В случае выявления несоответствия товара обязан произвести замену. Все затраты будут производиться за счет самого

	поставщика включая все командировочные расходы. Требования к поставщику погрузка, отгрузка, доставка, разгрузка товара. Товар в комиссионном виде принимается. Если товар имеет какие-либо дефекты, недостатки товар не принимается. Наличие необходимого сертификата на товар и товар должен быть доставлен в рабочее время.
Номер пункта плана:	№ 88159113
Наименование пункта плана:	Ороситель роторный
Описание пункта плана:	для полива больших площадей
Дополнительное описание пункта плана:	Стояк комплект
Количество:	2500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Роторная лейка для полива газонов. Размер-20мм ПП из трубы. Длина 30 см. И на верхней стороне товара должны быть зеленые крышки в виде Ротора. В нижней части должен быть адаптер, который крепится к седлу. Требования к качеству требования • * изделие должно быть новым, неиспользованным. Прием в случае обнаружения дефекта в товаре, поставщик может обязан заменить бесплатно • поставщик обязан обеспечить качество товара гарантирует. Условия поставки • * стоимость товара все расходы поставщика включают: погрузку, доставку, разгрузку • Поставка осуществляется за счет поставщика. Товар принимается комиссионно.
Номер пункта плана:	№ 87264013
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники, гофрированный
Дополнительное описание пункта плана:	Мотопомпа шланг 80Д 6м
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование товара: Всасывающий водяной шланг для мотопомпы. 2. Технические характеристики и требования Тип шланга: всасывающий водяной шланг для мотопомпы. Внутренний диаметр: не менее 80 мм. Длина: не менее 6 метров. Мощность мотопомпы: шланг должен быть пригоден для использования с мотопомпой мощностью не менее 8200 Вт. Материал: резина или полимерный материал, устойчивый к воздействию воды и механическим нагрузкам. Конструкция: усиленная конструкция, обеспечивающая сохранение формы шланга в процессе всасывания. Стенки: прочные, устойчивые к износу и механическим повреждениям. Совместимость: шланг должен соответствовать всасывающему патрубку мотопомпы диаметром не менее 80 мм. Шланг должен быть устойчив к сплющиванию стенок при всасывании воды. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, отверстий и иных производственных дефектов. Концы шланга должны быть пригодны для подключения к мотопомпе. 3. Требования к качеству Товар должен соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан, применимым техническим регламентам и стандартам. Документы, подтверждающие качество и соответствие товара, предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством. 4. Требования к поставке

	Товар должен быть поставлен в сроки, указанные в договоре о государственных закупках, и по адресу, определённому Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87264040
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники, гофрированный
Дополнительное описание пункта плана:	Мотопомпа шланг 100Д 6м
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование товара: Вакуумный всасывающий шланг для мотопомпы. 2. Технические характеристики и требования: Тип шланга: вакуумный всасывающий шланг для мотопомпы. Внутренний диаметр: не менее 100 мм. Длина: не менее 6 метров. Мощность мотопомпы: шланг должен быть пригоден для использования с мотопомпой мощностью не менее 8200 Вт. Материал: резина или полимерный материал, устойчивый к воздействию воды и механическим нагрузкам. Конструкция: усиленная спиральным армированием, устойчивая к сплющиванию под воздействием вакуума. Рабочая среда: вода и техническая вода. Устойчивость к вакууму: шланг должен сохранять свою форму и не подвергаться сплющиванию внутрь при работе мотопомпы в режиме всасывания. Стенки: прочные, устойчивые к износу и механическим повреждениям. Внутренняя поверхность: должна обеспечивать свободное прохождение воды без препятствий. Совместимость: шланг должен соответствовать всасывающему патрубку мотопомпы диаметром не менее 100 мм. Шланг должен быть устойчив к сплющиванию стенок при всасывании воды. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, отверстий и иных производственных дефектов. Концы шланга должны быть пригодны для подключения к мотопомпе. 3. Требования к качеству: Товар должен соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан, применимым техническим регламентам и стандартам. Документы, подтверждающие качество и соответствие товара, предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством. 4. Требования к поставке: Товар должен быть поставлен в сроки, указанные в договоре о государственных закупках, и по адресу, определённому Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87277109
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Колена перехадная
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водоразбрасыватель поворотный колено для техники КДМ-100 шт комплектующий-не менее Д 50 мм Цель: КДМ (комбинированная дорожная машина) предназначена для изменения направления потока воды в системах орошения и орошения, повышения качества распыления воды и обеспечения бесперебойной работы системы. Технические характеристики: Тип: поворотная колонна для системы разбрызгивания воды; Применение: для ирригационного и дорожного моечного оборудования

	техники КДМ; Материал: коррозионно-стойкая сталь, чугун или высокопрочный металл; Конструкция: под углом не менее 90° ; Тип подключения: совместим с системой распыления воды техники КДМ; Должен быть устойчив к рабочему давлению; Герметичность должна быть полностью обеспечена; Должен быть устойчив к воздействию воды и других технических жидкостей; Должен быть устойчив к механическим нагрузкам и вибрации; Должен иметь антикоррозийное защитное покрытие; Поставляется в готовом состоянии для установки; Новые, ранее не использованные; Необходимо иметь документы, подтверждающие качество продукции. Количество: 100 шт. Место применения: Предназначен для установки в оросительные, дорожно-промывочные и водопропускные системы техники КДМ. Оплата по факту поставки товара 100% товар должен иметь грузовой документ. В случае выявления несоответствия товара, обязана заменить. Отсутствие обрыва или подделки товара надо. Все затраты за счет самого поставщика будет проводиться. Требования к поставщику отгрузка товара, перемотка, доставка, разгрузка. Товар принимается комиссионно. Если в товаре есть какие-либо дефекты, недостатки товар не принято. Товар должен иметь необходимый сертификат и должен быть доставлен в рабочее время. ГОСТ 22818-83