Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17823518-1
Сатып алудың атауы:	Мектеп үшін негізгі құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88222963-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шаңсорғыш
Лоттың сипаттауы:	жууға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шаңсорғыш сатып алу
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Жеңіс к-сі, №77
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Өнім атауы Автоматты шаңды нығыздау жүйесі бар дәстүрлі құрғақ шаңсорғыш. Саны: 1 дана. 2. Мақсаты Шаңсорғыш бөлмелерді, еден жабындарын, кілемдерді, жиһаздарды және қол жетпейтін жерлерді үнемі құрғақ тазалауға арналған. Шаңсорғышта бір рет қолданылатын пакеттерді пайдаланбайтын шаң жинау контейнері жүйесі және контейнердің ішінде жиналған шаңды нығыздауға арналған автоматты, механикаландырылған жүйе болуы керек. 3. Ең аз техникалық сипаттамалар № Параметр талаптары 1 Шаңсорғыш түрі Дәстүрлі, еденге қойылатын 2 Тазалау түрі Құрғақ 3 Шаң контейнері Қайта пайдалануға болатын қапшықсыз контейнер 4 Шаң жинау жүйесі Циклондық 5 Контейнердегі шаңды механикалық түрде тығыздауға арналған шаңды тығыздау міндетті автоматты жүйе 6 Қуат тұтынуы 2000 Вт-тан кем емес 7 Сору қуаты 420 Вт-тан кем емес 8 Контейнер сыйымдылығы 1,2 л-ден кем емес 9 Сүзу ұсақ сүзгісі 10 Шығару сүзгісі HEPA класы HEPA 14-тен төмен емес 11 Шу деңгейі 77 дБ-дан аспайды 12 Түтікшелі телескопиялық 13 Телескопиялық түтік материалы Алюминий немесе оған баламалы Жеңіл металл 14 Қуатты басқару мүмкіндігі бар, тұтқада басқару 15 Қуат сымының ұзындығы 6,3 м-ден кем емес 16 Жұмыс істеу қашықтығы 9,3 м-ден кем емес 17 Салмағы 6,5 кг-нан аспайды 18 220–240 В желіден қуат көзі. 4. Міндетті шаңды тығыздау жүйесі Шаңсорғыш жиналған шаңды тікелей шаң контейнерінің ішінде механикалық түрде тығыздауға арналған автоматты жүйемен жабдықталуы керек. Жүйе жиналған шаңның контейнер ішінде тығыздалуын қамтамасыз етуі, оның тиімді сыйымдылығын арттыруы және сығылған шаңды ыңғайлы, гигиеналық түрде кетіруге мүмкіндік беруі керек. Шаңды автоматты түрде тығыздау функциясы жоқ стандартты контейнерлік шаңсорғыш осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. 5. Сүзу жүйесі Шаңсорғышта көп сатылы/циклондық шаңды бөлу жүйесі және ұсақ шығару сүзгісі болуы керек. Шығару сүзгісінің класы кемінде HEPA 14 болуы керек. Сүзу жүйесі ұсақ шаң бөлшектерін тиімді ұстап тұруды қамтамасыз етуі керек. 6. Қаптаманың құрамы Жеткізілімге келесілер кіруі керек: • шаңсорғыш - 1 дана; • телескопиялық металл/алюминий түтігі; • икемді сорғыш шланг; • әмбебап еден/кілем саптамасы; • саңылау саптамасы; • 2-in-1 шаң және/немесе жиһаз щеткасының қондырмасы; • шаң жинау және тығыздау контейнері; • өндіруші ұсынған сүзгілер;

	• қуат сымы; • пайдалану нұсқаулары; • кепілдік құжаттамасы; • түпнұсқа зауыттық қаптама. Барлық стандартты компоненттер өнімнің бағасына енгізілуі тиіс. 7. Өндіруші мен өнімнің жай-күйіне қойылатын талаптар Шаңсорғыш тұрмыстық техника өндірушісінің ресми өнімі болуы және зауыттық белгілері мен бірегей сериялық нөмірі болуы керек. Өнім: • жаңа және пайдаланылмаған; • түпнұсқа; • зауытта жасалған; • жөнделмеген; • дисплей үлгісі болмауы керек; • механикалық зақымдануларсыз және пайдалану белгілері жоқ; • толық; • өндірушінің түпнұсқа қаптамасында болуы керек. Шығу тегі белгісіз, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған жабдықты жеткізуге рұқсат етілмейді. 8. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші тауарларды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Жеткізуші жеткізілген жабдыққа кепілдік қызметін көрсетуі керек. 9. Жөнелту алдында міндетті түрде бекіту Жеткізуші ЖӨНЕЛТУ АЛДЫНДА Тапсырыс берушімен ұсынылған нақты шаңсорғышты, оның сыртқы түрін, техникалық сипаттамаларын және керек-жарақтарын алдын ала бекітуге міндетті. Бекіту үшін Жеткізуші ұсынылған өнімнің фотосуреттерін және/немесе техникалық құжаттамасын ұсынуы керек, бұл осы техникалық сипаттамаға сәйкестігін тексеруге мүмкіндік береді. Бекіту үшін байланыс: +7 775 975 65 35. БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ БЕКІТУ — ТЕК WHATSAPP АРҚЫЛЫ. Алдын ала бекітусіз тауарларды жөнелтуге және жеткізуге тыйым салынады. Алдын ала бекіту Жеткізушіні осы техникалық сипаттамаға толық сәйкес келетін тауарларды жеткізу міндетінен босатпайды. 10. Негізгі міндетті талаптар Түрі: Құрғақ шаңсорғыш. Шаң жинайтын контейнер: Қайта пайдалануға болатын контейнер. Шаңды сығу жүйесі: автоматты, міндетті. Сору қуаты: кемінде 420 ватт. Қуат тұтынуы: кемінде 2000 ватт. Контейнер: кемінде 1,2 литр. Сүзгі: кемінде HEPA 14. Шу: 77 дБ аспайды. Сым: кемінде 6,3 м. Қауқым: кемінде 9,3 м. Түтік: телескопиялық металл/алюминий. Жағдайы: жаңа, зауытта жасалған, түпнұсқа қаптамасында. Кепілдік: кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17823518-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств для школы
Номер лота:	№ 88222963-ЗЦП1
Наименование лота:	Пылесос
Описание лота:	моющий
Дополнительное описание лота:	Приобретение пылесос
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333420100, область Жетiсу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, ул.Женис, №77
Срок поставки:	Со дня подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	на приобретение пылесоса для сухой уборки с системой прессования пыли 1. Наименование товара Пылесос традиционного типа для сухой уборки с автоматической системой прессования пыли. Количество: 1 шт. 2. Назначение Пылесос предназначен для регулярной сухой уборки помещений, напольных покрытий, ковров, мебели и труднодоступных мест. Пылесос должен иметь контейнерную систему сбора пыли без использования одноразовых мешков и автоматическую механизированную систему прессования собранной пыли внутри контейнера. 3. Минимальные технические характеристики № Параметр Требование 1 Тип пылесоса Традиционный, напольный 2 Тип уборки Сухая 3 Пылесборник Многоразовый контейнер без мешка 4 Система сбора пыли Циклонная 5 Прессование пыли Обязательная автоматическая система механического прессования пыли в контейнере 6 Потребляемая мощность Не менее 2000 Вт 7 Мощность всасывания Не менее 420 Вт 8 Объем контейнера Не менее 1,2 л 9 Фильтрация Фильтр тонкой очистки 10 Выходная фильтрация HEPA класса не ниже HEPA 14 11 Уровень шума Не более 77 дБ 12 Трубка Телескопическая 13 Материал телескопической трубки Алюминий или эквивалентный легкий металлический материал 14 Регулировка мощности Наличие, управление на рукоятке 15 Длина сетевого шнура Не менее 6,3 м 16 Радиус действия Не менее 9,3 м 17 Вес Не более 6,5 кг 18 Электропитание От сети 220–240 В 4. Обязательная система прессования пыли Пылесос должен быть оборудован автоматической системой механического прессования собранной пыли непосредственно внутри пылесборного контейнера. Система должна обеспечивать уплотнение собранной пыли в контейнере, увеличение его эффективной вместимости и удобное гигиеничное удаление спрессованной пыли. Обычный контейнерный пылесос без функции автоматического прессования пыли не соответствует требованиям настоящей технической спецификации. 5. Система фильтрации Пылесос должен иметь многоступенчатую/циклонную систему отделения пыли от воздушного потока и фильтр тонкой очистки выходящего воздуха. Класс выходного фильтра — не ниже HEPA 14. Фильтрационная система должна обеспечивать эффективное удержание мелкодисперсных частиц пыли. 6. Комплектация В комплект поставки должны входить: • пылесос — 1 шт.; • телескопическая металлическая/алюминиевая трубка;

	• гибкий всасывающий шланг; • универсальная насадка пол/ковер; • щелевая насадка; • насадка/щетка 2-в-1 для пыли и/или мягкой мебели; • контейнер для сбора и прессования пыли; • фильтры, предусмотренные производителем; • сетевой кабель; • инструкция по эксплуатации; • гарантийная документация; • оригинальная заводская упаковка. Все штатные комплектующие должны входить в стоимость товара. 7. Требования к производителю и состоянию товара Пылесос должен быть продукцией официального производителя бытовой техники, иметь заводскую маркировку и уникальный серийный номер. Товар должен быть: • новым и ранее не использованным; • оригинальным; • заводского изготовления; • не восстановленным; • не ремонтированным; • не выставочным образцом; • без механических повреждений и следов эксплуатации; • полностью комплектным; • в оригинальной заводской упаковке производителя. Поставка оборудования неизвестного происхождения, восстановленного либо бывшего в эксплуатации не допускается. 8. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставленного оборудования. 9. Обязательное согласование перед отправкой Поставщик обязан ДО ОТПРАВКИ товара предварительно согласовать с Заказчиком конкретный предлагаемый пылесос, его внешний вид, технические характеристики и комплектацию. Для согласования Поставщик должен предоставить фотографии и/или техническую документацию предлагаемого товара, позволяющие проверить соответствие настоящей технической спецификации. Контакт для согласования: +7 775 975 65 35. СВЯЗЬ И СОГЛАСОВАНИЕ — ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ WHATSAPP. Отправка и поставка товара без предварительного согласования не допускаются. Предварительное согласование не освобождает Поставщика от обязанности поставить товар, полностью соответствующий настоящей технической спецификации. 10. Основные обязательные требования Тип: пылесос для сухой уборки. Пылесборник: многоразовый контейнер. Система прессования пыли: автоматическая, обязательно. Мощность всасывания: не менее 420 Вт. Потребляемая мощность: не менее 2000 Вт. Контейнер: не менее 1,2 л. Фильтр: не ниже HEPA 14. Шум: не более 77 дБ. Шнур: не менее 6,3 м. Радиус действия: не менее 9,3 м. Трубка: телескопическая металлическая/алюминиевая. Состояние: новый, заводского изготовления, в оригинальной упаковке. Гарантия: не менее 12 месяцев.