Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 18035098-1
Тендер атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Лоттың атауы:	Шаруашылық тауарлар
Номер пункта плана:	80961773
Наименование пункта плана:	Араластырғыш
Описание пункта плана:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Шлангілері бар араластырғыштар
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы "Жамбыл облысы, Тараз қ. Қ. Қойгелды 173;"
Срок поставки:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн
Номер пункта плана:	80961716
Наименование пункта плана:	Арматура
Описание пункта плана:	унитаздың кіші бағына арналған, төменгі келтірумен
Дополнительное описание пункта плана:	Унитаз бөшкесіне арналған жиынтықтар
Количество:	15
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы "Жамбыл облысы, Тараз қ. Қ. Қойгелды 173;"
Срок поставки:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн
Номер пункта плана:	80960917
Наименование пункта плана:	Өзек
Описание пункта плана:	ойма құлыбына арналған
Дополнительное описание пункта плана:	Өзек
Количество:	15
Единица измерения:	Дана
Места поставки:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы "Жамбыл облысы, Тараз қ. Қ. Қойгелды 173;"
Срок поставки:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн
Номер пункта плана:	80956979
Наименование пункта плана:	Құлып
Описание пункта плана:	ойып орнатылатын
Дополнительное описание пункта плана:	Ағаш есіктерге арналған тұтқалары бар есік құлыптары
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы "Жамбыл облысы, Тараз қ. Қ. Қойгелды 173;"
Срок поставки:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн
Номер пункта плана:	80956992
Наименование пункта плана:	Құлып
Описание пункта плана:	ойып орнатылатын
	Пластикалық және алюминий есіктерге арналған тұтқалары бар есік

Дополнительное описание пункта плана:	құлыптары
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы "Жамбыл облысы, Тараз қ. Қ. Қойгелды 173;"
Срок поставки:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Шлангілері бар араластырғыштар Саны: 10 жиынтық. Су беруді және оның температурасын реттеуге арналған, санитариялық-техникалық үй-жайларда орнатылатын араластырғыш. Техникалық сипаттамалары мен талаптары: • араластырғыштың корпусы сапалы жезден немесе коррозияға төзімді басқа материалдан жасалуы тиіс; • беті коррозияға және механикалық әсерлерге төзімді қорғаныш хром жабынымен қапталуы тиіс; • конструкциясы су қысымы мен температурасын бірқалыпты реттеуді қамтамасыз етуі тиіс; • механизмі қосылыстардың герметикалығын қамтамасыз етіп, судың ағып кетуіне жол бермеуі тиіс; • жиынтыққа сумен жабдықтау жүйесіне қосуға арналған иілгіш жалғау шлангілері кіруі тиіс; • жиынтықта қажетті бекіту элементтері мен тығыздағыш төсемдер болуы тиіс; • бұйым сенімді әрі ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Қосымша талаптар: • тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымдалмаған болуы тиіс; • жеткізу тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс; • тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс; • араластырғыштардың түрі, конструкциясы мен өлшемдері Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс; • жеткізу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Барлығы: иілгіш жалғау шлангілері бар 10 жиынтық араластырғыш. Унитаздың су ағызу бағына арналған жиынтық бөлшектер Саны: 15 жиынтық. Суды үздіксіз толтыру мен ағызуды қамтамасыз етуге арналған унитаздың су ағызу бағына арналған жиынтық бөлшектер. Техникалық сипаттамалары мен талаптары: • жиынтыққа қалтқысы бар су толтыру механизмі кіруі тиіс; • батырмамен басқарылатын су ағызу механизмі болуы тиіс; • тығыздағыш төсемдер мен қажетті бекіту элементтері болуы тиіс; • дайындау материалдары судың әсеріне, коррозияға және механикалық тозуға төзімді болуы тиіс; • су толтыру механизмі бак толған кезде судың берілуін автоматты түрде тоқтатуды қамтамасыз етуі тиіс; • су ағызу механизмі судың толық әрі үздіксіз ағуын қамтамасыз етуі тиіс; • бөлшектердің конструкциясы герметикалылықты қамтамасыз етіп, судың ағып кетуіне жол бермеуі тиіс; • жиынтық бөлшектер орнатылған су ағызу бактарымен үйлесімді болуы тиіс. Қосымша талаптар: • тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымдалмаған болуы тиіс; • жеткізу тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс; • жиынтық бөлшектер мәлімделген сипаттамаларға сәйкес болуы және орнатылған су ағызу бактарымен үйлесімді болуы тиіс; • бөлшектердің түрі мен өлшемдері Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс; • жеткізу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Барлығы: унитаздың су ағызу бактарына арналған 15 жиынтық бөлшек. Есік құлыптарына арналған цилиндрлі механизмдер (өзекшелер) Саны: 15 дана. Әкімшілік және кеңсе үй-жайларының есік құлыптарына орнатуға арналған цилиндрлі механизм. Техникалық сипаттамалары мен талаптары: • цилиндрлі механизмнің корпусы коррозияға және механикалық тозуға төзімді сапалы металл қорытпасынан жасалуы тиіс; • механизм есікті сенімді құлыптау мен ашуды қамтамасыз етуі тиіс; • конструкциясы кептелусіз бірқалыпты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс; • жиынтықтылығы – әрбір цилиндрлі механизмге кемінде 5 жеке кілт; • кілттер тек тиісті цилиндрлі механизмді ғана ашуды қамтамасыз етуі тиіс; • жиынтыққа орнатуға арналған бекіту бұрандасы кіруі тиіс; • цилиндрлі механизмнің өлшемдері мен түрі орнатылған есік құлыптарына сәйкес болуы тиіс. Қосымша талаптар: • тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымдалмаған болуы тиіс; • жеткізу тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс; • әрбір цилиндрлі механизм толық жиынтықта, оның ішінде кемінде 5 кілтпен және бекіту бұрандасымен жеткізілуі тиіс; • механизмдердің өлшемдері мен түрі орнатылған есік құлыптарына сәйкес болуы және Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс; • жеткізу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Барлығы: әрқайсысына кемінде 5 кілттен берілетін 15 цилиндрлі механизм. Пластик және алюминий есіктерге арналған тұтқалары бар есік құлыптары Саны: 6 жиынтық. Әкімшілік және кеңсе үй-жайларының пластик және алюминий есіктеріне орнатуға арналған тұтқалары бар есік құлпының жиынтығы. Техникалық сипаттамалары мен талаптары: • жиынтыққа есік құлпы, тұтқалар жиынтығы және қажетті бекіту элементтері кіруі тиіс; • механизм есікті сенімді құлыптау мен ашуды қамтамасыз етуі тиіс; • құлыптың корпусы мен жұмыс элементтері берік, тозуға және коррозияға төзімді материалдардан жасалуы тиіс; • тұтқалар берік конструкциялы, пайдалануға ыңғайлы және механикалық тозуға төзімді болуы тиіс; • механизм кептелусіз бірқалыпты жұмыс істеуі тиіс; • құлыптың конструкциясы мен өлшемдері орнатылған пластик және алюминий есіктердің түріне сәйкес болуы тиіс; • тұтқалардың түсі мен сыртқы көрінісі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Қосымша талаптар: • тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымдалмаған болуы тиіс; • жеткізу тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс; • әрбір жиынтыққа құлып, тұтқалар және қажетті бекіту элементтері кіруі тиіс; • құлыптардың өлшемдері, конструкциясы мен түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс; • жеткізу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Барлығы: пластик және алюминий есіктерге арналған тұтқалары бар 6 жиынтық есік құлпы. Ағаш есіктерге арналған тұтқалары бар есік құлыптары Саны: 10 жиынтық. Әкімшілік және кеңсе үй-жайларының ағаш есіктеріне орнатуға арналған тұтқалары бар есік құлпының жиынтығы. Техникалық сипаттамалары мен талаптары: • жиынтыққа есік құлпы, есік тұтқаларының жиынтығы, жауап тақтайшасы және қажетті бекіту элементтері кіруі тиіс; • құлыптың корпусы мен жұмыс механизмдері сапалы металл материалдардан жасалуы тиіс; • тұтқалар берік, тозуға төзімді және пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс; • механизм есікті сенімді құлыптауды және есікті бірқалыпты ашып-жабуды қамтамасыз етуі тиіс; • құлыптың конструкциясы ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс; • құлып орнатылатын ағаш есіктердің конструкциясы мен қалыңдығына сәйкес болуы тиіс. Қосымша талаптар: • тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз және зақымдалмаған болуы тиіс; • жеткізу тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс; • әрбір жиынтыққа құлып, тұтқалар, жауап тақтайшасы және қажетті бекіту элементтері кіруі тиіс; • құлыптардың өлшемдері мен конструкциясы орнатылған ағаш есіктерге сәйкес болуы және Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс; • жеткізу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Барлығы: ағаш есіктерге

арналған тұтқалары бар 10 жиынтық есік құлпы.

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 18035098-1
Наименование Тендера:	Согласно технической спецификации
Наименование лота:	Хозяйственные товары
Номер пункта плана:	80961773
Наименование пункта плана:	Смеситель
Описание пункта плана:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Смесители со шлангами
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата "Жамбылская область, г.Тараз К. Койгелды 173;"
Срок поставки:	Со дня подписании договора 15 дней
Номер пункта плана:	80961716
Наименование пункта плана:	Арматура
Описание пункта плана:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание пункта плана:	Комплектующие для бочка унитаза
Количество:	15
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата "Жамбылская область, г.Тараз К. Койгелды 173;"
Срок поставки:	Со дня подписании договора 15 дней
Номер пункта плана:	80960917
Наименование пункта плана:	Сердцевина
Описание пункта плана:	для врезного замка
Дополнительное описание пункта плана:	Сердцевина
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата "Жамбылская область, г.Тараз К. Койгелды 173;"
Срок поставки:	Со дня подписании договора 15 дней
Номер пункта плана:	80956979
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	врезной
Дополнительное описание пункта плана:	Дверные замки с ручками для деревянных дверей
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата "Жамбылская область, г.Тараз К. Койгелды 173;"
Срок поставки:	Со дня подписании договора 15 дней
Номер пункта плана:	80956992
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	врезной
Дополнительное описание	Дверные замки с ручками для пластиковых и алюминиевых дверей

пункта плана:	
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата "Жамбылская область, г.Тараз К. Койгелды 173;"
Срок поставки:	Со дня подписании договора 15 дней

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Смесители со шлангами Количество: 10 комплектов. Смеситель для установки в санитарно-технических помещениях, предназначенный для регулирования подачи и температуры воды. Технические характеристики и требования: • корпус смесителя должен быть изготовлен из качественной латуни или другого коррозионностойкого материала; • поверхность должна иметь защитное хромированное покрытие, устойчивое к коррозии и механическим воздействиям; • конструкция должна обеспечивать плавную регулировку напора и температуры воды; • механизм должен обеспечивать герметичность соединений и отсутствие протечек; • в комплект должны входить гибкие подводящие шланги для подключения к системе водоснабжения; • комплект должен включать необходимые крепежные элементы и уплотнительные прокладки; • изделие должно обеспечивать надежную и длительную эксплуатацию. Дополнительные требования: • товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов и повреждений; • поставка должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара; • качество и технические характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящей спецификации; • тип, конструкция и размеры смесителей предварительно согласовываются с Заказчиком; • доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. Итого: 10 комплектов смесителей с гибкими подводящими шлангами. Комплектующие для сливного бачка унитаза Количество: 15 комплектов. Комплектующие для сливного бачка унитаза, предназначенные для обеспечения бесперебойного набора и слива воды. Технические характеристики и требования: • комплект должен включать заливной механизм с поплавком; • сливной механизм с кнопкой управления; • уплотнительные прокладки и необходимые крепежные элементы; • материалы изготовления должны быть устойчивыми к воздействию воды, коррозии и механическому износу; • заливной механизм должен обеспечивать автоматическое прекращение подачи воды при заполнении бачка; • сливной механизм должен обеспечивать полноценный и бесперебойный слив воды; • конструкция комплектующих должна обеспечивать герметичность и исключать протечки; • комплектующие должны быть совместимы с установленными сливными бачками. Дополнительные требования: • товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов и повреждений; • поставка должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара; • комплектующие должны соответствовать заявленным характеристикам и быть совместимыми с установленными сливными бачками; • тип и размеры комплектующих предварительно согласовываются с Заказчиком; • доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. Итого: 15 комплектов комплектующих для сливных бачков унитазов. Цилиндровые механизмы (сердцевины) для дверных замков Количество: 15 штук. Цилиндровый механизм для дверного замка, предназначенный для установки в дверные замки административных и офисных помещений. Технические характеристики и требования: • корпус цилиндрового механизма должен быть изготовлен из качественного металлического сплава, устойчивого к коррозии и механическому износу; • механизм должен обеспечивать надежное запирание и отпирание двери; • конструкция должна обеспечивать плавную работу без заеданий; • комплектность - не менее 5 индивидуальных ключей на каждый цилиндровый механизм; • ключи должны обеспечивать открывание только соответствующего цилиндрового механизма; • в комплект должен входить крепежный винт для установки; • размеры и тип цилиндрового механизма должны соответствовать установленным дверным замкам. Дополнительные требования: • товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов и повреждений; • поставка должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара; • каждый цилиндровый механизм должен поставляться в полной комплектации, включая не менее 5 ключей и крепежный винт; • размеры и тип механизмов должны соответствовать установленным дверным замкам и предварительно согласовываться с Заказчиком; • доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. Итого: 15 цилиндровых механизмов с комплектом не менее 5 ключей на каждый. Дверные замки с ручками для пластиковых и алюминиевых дверей Количество: 6 комплектов. Комплект дверного замка с ручками, предназначенный для установки на пластиковые и алюминиевые двери административных и офисных помещений. Технические характеристики и требования: • комплект должен включать дверной замок, комплект ручек и необходимые крепежные элементы; • механизм должен обеспечивать надежное запирание и отпирание двери; • корпус и рабочие элементы замка должны быть изготовлены из прочных, износостойких и коррозионностойких материалов; • ручки должны иметь прочную конструкцию, обеспечивать удобство использования и устойчивость к механическому износу; • механизм должен обеспечивать плавную работу без заеданий; • конструкция и размеры замка должны соответствовать типу установленных пластиковых и алюминиевых дверей; • цветовое исполнение и внешний вид ручек должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Дополнительные требования: • товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов и повреждений; • поставка должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара; • каждый комплект должен включать замок, ручки и необходимые крепежные элементы; • размеры, конструкция и цветовое исполнение предварительно согласовываются с Заказчиком; • доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. Итого: 6 комплектов дверных замков с ручками для пластиковых и алюминиевых дверей. Дверные замки с ручками для деревянных дверей Количество: 10 комплектов. Комплект дверного замка с ручками, предназначенный для установки на деревянные двери административных и офисных помещений. Технические характеристики и требования: • комплект должен включать дверной замок, комплект дверных ручек, ответную планку и необходимые крепежные элементы; • корпус замка и рабочие механизмы должны быть изготовлены из качественных металлических материалов; • ручки должны быть прочными, износостойкими и удобными в эксплуатации; • механизм должен обеспечивать надежное запирание и плавное открывание и закрывание двери; • конструкция замка должна обеспечивать длительный срок эксплуатации; • замок должен быть совместим с конструкцией и толщиной устанавливаемых деревянных дверей. Дополнительные требования: • товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов и повреждений; • поставка должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара; • каждый комплект должен включать замок, ручки, ответную планку и необходимые крепежные

элементы; • размеры и конструкция замков должны соответствовать установленным деревянным дверям и предварительно согласовываться с Заказчиком; • доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. Итого: 10 комплектов дверных замков с ручками для деревянных дверей.