Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17872989-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83789851-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тығыздауыш шеңбер
Лоттың сипаттауы:	силиконды, Құбыр желісі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы: Шойын құбырға қосуға арналған GA-Set резеңке өтпелі манжетасы. Техникалық сипаттамалары: Бұйымның түрі: резеңке өтпелі манжета. Материалы: резеңке. Мақсаты: пластик кәріз құбырын шойын құбырға жалғау кезінде қосылысты тығыздау. Қолданылу саласы: ғимарат ішіндегі тұрмыстық кәріз жүйесі. Манжета қосылыстың герметикалығын қамтамасыз етіп, сұйықтықтың ағып кетуіне жол бермеуі тиіс. Манжеталар DN 50, DN 100 және DN 150 диаметрлі құбырларды жалғауға арналған өлшемдерде қолжетімді. Қажетті диаметрі мен қолданыстағы құбырларға сәйкестігі тауар жеткізілгенге дейін жеткізушімен алдын ала келісіліп, нақтылануы тиіс. Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықсыз, жыртылмаған және деформацияланбаған болуы тиіс. Өлшемдері мен сапасы өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. Нормативтік талаптар: өндірушінің техникалық құжаттамасына және осы бұйымға қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс.ГОСТ 14896-84
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы ДОСТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ 124
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Шойын құбырға қосуға арналған GA-Set резеңке өтпелі манжетасы. Техникалық сипаттамалары: Бұйымның түрі: резеңке өтпелі манжета. Материалы: резеңке. Мақсаты: пластик кәріз құбырын шойын құбырға жалғау кезінде қосылысты тығыздау. Қолданылу саласы: ғимарат ішіндегі тұрмыстық кәріз жүйесі. Манжета қосылыстың герметикалығын қамтамасыз етіп, сұйықтықтың ағып кетуіне жол бермеуі тиіс. Манжеталар DN 50, DN 100 және DN 150 диаметрлі құбырларды жалғауға арналған өлшемдерде қолжетімді. Қажетті диаметрі мен қолданыстағы құбырларға сәйкестігі тауар жеткізілгенге дейін жеткізушімен алдын ала келісіліп, нақтылануы тиіс. Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықсыз, жыртылмаған және деформацияланбаған болуы тиіс. Өлшемдері мен сапасы өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. Нормативтік талаптар: өндірушінің техникалық құжаттамасына және осы бұйымға қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс.ГОСТ 14896-84

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17872989-1
Наименование закупки:	Государственные закупки прочих товаров
Номер лота:	№ 83789851-ЗЦП1
Наименование лота:	Кольцо уплотнительное
Описание лота:	силиконовое, для трубопровода
Дополнительное описание лота:	Наименование товара: Манжета резиновая для перехода на чугунную трубу GA-Set. Технические характеристики: Тип изделия: резиновая переходная манжета. Материал: резина. Назначение: герметизация соединения пластиковой канализационной трубы с чугунной трубой. Область применения: внутренняя бытовая канализация. Манжета должна обеспечивать герметичность соединения и предотвращать протечки. Манжеты доступны для соединения с диаметрами DN 50, DN 100 и DN 150. Необходимый диаметр и совместимость с существующими трубами должны быть предварительно согласованы с поставщиком до поставки товара. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, разрывов и деформаций. Размеры и качество должны соответствовать технической документации производителя. ГОСТ 14896-84
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ПРОСПЕКТ ДОСТЫК 124
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Манжета резиновая для перехода на чугунную трубу GA-Set. Технические характеристики: Тип изделия: резиновая переходная манжета. Материал: резина. Назначение: герметизация соединения пластиковой канализационной трубы с чугунной трубой. Область применения: внутренняя бытовая канализация. Манжета должна обеспечивать герметичность соединения и предотвращать протечки. Манжеты доступны для соединения с диаметрами DN 50, DN 100 и DN 150. Необходимый диаметр и совместимость с существующими трубами должны быть предварительно согласованы с поставщиком до поставки товара. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, разрывов и деформаций. Размеры и качество должны соответствовать технической документации производителя. ГОСТ 14896-84