Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17974694-1
Сатып алудың атауы:	Қабырғаға орнатылатын шынтақты мөлшерлегіш (көлемі кемінде 1000 мл)
Лоттың нөмірі:	№ 88368552-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мөлшерлеуіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сұйық сабын/антисептикке арналған сыйымдылығы кемінде 1000 мл (1 л), соққыға төзімді пластиктен/тот баспайтын болаттан жасалған корпус, металл шынтақ тұтқасы бар, үлестік мөлшерлеу (реттелетін), тез құю немесе ауыстырылатын құтыларды пайдалану мүмкіндігі бар шынтақ қабырғалы үлестіргіш
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	193630100, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас а. Ахметов көшесі, №14
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гигиенаға және санитариялық-эпидемиологиялық режимге жоғары талаптар қойылатын медициналық ұйымдарда сұйық сабынды, жуғыш құралдарды және құрамында спирті бар тері антисептиктерін жанасусыз (шынтақпен) мөлшерлеп құюға арналған. Орнату тәсілі: қабырғаға орнатылатын (жиынтыққа кіретін монтаждау пластинасы мен бекіту элементтерінің көмегімен қабырғаға бекітіледі). Ыдыстың номиналды көлемі: кемінде 1000 мл (1 л). Беру және толтыру жүйесі: құймалы толтыру тәсілін де (қақпағы бар кіріктірілген/алмалы-салмалы көп реттік ішкі резервуарға), көлемі 1000 мл стандартты ауыстырмалы еурофлакондарды орнатуды да көздейтін әмбебап конструкция. Корпусы: тұрақты санитариялық өңдеуге және Қазақстан Республикасында рұқсат етілген дезинфекциялаушы құралдар мен спирттік ерітінділердің барлық түрлерінің әсеріне төзімді жоғары сапалы соққыға төзімді ABS-пластиктен (ақ түсті) немесе тот баспайтын болаттан (күңгірт немесе жылтыратылған) жасалған. Сұйықтық деңгейін көзбен шолып бақылау үшін корпустың алдыңғы панелінде қарау терезесі (немесе жартылай мөлдір кірістірме/корпус) көзделуі тиіс. Шынтақ иінтірегі: қарқынды күнделікті пайдалану кезінде майысуы мен сынуын болдырмайтын, дезинфекциялау және стерилизациялау үшін оңай шешілетін, эргономикалық пішінді берік тұтас металл шынтақ иінтірегі (тот баспайтын болаттан немесе хромдалған металдан жасалған). Мөлшерлеуші сорғы (помпа): «тамшыға қарсы» жүйесімен (мөлшерлегіштің шүмегінде құралдың ағып кетуін және кеуіп қалуын болдырмайтын) жабдықталған, химиялық төзімді материалдан жасалған сенімді клапан-сорғы. Құлыптау механизмі: ішіндегісін рұқсатсыз қол жеткізуден және ұрлаудан қорғау үшін корпуста құлып пен кілттің (немесе жасырын ілмектің) болуы. Жиынтықталуы (тауардың әрбір бірлігіне): Металл шынтақ иінтірегі бар мөлшерлегіш корпусы — 1 дана. Қақпағы бар көлемі кемінде 1000 мл алмалы-салмалы көп реттік ішкі флакон/ резервуар — 1 дана. Мөлшерлеуші сорғы — 1 дана. Қабырғаға монтаждау тақтайшасы/панелі және бекіткіштер жиынтығы (дюбельдер, өздігінен бұрап тұратын бұрандалар) — 1 жиынтық. Сервистік құлыпқа арналған кілт (құлып болған жағдайда) — 1 дана. Бұйымның паспорты/монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, сынықтары, майысқан жерлері, сызаттары, қылаулары, иінтіректің бос жүрісі (люфті) және өзге де өндірістік ақаулары жоқ болуы тиіс. Бұйымның материалдары уытты емес болуы және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарында қолданылатын жабдықтар мен бұйымдарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Тауарды тиеп-жөнелтуді және жеткізуді жүзеге асырғанға дейін Өнім беруші ұсынылатын мөлшерлегіштердің корпус материалын (пластик немесе тот баспайтын болат), габариттік өлшемдерін, толтыру түрін және сыртқы түрін (бұйымның фотосуретін немесе техникалық паспортын/схемасын) осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі тұрғысынан Тапсырыс

	берушімен алдын ала келісуге міндетті. Әрбір мөлшерлегіш тасымалдау кезінде зақымдануын болдырмайтын жеке қорғаныш қорапқа (металл элементтерінде қорғаныш үлдірі бар) қапталуы тиіс. Қаптамада немесе бұйымда атауы, көлемі, дайындалған күні және өндірушісі көрсетілген зауыттық таңбалау болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17974694-1
Наименование закупки:	Дозатор локтевой настенный (объем не менее 1000 мл)
Номер лота:	№ 88368552-ЗЦП1
Наименование лота:	Дозатор
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Дозатор локтевой настенный для жидкого мыла/антисептика, объем емкости не менее 1000 мл (1 л), корпус из ударопрочного пластика/нержавеющей стали, с металлическим локтевым рычагом, дозирование порционное (регулируемое), с возможностью быстрой заправки или использования сменных флаконов
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	193630100, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас ул.Ахметова, №14
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предназначен для бесконтактного (локтевого) порционного дозирования жидкого мыла, моющих средств и спиртосодержащих кожных антисептиков в медицинских организациях с повышенными требованиями к гигиене и санитарно-эпидемиологическому режиму. Способ установки: Настенный (крепление к стене при помощи монтажной пластины и крепежных элементов, входящих в комплект). Номинальный объем емкости: Не менее 1000 мл (1 л). Система подачи и заправки: Универсальная конструкция, предусматривающая возможность как наливного способа заправки (во встроенный/съемный многоразовый внутренний резервуар с крышкой), так и установки стандартных сменных еврофлаконов объемом 1000 мл. Корпус: Изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS-пластика (белого цвета) либо нержавеющей стали (матовой или полированной), устойчивого к регулярной санитарной обработке и воздействию всех видов разрешенных в Республике Казахстан дезинфицирующих средств и спиртовых растворов. На передней панели корпуса должно быть предусмотрено смотровое окно (или полупрозрачная вставка/корпус) для визуального контроля уровня жидкости. Локтевой рычаг: Прочный цельнометаллический локтевой рычаг (из нержавеющей стали или хромированного металла) эргономичной формы, исключающий прогиб и поломку при интенсивной ежедневной эксплуатации, легко снимаемый для дезинфекции и стерилизации. Дозирующий насос (помпа): Надежный клапан-насос из химически стойкого материала, оснащенный системой «антикапля» (предотвращающей подтекание и высыхание средства в носике дозатора). Запирающий механизм: Наличие замка и ключа (или скрытой защелки) на корпусе для защиты содержимого от несанкционированного доступа и хищения. Комплектация (на каждую единицу товара): Корпус дозатора с металлическим локтевым рычагом — 1 шт. Съемный многоразовый внутренний флакон/резервуар объемом не менее 1000 мл с крышкой — 1 шт. Дозирующий насос — 1 шт. Настенная монтажная планка/панель и комплект крепежа (дюбели, саморезы) — 1 компл. Ключ для сервисного замка (при наличии замка) — 1 шт. Паспорт изделия/инструкция по монтажу и эксплуатации — 1 экз. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, вмятин, царапин, заусенцев, люфта рычага и иных производственных дефектов. Материалы изделия должны быть нетоксичными и соответствовать санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, предъявляемым к оборудованию и изделиям, применяемым в организациях здравоохранения Республики Казахстан. До осуществления отгрузки и поставки товара Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком материал корпуса (пластик или нержавеющая сталь), габаритные размеры, тип заправки и внешний вид (фото или технический паспорт/схему изделия) предлагаемых дозаторов на предмет соответствия требованиям настоящей

	технической спецификации. Каждый дозатор должен быть упакован в индивидуальную защитную коробку (с защитной пленкой на металлических элементах), исключающую повреждение при транспортировке. На упаковке или изделии должна присутствовать заводская маркировка с указанием наименования, объема, даты изготовления и производителя.