Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18004262-1
Сатып алудың атауы:	Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты "Әл-Фараби" КММ үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43977832-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты "Әл-Фараби" КММ үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты "Әл-Фараби" КММ үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	87330989
Лоттың атауы :	Үлпек
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, қоймалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Палатка 6*3
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Уақытша бастырмаларды, шатырларды жабдықтауға және объектілерді атмосфералық жауын-шашыннан қорғауға арналған, өлшемі 6×3 метр (ауданы 18 шаршы метр) болатын су өткізбейтін жабынды тент-төсеніш (тарпаулин). Бұйым тығыздығы кемінде 60–80 г/м² болатын, екі жақты жарыққа тұрақтандырылған ламинациясы бар жоғары беріктіктегі өрілген полиэтилен немесе полипропилен матадан жасалуы тиіс. Төсеніштің бүкіл периметрі бойынша жиектері қайырылып, полимерлі баумен арматураланып, берік дәнекерленуі керек, сондай-ақ сенімді тарту және бекіту үшін орнату қадамы 1 метрден аспайтын коррозияға қарсы металл люверстермен (сақиналармен) жабдықталуы тиіс. Материал толық су өткізбейтін қасиетке, ультракүлгін сәулеленуге, жыртылуға және минус 40-тан плюс 70 градус Цельсийге дейінгі температура ауытқуларына төзімді болуы қажет. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қолдану іздері, мата ақаулары, қабаттасуы, жыртылуы және фурнитура коррозиясы жоқ, 2026 жылдан ерте емес өндірілген болуы тиіс. Жеткізу өлшемдері мен сипаттамалары анық таңбаланған, бүлінбеген жеке зауыттық қаптамада бүктелген күйде жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	87330991
Лоттың атауы :	Үлпек
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, қоймалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Палатка 4*3
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шатырлы бастырма немесе қорғаныш жабын ретінде пайдалануға арналған, өлшемі 4×3 метр (ауданы 12 шаршы метр) болатын жоғары тығыздықтағы күшейтілген су өткізбейтін жабынды тент-төсеніш (тарпаулин). Мата тығыздығы 90-нан 120 г/м²-ге дейінгі екі жақты герметикалық ламинациясы бар өрілген полиэтилен талшықтарынан жасалуы тиіс. Тенттің периметрі бойынша жиектері ішіне тігілген полипропилен баумен күшейтіліп, герметикалық түрде дәнекерленуі керек, строптармен немесе баумен бекіту үшін әрбір 0,5–1 метр сайын ішкі диаметрі 10–12 мм болатын металл люверстер орнатылуы тиіс. Бұйым ылғалдан, желден және күн сәулесінен жүз пайыз қорғауды қамтамасыз етуі, минус 40-тан плюс 70 градус Цельсийге дейінгі температура диапазонында пайдаланған кезде серпімділігі мен жыртылуға беріктігін сақтауы қажет.

	Жалпы талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары, дәнекерленген жіктері мен мата ақаулары жоқ, 2026 жылдан ерте емес шығарылған болуы тиіс. Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін жеке қорғаныш зауыттық қаптамасында жүргізіледі.
Лоттың нөмірі :	87330867
Лоттың атауы :	Аспа
Лоттың сипаттауы:	электрлі, қанатты, жүк көтерімділігі 3, 3-8, 0 т
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паучок
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Көтеру биіктігі 3 метр, жүк көтергіштігі 1 тоннадан 2 тоннаға дейінгі, жүктерді біркелкі көтеруге және бекітуге арналған төрт тармақты жүк қармауыш строппен («өрмекші») жинақталған қолмен басқарылатын шынжырлы шестернялы немесе иінді таль. Таль корпусы коррозияға қарсы жабыны бар соққыға төзімді легирленген болаттан жасалуы, жүкті ілініп тұрған күйде сенімді ұстап тұратын автоматты жүк тіреуіш тежегішпен және беріктік класы 8-ден төмен емес жоғары берік болаттан жасалған калибрленген жүк шынжырымен жабдықталуы тиіс. Аспалы торап пен қармау бөлігі жалпы көтеру буыны және серіппелі сақтандырғыш ілгектері бар төрт соғылған ілмекпен жабдықталған болат арқаннан немесе шынжырдан жасалған төрт тармақты стропты қамтуы керек. Конструкцияның барлық элементтерінің беріктік қоры кемінде 4:1 болуы, механизмі кептелмей бірқалыпты жұмыс істеуі және номиналды жүк көтергіштігі көрсетілген таңбаламасы болуы тиіс. Жалпы талаптар: Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген, 2026 жылдан ерте емес өндірілген, коррозия іздері, деформациялары, жарықтары және бекіту тораптарында саңылаулары жоқ болуы тиіс. Әрбір бұйым толық зауыттық жиынтықта және қаптамада жеткізілуі, жүк көтергіштігі, сериялық нөмірі және шығарылған күні көрсетілген өшпейтін сәйкестендіру тақтайшасы болуы, сондай-ақ зауыттық сынақтардан өткені туралы белгісі бар техникалық паспортпен, пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен және машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы техникалық регламенттің (КО ТР 010/2011) талаптарына сәйкестік құжатымен бірге жүруі тиіс. Кепілдік пайдалану мерзімі тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы керек.
Лоттың нөмірі :	87330881
Лоттың атауы :	Поливинилхлоридті үшайыр
Лоттың сипаттауы:	тең өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройник (ПНД) 63/50/63
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	10–16 барға (PN10–PN16) дейінгі жұмыс қысымына есептелген, қосылу диаметрлері 63×50×63 мм болатын арынды полимерлі құбырларға арналған компрессиялық редукциялық (ауыспалы) үштік. Фитинг корпусы ультракүлгін сәулелерге, коррозияға және агрессивті орталарға төзімді бастапқы соққыға төзімді төмен қысымды полиэтиленнен немесе пластификацияланбаған полимерлі материалдан жасалуы тиіс. Конструкция дәнекерлеу жабдығын қолданбай герметикалық монтаждау үшін қысқыш гайкалары, тілік цангалық сақиналары, тірек төлкелері және серпімді резеңке тығыздағыш сақиналары бар үш қыспалы бұрандалы шығысты көздеуі керек. Бұйым тасымалданатын сұйықтық температурасы плюс 45 градус Цельсийге дейінгі суық ауыз су және техникалық сумен жабдықтау жүйелеріне арналған. Жалпы талаптар: Бұйымдар жаңа, 2026 жылдан ерте емес бастапқы сертификатталған шикізаттан жасалған, жарықтары, қуыстары, сынықтары, қылаулары, сопақтығы және бұрандалы қосылыстарының деформациясы жоқ, әрбір келте құбырында тығыздағыш және қысқыш элементтері толық

	жинақталған болуы тиіс. Жеткізу тасымалдау кезінде ластану мен зақымдануды болдырмайтын таза зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Тауар ауыз сумен жанасуға арналған сапа стандарттары мен санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс, бұл жеткізу кезінде ұсынылатын сәйкестік сертификатымен немесе декларациясымен расталады. Монтаждау ережелерін сақтаған кезде өндірістік ақаулардың болмауына және герметикалығына кепілдік — кемінде 12 ай.
Лоттың нөмірі :	87064043
Лоттың атауы :	Жағар май
Лоттың сипаттауы:	жартылай синтетикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Huter техникасы үшін екі тактілі қозғалтқыштар үшін жартылай синтетикалық мотор майы (2 Т). 1л, дана.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы, М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Көлемі 1 литр пластик канистрлерде жеткізілетін, ауамен және сумен салқындатылатын екі тактілі бензинді қозғалтқыштарға (бензин аралары, триммерлер, мотошалғылар, көгалшапқыштар, генераторлар және өзге де бау-бақша-құрылыс техникасы) арналған маусымаралық жартылай синтетикалық мотор майы. Май кемінде API TC, JASO FB немесе JASO FC, сондай-ақ ISO-L-EGB немесе ISO-L-EGC халықаралық пайдалану жіктемелеріне сәйкес келуі тиіс. Құрамында қозғалтқыш өндірушілері ұсынған пропорцияларда бензинмен оңай араласуын, цилиндр-поршень тобының тозудан, сызаттардан және коррозиядан тиімді қорғалуын, сондай-ақ жану камерасы мен пайдаланылған газ шығару жүйесінде күйенің ең аз түзілуін қамтамасыз ететін күлсіз қоспалар пакеті болуы керек. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, 2026 жылдан ерте емес өндірілген, жеткізу сәтінде өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің қалдығы кемінде 80 пайызды құрауы тиіс. Көлемі 1 литрлік әрбір канистр алғашқы ашылуын бақылау сақинасы бүлінбеген зауыттық қақпақпен герметикалық жабылуы, корпусында өлшеу шкаласы және атауы, тұтқырлық класы мен рұқсаттары, араластыру нұсқаулығы, партия нөмірі мен құйылған күні көрсетілген анық заттаңбасы болуы керек. Тауар «Жағармай материалдарына, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы» КО ТР 030/2012 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі тиіс, бұл жеткізілетін партияға берілетін сәйкестік декларациясымен және сапа паспортымен расталады.
Лоттың нөмірі :	88110932
Лоттың атауы :	Арнайы таспа
Лоттың сипаттауы:	ацетат талшығы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лента для арки
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Іс-шараларды безендіру кезінде әуе шарларынан сәндік гирляндалар мен аркаларды құрастыруға арналған, ұзындығы 5 метр орамдағы иілгіш полимерлі перфорацияланған таспа. Таспа конструкция салмағымен жыртылуға және созылуға жоғары төзімділігі бар, ені 15–20 мм және қалыңдығы кемінде 0,15–0,2 мм болатын мөлдір берік полипропиленнен немесе поливинилхлоридтен жасалуы тиіс. Таспаның бүкіл ұзындығы бойынша желім мен қосымша бекіту элементтерін пайдаланбай үрленген шарлардың ұштарын жылдам әрі сенімді бекітуді қамтамасыз ететін, диаметрі 8–10 мм және қадамы 2–3 см болатын өтпелі технологиялық тесіктер (перфорация) біркелкі түсірілуі керек. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, 2026 жылдан ерте емес өндірілген, қыртыстары, жарықтары, қабаттарының жабысуы, перфорация деформациясы және өткір химиялық иісі жоқ тығыз оралған орамдарда болуы тиіс. Әрбір орам жеке қорғаныш үлдірге немесе пакетке, ал бүкіл партия бұйымдарды шаңнан, ылғалдан және механикалық мыжылудан қорғайтын тасымалдау ыдысына оралуы керек. Тауар жабық үй-жайларда пайдалану кезінде қауіпсіз болуы және полимерлі өнімдердің қолданыстағы қауіпсіздік нормаларына сәйкес

	келуі тиіс. Өнім беруші зауыттық ақауы бар немесе ұзындығы сәйкес келмейтін орамдарды өз есебінен ауыстыруға міндетті.
Лоттың нөмірі :	88114285
Лоттың атауы :	Полипропилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройник ф63 63х50х63
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Раструбты полифузиялық дәнекерлеуге арналған, қосылу диаметрлері 63×50×63 мм болатын полипропиленнің статистикалық сополимерінен (PP-R, 3-тип) жасалған магистраль бойынша тең өтпелі ауыспалы (редукциялық) үштік. Фитинг кемінде PN20–PN25 (2,0–2,5 МПа) номиналды жұмыс қысымына және жылу тасымалдағыштың жұмыс температурасы плюс 70–95 градус Цельсийге дейінгі суық, ыстық сумен жабдықтау және жылыту жүйелерінде пайдалануға есептелуі тиіс. Ішкі раструбтардың геометриясы тиісті диаметрлі полипропилен құбырларымен біркелкі қызуды және герметикалық монолитті қосылысты қамтамасыз ете отырып, раструбқа дәнекерлеу стандарттарына қатаң сәйкес келуі керек. Жалпы талаптар: Фитингтер жаңа, 2026 жылдан ерте емес бастапқы сапалы PP-R шикізатынан жасалған, беті тегіс, біркелкі, сынықтары, ісінулері, жарықтары, қабаттасулары, бөгде қоспалары және келте құбырларының осьтестігінен ауытқулары жоқ болуы тиіс. Әрбір бұйымның корпусында материалы, типоразмерлері және номиналды қысымы көрсетілген анық зауыттық таңбалама болуы керек. Жеткізу МЕМСТ 32415-2013 (немесе баламалы стандарт) талаптарына және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған санитариялық нормаларға сәйкестік сертификатын немесе декларациясын ұсына отырып, бүлінбеген зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Өндірістік ақаулардың болмауына кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.
Лоттың нөмірі :	88114305
Лоттың атауы :	Полипропилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройник ф63 63х32х63
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Раструбты термиялық дәнекерлеу әдісімен монтаждауға арналған, қосылу диаметрлері 63×32×63 мм болатын PP-R (3-тип) материалынан жасалған ауыспалы полипропиленді үштік. Бұйым кемінде PN20–PN25 номиналды жұмыс қысымына төтеп беруі және жұмыс ортасының температурасы плюс 95 градус Цельсийге дейінгі суық және ыстық сумен жабдықтау, сондай-ақ жылыту жүйелерінің арынды құбыржолдарында қолданылуы тиіс. Қабырғаларының қалыңдығы мен отырғызу ұяларының ішкі диаметрі суығаннан кейін түйіспе жерінің жоғары механикалық беріктігі мен толық герметикалығын қамтамасыз етуі керек. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте емес бастапқы сертификатталған полипропиленнен өндірілген, механикалық зақымданулары, ағындары, жарықтары және раструб геометриясының бұзылуы жоқ болуы тиіс. Бұйымдарда өлшемдері мен қысым класы көрсетілген зауыттық таңбалама болуы және зауыттық қорғаныш қаптамасында жеткізілуі керек. Ауыз сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі белгіленген стандарттарға сәйкестік сертификатымен немесе декларациясымен расталуы тиіс. Өнім беруші кемінде 12 ай кепілдік мерзімі ішінде дайындаудың жасырын ақаулары анықталған кезде бұйымдарды ауыстыруға кепілдік береді.
Лоттың нөмірі :	82683019
Лоттың атауы :	Сұйылтқыш

Лоттың сипаттауы:	лактық-сырлық материалдарға арналған, полиуретанды негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еріткіш 5 л
Саны, көлемі:	210
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы, Сәуле шағын ауданы, Коктобе көшесі № 1/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Көлемі 5 литр герметикалық пластик канистрлерге немесе бөтелкелерге құйылған, техникалық мақсаттағы әмбебап органикалық еріткіш (уайт-спирит немесе лак-бояу материалдарына арналған әмбебап сұйылтқыш үлгісіндегі). Сұйықтық майлы бояуларды, алкидті эмальдарды, төсемдерді, олифалар мен лактарды жұмыс тұтқырлығына дейін сұйылтуға, сондай-ақ беттерді майсыздандыруға және сырлау құралдарын тазартуға арналған, құрамында қалқыма бөлшектері, тұнбасы және қабаттасуы жоқ мөлдір біртекті құрам болуы тиіс. Еріткіш кепкеннен кейін лак-бояу материалдарының ұйып қалуын немесе жабындылығы мен адгезиясының нашарлауын тудырмауы керек. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, 2026 жылдан ерте емес шығарылған, тапсырыс берушіге беру сәтінде өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің қалдығы кемінде 80 пайызды құрауы тиіс. Көлемі 5 литрлік әрбір ыдыс химиялық төзімді полимерлі материалдан жасалуы, ашылуын бақылау пломбасы бар қақпақпен герметикалық тығындалуы, ағуы, ісінуі және деформациясы болмауы және құрамы, номиналды көлемі, өрт және химиялық қауіпсіздік шаралары, өндірілген күні мен сақтау мерзімі көрсетілген мемлекеттік және орыс тілдеріндегі берік заттаңбамен жабдықталуы керек. Жеткізу сапа паспортымен және химиялық өнімнің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы құжатпен бірге жүреді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18004262-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для КГУ "Аль-Фараби" аппарат акима Аль-Фарабийского района города Шымкент
Номер лота:	№ 43977832-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение хозяйственных товаров для КГУ "Аль-Фараби" аппарат акима Аль-Фарабийского района города Шымкент
Описание лота:	Приобретение хозяйственных товаров для КГУ "Аль-Фараби" аппарат акима Аль-Фарабийского района города Шымкент
Номер пункта плана:	№ 87330989
Наименование пункта плана:	Пленка
Описание пункта плана:	полипропиленовая, складская
Дополнительное описание пункта плана:	Палатка 6*3
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район М.Шоқай көшесі,2 үй
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Укрывной водонепроницаемый полог-тент (тарпаулин) размером 6×3 метра (площадью 18 кв. м), предназначенный для обустройства временных навесов, палаток и защиты объектов от атмосферных осадков. Изделие должно быть изготовлено из высокопрочного плетеного полиэтиленового или полипропиленового полотна с двусторонней светостабилизированной ламинацией плотностью не менее 60–80 г/м². По всему периметру полотна края должны быть подвернуты, армированы полимерным шнуром и проварены, а также оснащены металлическими антикоррозийными люверсами с шагом установки не более 1 метра для надежного натяжения и крепления. Материал должен обладать полной водонепроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, разрывам и перепадам температур от минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия. Общие требования: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без признаков эксплуатации, дефектов полотна, расслоений, разрывов и коррозии фурнитуры, изготовленным не ранее 2026 года. Поставка осуществляется в сложенном виде в индивидуальной ненарушенной заводской упаковке с четкой маркировкой размеров и характеристик.
Номер пункта плана:	№ 87330991
Наименование пункта плана:	Пленка
Описание пункта плана:	полипропиленовая, складская
Дополнительное описание пункта плана:	Палатка 4*3
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район М.Шоқай көшесі,2 үй
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Усиленный водонепроницаемый укрывной тент-полог (тарпаулин) повышенной плотности размером 4×3 метра (площадью 12 кв. м) для использования в качестве палаточного навеса или защитного укрытия. Полотно должно быть выполнено из переплетенных полиэтиленовых волокон с двусторонним герметичным ламинированием плотностью от 90 до 120 г/м². Края тента по периметру должны быть усилены вшитым полипропиленовым шнуром и герметично запаяны, с установленными через каждые 0,5–1 метр металлическими люверсами с внутренним диаметром 10–12 мм для фиксации стропами или шнуром. Изделие должно обеспечивать стопроцентную защиту

	от влаги, ветра и солнечных лучей, сохранять эластичность и прочность на разрыв при эксплуатации в диапазоне температур от минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия. Общие требования: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, дефектов сварных швов и полотна, выпущенным не ранее 2026 года. Поставка производится в индивидуальной защитной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке и хранении.
Номер пункта плана:	№ 87330867
Наименование пункта плана:	Таль
Описание пункта плана:	электрическая, канатная, грузоподъемность 3, 3-8, 0 т
Дополнительное описание пункта плана:	Паучок
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район М.Шоқай көшесі,2 үй
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ручная цепная шестеренная или рычажная таль грузоподъемностью от 1 до 2 тонн с высотой подъема 3 метра в комплекте с четырехветвевым грузозахватным стропом («паучком») для равномерного подъема и фиксации грузов. Корпус тали должен быть выполнен из ударопрочной легированной стали с антикоррозийным покрытием, оснащен автоматическим грузоупорным тормозом, надежно удерживающим груз на весу, и калиброванной грузовой цепью из высокопрочной стали класса прочности не ниже 8. Подвесной узел и захватная часть должны включать четырехветвевой строп из стального каната или цепи с общим подъемным звеном и четырьмя коваными крюками, оборудованными подпружиненными предохранительными защелками. Все элементы конструкции должны иметь запас прочности не менее 4:1, плавный ход механизма без заеданий и маркировку с указанием номинальной грузоподъемности. Общие требования: Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и не восстановленным, изготовленным не ранее 2026 года, без следов коррозии, деформаций, трещин и люфтов в узлах крепления. Каждое изделие должно поставляться в полной заводской комплектации и упаковке, иметь нестираемую идентификационную бирку с указанием грузоподъемности, серийного номера и даты выпуска, а также сопровождаться техническим паспортом с отметкой о прохождении заводских испытаний, руководством по эксплуатации и документом о соответствии требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011). Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев со дня приемки товара заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 87330881
Наименование пункта плана:	Тройник поливинилхлоридный
Описание пункта плана:	равнопроходный
Дополнительное описание пункта плана:	Тройник (ПНД) 63/50/63
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Компрессионный редукционный (переходной) тройник для напорных полимерных труб с диаметрами подключения 63×50×63 мм, рассчитанный на рабочее давление до 10–16 бар (PN10–PN16). Корпус фитинга должен быть изготовлен из первичного ударопрочного полиэтилена низкого давления или непластифицированного полимерного материала, устойчивого к ультрафиолету, коррозии и агрессивным средам. Конструкция должна предусматривать три обжимных резьбовых выхода с зажимными гайками, разрезными цанговыми кольцами, упорными втулками и эластичными резиновыми уплотнительными кольцами для герметичного монтажа без применения сварочного оборудования. Изделие предназначено для систем холодного питьевого и технического водоснабжения при температуре

	транспортируемой жидкости до плюс 45 градусов Цельсия. Общие требования: Изделия должны быть новыми, изготовленными из первичного сертифицированного сырья не ранее 2026 года, без трещин, раковин, сколов, заусенцев, овальности и деформаций резьбовых соединений, с полной комплектацией уплотнительных и зажимных элементов на каждом патрубке. Поставка осуществляется в чистой заводской упаковке, исключающей загрязнение и повреждение при перевозке.

Номер пункта плана:	№ 87064043
Наименование пункта плана:	Масло смазочное
Описание пункта плана:	полусинтетическое
Дополнительное описание пункта плана:	Масло моторное (2 Т) полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники Huter. 1л, шт.
Количество:	200
Единица измерения:	Одна услуга
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент, улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Всесезонное полусинтетическое моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей с воздушным и водяным охлаждением (бензопил, триммеров, мотокос, газонокосилок, генераторов и иной садово-строительной техники), поставляемое в пластиковых канистрах объемом 1 литр. Масло должно соответствовать международным эксплуатационным классификациям не ниже API TC, JASO FB или JASO FC, а также ISO-L-EGB или ISO-L-EGC. В состав должен входить беззольный пакет присадок, обеспечивающий легкое смешивание с бензином в пропорциях, рекомендованных производителями двигателей, эффективную защиту цилиндро-поршневой группы от износа, задиров и коррозии, а также минимальное образование нагара в камере сгорания и выпускной системе. Общие требования: Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2026 года, с остаточным сроком годности не менее 80 процентов от установленного изготовителем на момент поставки. Каждая канистра объемом 1 литр должна быть герметично закрыта заводской крышкой с ненарушенным кольцом контроля первого вскрытия, оснащена мерной шкалой на корпусе и четкой этикеткой с указанием наименования, класса вязкости и допусков, инструкции по смешиванию, номера партии и даты розлива. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», что подтверждается декларацией о соответствии и паспортом качества на поставляемую партию.

Номер пункта плана:	№ 88110932
Наименование пункта плана:	Лента специальная
Описание пункта плана:	из ацетатных волокон
Дополнительное описание пункта плана:	Лента для арки
Количество:	400
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гибкая полимерная перфорированная лента в рулоне длиной 5 метров, предназначенная для сборки декоративных гирлянд и арок из воздушных шаров при оформлении мероприятий. Лента должна быть изготовлена из прозрачного прочного полипропилена или поливинилхлорида шириной 15–20 мм и толщиной не менее 0,15–0,2 мм, обладающего высокой устойчивостью к разрыву и растяжению под весом конструкции. По всей длине полотна должны быть равномерно нанесены сквозные технологические отверстия (перфорация) диаметром 8–10 мм с шагом 2–3 см, обеспечивающие быструю и надежную фиксацию хвостиков надутых шаров без использования клея и дополнительных крепежных элементов. Общие требования: Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2026 года, в плотно намотанных рулонах без заломов, трещин, слипания слоев, деформации перфорации и резкого химического запаха. Каждый рулон должен быть упакован в индивидуальную защитную пленку или пакет, а вся партия — в транспортную тару, предохраняющую изделия от пыли, влаги и

	механического смятия. Товар должен быть безопасным при использовании в закрытых помещениях и соответствовать действующим нормам безопасности полимерной продукции. Поставщик обязан заменить рулоны с заводским браком или несоответствующей длиной за свой счет.

Номер пункта плана:	№ 88114285
Наименование пункта плана:	Тройник полипропиленовый
Описание пункта плана:	переходной
Дополнительное описание пункта плана:	Тройник ф63 63х50х63
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Переходной (редукционный) равнопроходный по магистрали тройник из статистического сополимера полипропилена (PP-R, тип 3) с присоединительными диаметрами 63×50×63 мм для раструбной полифузной сварки. Фитинг должен быть рассчитан на номинальное рабочее давление не ниже PN20–PN25 (2,0–2,5 МПа) и эксплуатацию в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления при рабочей температуре теплоносителя до плюс 70–95 градусов Цельсия. Геометрия внутренних раструбов должна строго соответствовать стандартам для сварки враструб, обеспечивая равномерный прогрев и герметичное монолитное соединение с полипропиленовыми трубами соответствующего диаметра. Общие требования: Фитинги должны быть новыми, изготовленными из первичного качественного сырья PP-R не ранее 2026 года, с гладкой однородной поверхностью без сколов, вздутий, трещин, расслоений, посторонних включений и отклонений от соосности патрубков. На корпусе каждого изделия должна присутствовать четкая заводская маркировка с указанием материала, типоразмеров и номинального давления. Поставка осуществляется в ненарушенной заводской упаковке с предоставлением сертификата или декларации о соответствии требованиям ГОСТ 32415-2013 (или аналогичного стандарта) и санитарным нормам для систем водоснабжения. Гарантийный срок на отсутствие производственного брака — не менее 12 месяцев.

Номер пункта плана:	№ 88114305
Наименование пункта плана:	Тройник полипропиленовый
Описание пункта плана:	переходной
Дополнительное описание пункта плана:	Тройник ф63 63х32х63
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Переходной полипропиленовый тройник из материала PP-R (тип 3) с диаметрами подключения 63×32×63 мм, предназначенный для монтажа методом раструбной термической сварки. Изделие должно выдерживать номинальное рабочее давление не менее PN20–PN25 и применяться в напорных трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, а также систем отопления с температурой рабочей среды до плюс 95 градусов Цельсия. Толщина стенок и внутренний диаметр посадочных гнезд должны обеспечивать высокую механическую прочность и полную герметичность стыка после остывания. Общие требования: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, произведенным из первичного сертифицированного полипропилена не ранее 2026 года, без механических повреждений, наплывов, трещин и нарушений геометрии раструбов. Изделия должны иметь заводскую маркировку с указанием размеров и класса давления и поставляться в заводской защитной упаковке. Качество и безопасность продукции для систем питьевого водоснабжения и отопления должны подтверждаться сертификатом или декларацией о соответствии установленным стандартам. Поставщик

	гарантирует замену изделий при обнаружении скрытых дефектов изготовления в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев.
Номер пункта плана:	№ 82683019
Наименование пункта плана:	Разбавитель
Описание пункта плана:	для лакокрасочных материалов, на полиуретановой основе
Дополнительное описание пункта плана:	Растворитель для краски 5 л
Количество:	210
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент, мкр. Сауле, ул. Коктобе № 1/2
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Универсальный органический растворитель технического назначения (типа уайт-спирита или универсального разбавителя для лакокрасочных материалов), расфасованный в герметичные пластиковые канистры или бутыли объемом 5 литров. Жидкость должна представлять собой прозрачный однородный состав без взвешенных частиц, осадка и расслоения, предназначенный для разбавления до рабочей вязкости масляных красок, алкидных эмалей, грунтовок, олиф и лаков, а также для обезжиривания поверхностей и очистки малярного инструмента. Растворитель не должен вызывать сворачивания или ухудшения укрывистости и адгезии лакокрасочных материалов после высыхания. Общие требования: Товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2026 года, с остаточным сроком годности не менее 80 процентов от установленного производителем на момент передачи заказчику. Каждая тара объемом 5 литров должна быть изготовлена из химически стойкого полимерного материала, герметично укупорена крышкой с пломбой контроля вскрытия, без подтеков, вздутий и деформаций, и снабжена прочной этикеткой на государственном и русском языках с указанием состава, номинального объема, мер пожарной и химической безопасности, даты изготовления и срока хранения. Поставка сопровождается паспортом качества и документом о соответствии требованиям безопасности химической продукции.