Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011386-1
Сатып алудың атауы:	Өнім Техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес болуы керек
Лоттың нөмірі:	№ 83139206-ОИ2
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	әртүрлі иондар мен қосылыстардың концентрациясын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ft4 калибрлеу жинағы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Розыбакиева 74
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік тәулік ішінде тауарларды жеткізу. Кейінгі тауарларды кестеге сәйкес жеткізу, кесте шартқа қол қойылғаннан кейін бекітіледі. (Жеткізуденбұрынжеткізілетінтауарлардың үлгісін,сондай-ақжеткізілетінтауарлардыңбарлықсипаттамаларынкөрсетіңіз)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	FT4 II CalSet калибрлеу жинағы elecsys ft4 II сандық талдауын калибрлеуге арналған. Реагенттер мен жұмыс ерітінділері: FT4 II Cal1: 2 құты, әрқайсысы 1.0 мл калибратор 1 ■ FT4 II Cal2: 2 құты, әрқайсысы 1.0 мл калибратор 2 L тироксин екі концентрация диапазонында (шамамен 10 пмоль/л немесе 0.78 нг/дл және шамамен 45 пмоль/л немесе 3.5 нг/дл) буферде / ақуыз матрицасында (Өгіз сарысуының альбумині). Сақтау және тасымалдау шарттары: тоңазытқышта қатаң тік күйде сақтаңыз. Жарамдылық мерзімі 2 8 °C, cobas c жиынтығының жапсырмасындағы жарамдылық мерзімін қараңыз. Анализатордың бортында 10 15 °C температурада қолданған кезде бір рет қолдану, мұздату кезінде 1 ай. Тасымалдау 2-8 °C температурада салқындатқыш элементтері бар термоконтейнерлерде қатаң тік күйде болуы керек, мұздатуға және жоғары температураға ұшырамауы керек. Калибрлеу екі нүкте бойынша сызықты, калибрлеу жиілігі 7 күн. Cobas e411 анализаторына арналған реагенттер. Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011386-1
Наименование закупки:	Товар должен быть в строгом соответствии технической спецификации
Номер лота:	№ 83139206-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения концентрации различных ионов и соединений
Дополнительное описание лота:	Калибровочный набор FT4
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Розыбакиева 74
Срок поставки:	Первая Поставка Товары в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки от Заказчика. Последующая Поставка товара согласно графику, график утверждается после подписания договора. (Перед поставкой обязательно предъявлять образец, а так же уточнять все характеристики поставляемого товара)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Калибровочный набор FT4 II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT4 II. Реагенты и рабочие растворы: FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ■ FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2 8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10 15 °C однократное применение, при заморозке 1 месяц. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Реагенты для анализатора Cobas e411. Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.