Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	Д.Д. Махмудов атындағы «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы	Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87578760
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291022.300.000020
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	16112069
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	16112069
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Жеткізу орны*:	Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК ISO 2416-2018
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жеңіл автокөлік седаны. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. Өнім жаңа, пайдаланылмаған. Кепілдік мерзімі 36 ай/100 000 км, қайсысы бұрын келсе, соған байланысты. Ұзындығы - кемінде 4920 мм., Ені - кемінде 1840 мм., Биіктігі - кемінде 1455 мм., Доңғалақ базасы кемінде 2825 мм., Мин. Жер клиренсі (1 жолаушы) кемінде 145 мм., Орындықтар саны - кемінде 5, Жүксалғыш көлемі - кемінде 469 л., Көліктің жалпы салмағы - кемінде 2030 кг., Жиек салмағы (макс. опциялар) - кемінде 1620, кемінде 1655 кг., Отын багының сыйымдылығы - кемінде 60 л., Цилиндрлер саны мен орналасуы - кемінде 4, қатарда, Жұмыс көлемі - кемінде 2487 см3, Отын жүйесі - Инъекция, Отын түрі - Октан саны кемінде 91 және одан жоғары бензин, Максималды қуат - кемінде 150/204 кВт/л.к. кемінде 6600 айн/мин, Максималды айналу моменті - кемінде 240 Н*м, кемінде 4000 айн/мин. Минимум, 5000 айн/мин. Максимум., Беріліс қорабының түрі - Гидромеханикалық, автоматты, 8 жылдамдықты, Тежегіш жүйесінің түрі - Алдыңғы: Қалқымалы суппорты бар желдетілетін диск тежегіші, 1 цилиндрлі, Артқы: Қалқымалы суппорты бар тұтас диск тежегіші, 1 цилиндрлі, Рульдік беріліс: Рульдік беріліс түрі - Тірек және пиньон, Рульдік күшейткіш - Электрлік күшейткіш (EPS), Аспа: Алдыңғы - Тәуелсіз, серіппелі, Макферсон түрі, Артқы - Тәуелсіз, серіппелі, бойлық және көлденең иінтіректерде, СЫРТҚЫ - Жарықдиодты күндізгі жарықдиодты шамдар - Жарықдиодты алдыңғы тұманға қарсы шамдар - Фара диапазонын реттеу - Артқы тұманға қарсы шам - Автоматты түрде өшірілетін "Үйге еріңіз" фара жүйесі - Фара жуғыш - Шыны тазалағыш аймағындағы жылытылатын алдыңғы әйнек - Кемінде 215/55R17 қорытпалы дискілер мен шиналар - Жарықдиодты фаралар (кемінде 1 линза) - Жарықдиодты артқы жарықдиодты шамдар және тежегіш шамдары - Электрмен реттелетін, электрмен бүктелетін, бұрылыс сигналының қайталағыштары бар бүйірлік айналар ЫҢҒАЙЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ ІШКІ БӨЛІМ - Жарық және жаңбыр датчигі - Іске қосу түймесін басыңыз - Ақылды кіру жүйесі - Алдыңғы бас тіреуіштері бар кем дегенде 2 жақты реттеу - Электромеханикалық тұрақ тежегіші (EPB) - Электрлік рульдік басқару (EPS) - Шина қысымын бақылау жүйесі (TPMS) - ISOFIX балалар орындығының бекіткіштері - Бір рет басу функциясы бар алдыңғы және артқы электрлік терезелер - Алдыңғы орындықтарды жылыту - Piano Black кірістері бар алдыңғы консоль - Стакан ұстағыштары бар артқы қолтық тіреуіш - Кіреберіс жарықтандыруы (+ аймақ) (перне) - Автоматты түрде күңгірттенетін ішкі артқы көрініс айнасы - Мата орындық қаптамасы - Жүргізуші орындығының 8 жақты электрлік басқаруы және алдыңғы жолаушы орындығының 4 жақты механикалық басқаруы - Бел омыртқасын электрлік қолдауы бар жүргізуші орындығы - Екінші қатардағы орындықтардың 60:40 қатынасында бөлінген бүктемесі - Қол жеткізу және еңкейту үшін руль бағанын қолмен реттеу - Кем дегенде екі аймақтық климаттық бақылау МУЛЬТИМЕДИА - 7 дюймдік түрлі-түсті көп функциялы дисплей - Сымсыз Apple CarPlay® және сымды Android Auto® қолдауы бар келесі буын MM21 мультимедиялық жүйесі, кем дегенде

	12,3 дюймдік түрлі-түсті сенсорлық дисплей, кем дегенде 6 динамикті аудио жүйесі - Динамикалық жол белгілері бар артқы көрініс камерасы (BGM) - USB порттары - 12V порты - Навигация жүйесі - Сымсыз зарядтау құрылғысы ҚАУІПСІЗДІК - Мойын жарақатының қаупін азайтуға арналған алдыңғы орындықтар - Жедел шақыру жүйесі - Кемінде 7 қауіпсіздік жастығы: 2 алдыңғы, 2 алдыңғы бүйір, 1 алдыңғы орталық, 2 бүйірлік перде БЕЛСЕНДІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУГЕ КӨМЕКТЕСУ ЖҮЙЕЛЕРІ - Антиблокировкалық тежеу жүйесі (ABS) - Көлік құралының тұрақтылығын басқару (VSC) - Төбеге көтерілуге көмекші (HAC) - Тежеу көмекшісі (BA) - Электрондық тежеу күшін бөлу (EBD) - Тартымды басқару (TRC) - Автоматты тежеу және нысан мен көлікті тану (PKSB) бар алдыңғы және артқы тұрақ сенсорлары - Көрнекі және дыбыстық дабылы бар артқы қиылысқан жол қозғалысы туралы ескерту (RCTA) - Соқыр аймақтарды бақылау (BSM) - Қауіпсіз шығу көмекшісі (SEA) - Алдыңғы жарық шамдарының тежегіштері (FHL) - Автоматты тежеу және жаяу жүргіншілерді анықтау (PCS) бар алға соқтығысу туралы ескерту - Дыбыс сигналы мен діріл бар жолақтан шығу туралы ескерту (LDA) - Жолаққа оралу арқылы жолақты ұстап тұруға көмекші Көмекші (LTA) - Апаттық тоқтату жүйесі (EDSS) - Толық жылдамдықты круиздік бақылау (DRCC) - Алыс фараларды автоматты түрде басқаруға көмекші (AHB) ҰРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖҮЙЕЛЕР - Қашықтан орталық құлыптау - Иммобилайзер
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жеңімпаз көлік құралын тіркеу үшін қажетті құжаттарды Қазақстан Республикасының тиісті органдарына ұсынуы тиіс.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова»
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара
Номер лота	87578760
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291022.300.000020
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	16112069
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	16112069
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.
Место поставки*:	Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ISO 2416-2018
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Легковой автомобиль седан. Год выпуска: не ранее 2026 года. Товар новый, не бывший в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев/100 000 км пробега что наступит ранее. Длина- не менее 4920 мм., Ширина- не менее 1840 мм., Высота- не менее 1455 мм., Колесная база не менее 2825 мм., Мин. дорожный просвет (1 пассажир) не менее 145 мм., Количество мест- не менее 5, Объём багажника- не менее 469 л., Полная масса автомобиля- не менее 2030 кг., Снаряженная масса (макс. опции)- не менее 1620 не более 1655 кг., Объем топливного бака- не менее 60 л., Кол-во и расположение цилиндров- не менее 4, рядное, Рабочий объем- не менее 2487 см.3 , Топливная система- Впрыск, Тип топлива- Бензин с октановым числом не менее 91 и выше, Макс.мощность – не менее 150/204 кВ./л.с. не менее 6600 об./мин., Макс.крутящий момент- не менее 240 Н*м,не менее 4000 об./мин. Минимально,не более 5000 об./мин. максимально., Тип трансмиссии- Гидромеханическая, автоматическая, 8-ступенчантая, Тип тормозной системы- Передние: Вентилируемый дисковый тормоз с плавающим суппортом, 1-цилиндровый, Задние: Цельнолитой дисковый тормоз с плавающим суппортом, 1-цилиндровый, Рулевой механизм: Тип рулевого механизма- Шестерня-рейка, Усилитель руля- Электрический усилитель руля (EPS), Подвеска: Передняя- Независимая, пружинная, типа McPherson, Задняя- Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, ЭКСТЕРЬЕР - Светодиодные дневные ходовые огни - Светодиодные передние противотуманные фары - Корректировка угла наклона фар - Задний противотуманный фонарь - Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home" - Омыватель фар - Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей - Легкосплавные диски, шины не менее 215/55R17 - Светодиодная передняя оптика (не менее 1 линза) - Светодиодные задние ходовые огни и стоп-сигналы - Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, электроскладыванием, подогревом и повторителями поворота КОМФОРТ И ИНТЕРЬЕР - Датчик света и дождя - Запуск двигателя кнопкой Push Start - Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry - Подголовники переднего ряда с регулировкой в не менее 2-х направлениях - Электромеханический стояночный тормоз (EPB) - Электроусилитель рулевого управления (EPS) - Система мониторинга давления в шинах (TPMS) - Крепление ISOFIX для детских кресел - Передние и задние стеклоподъемники с функцией "одно касание" - Подогрев передних сидений - Передняя консоль со вставками Piano Black - Задний подлокотник с подстаканниками - Система освещения при посадке в автомобиль (+зона ключа) - Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением - Тканевая обивка сидений - Электрорегулировка водительского сиденья в не менее 8 направлениях и механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в не менее 4 направлениях - Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры - Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 - Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону -

	не менее 2-зонный климат-контроль МУЛЬТИМЕДИА - Цветной многофункциональный 7" дисплей - Мультимедийная система нового поколения ММ21 с поддержкой беспроводного Apple CarPlay® и проводного Android Auto®, цветной сенсорный дисплей не менее 12.3", аудиосистема не менее 6 динамиков - Камера заднего вида с динамическими линиями разметки (BGM) - USB разъёмы - Разъём 12V - Навигационная система - Беспроводное зарядное устройство БЕЗОПАСНОСТЬ - Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи - Система экстренного вызова -не менее 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 1 передняя центральная, 2 боковые шторки СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ - Антиблокировочная система (ABS) - Система курсовой устойчивости (VSC) - Система помощи при старте на подъеме (HAC) - Усилитель экстренного торможения (BA) - Система распределения тормозного усилия (EBD) - Антипробуксовочная система (TRC) - Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов и автомобилей (PKSB) - Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) - Система мониторинга слепых зон (BSM) - Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) - Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (FHL) - Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) - Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки звуковой сигнал+вибрация (LDA) - Система удержания в полосе движения с функцией возврата в полосу (LTA) - Система аварийной остановки движения (EDSS) - Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всём диапазоне скоростей (DRCC) - Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ - Центральный замок с ДУ - Иммобилайзер
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Победитель, должен предоставить необходимые документы для регистрации транспортного средства в соответствующих органах РК

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).