Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998538-1
Сатып алудың атауы:	Майлау материалдарын (индустриялық және мотор майларын) сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 43942172-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Майлау материалдарын (индустриялық және мотор майларын) сатып алу.
Лоттың сипаттауы:	Майлау материалдарын (индустриялық және мотор майларын) сатып алу.
Лоттың нөмірі :	88487023
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, минералды, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді қозғалтқыштарға арналған М-10ДМ мотор майы.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. Отделение СЕВЕРНЫЙ КАРАГАН , Учетный квартал 017, 8
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дизельді қозғалтқыштарға арналған минералды М-10ДМ мотор майы. Техникалық сипаттамалары: Майдың түрі — моторлық, минералды. Маркасы — М-10ДМ. API бойынша класы — CD. +100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 11,4–15,4 мм²/с. Сілтілік саны — кемінде 9,0 мг KOH/г. Тұтану температурасы — +220 °C-тан төмен емес. Қату температурасы — −16 °C-тан жоғары емес. Сульфатты күлділігі — 1,5 %-дан аспауы тиіс. Нормативтік талаптар: ГОСТ 8581-2021. Тауар жаңа, зауыттық герметикалық қаптамада, сапа паспортымен бірге жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн, Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілер үшін — 60 күнтізбелік күн.
Лоттың нөмірі :	88486977
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, минералды, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді қозғалтқыштарға арналған М-10ДМ мотор майы.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Садовая , 92, участок №6
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	Дизельді қозғалтқыштарға арналған минералды М-10ДМ мотор майы. Техникалық сипаттамалары:

өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Майдың түрі — моторлық, минералды. Маркасы — М-10ДМ. API бойынша класы — CD. +100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 11,4–15,4 мм²/с. Сілтілік саны — кемінде 9,0 мг KOH/г. Тұтану температурасы — +220 °C-тан төмен емес. Қату температурасы — −16 °C-тан жоғары емес. Сульфатты күлділігі — 1,5 %-дан аспауы тиіс. Нормативтік талаптар: ГОСТ 8581-2021. Тауар жаңа, зауыттық герметикалық қаптамада, сапа паспортымен бірге жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн, Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілер үшін — 60 күнтізбелік күн.

Лоттың нөмірі :	88486920
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, минералды, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді қозғалтқыштарға арналған М-10ДМ мотор майы.
Саны, көлемі:	205
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. переулок Заводской, 1. участок №7
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дизельді қозғалтқыштарға арналған минералды М-10ДМ мотор майы. Техникалық сипаттамалары: Майдың түрі — моторлық, минералды. Маркасы — М-10ДМ. API бойынша класы — CD. +100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 11,4–15,4 мм²/с. Сілтілік саны — кемінде 9,0 мг KOH/г. Тұтану температурасы — +220 °C-тан төмен емес. Қату температурасы — −16 °C-тан жоғары емес. Сульфатты күлділігі — 1,5 %-дан аспауы тиіс. Нормативтік талаптар: ГОСТ 8581-2021. Тауар жаңа, зауыттық герметикалық қаптамада, сапа паспортымен бірге жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн, Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілер үшін — 60 күнтізбелік күн.

Лоттың нөмірі :	88486737
Лоттың атауы :	Индустриалды май
Лоттың сипаттауы:	Л-тобы, тұтқырлық классы 46-150
Лоттың қысқаша сипаттауы:	И-40А индустриялық майы.
Саны, көлемі:	100

Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. Отделение СЕВЕРНЫЙ КАРАГАН , Учетный квартал 017, 8
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	И-40А индустриялық майы. Қолданылу мақсаты: Өнеркәсіптік жабдықтар мен механизмдерді майлауға арналған. Техникалық сипаттамалары: Майдың түрі — индустриялық, минералды. Маркасы — И-40А. +40 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 61–75 мм²/с. Тұтану температурасы — +220 °C-тан төмен емес. Қату температурасы — −15 °C-тан жоғары емес. +20 °C температурадағы тығыздығы — 900 кг/м³-ден аспауы тиіс. Қышқылдық саны — 0,05 мг KOH/г-нан аспауы тиіс. Күлділігі — 0,005 %-дан аспауы тиіс. Механикалық қоспалар мен судың болуына жол берілмейді. Нормативтік талаптар: ГОСТ 20799-88 «Индустриялық майлар. Техникалық шарттар». Тауар жаңа, зауыттық герметикалық қаптамада, сапа паспортымен бірге жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн, Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілер үшін — 60 күнтізбелік күн.

Лоттың нөмірі :	88486676
Лоттың атауы :	Индустриалды май
Лоттың сипаттауы:	Л-тобы, тұтқырлық классы 46-150
Лоттың қысқаша сипаттауы:	И-40А индустриялық майы.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Садовая , 92, участок №6
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	И-40А индустриялық майы. Қолданылу мақсаты: Өнеркәсіптік жабдықтар мен механизмдерді майлауға арналған. Техникалық сипаттамалары: Майдың түрі — индустриялық, минералды. Маркасы — И-40А. +40 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 61–75 мм²/с. Тұтану температурасы — +220 °C-тан төмен емес. Қату температурасы — −15 °C-тан жоғары емес.

	+20 °C температурадағы тығыздығы — 900 кг/м³-ден аспауы тиіс. Қышқылдық саны — 0,05 мг KOH/г-нан аспауы тиіс. Күлділігі — 0,005 %-дан аспауы тиіс. Механикалық қоспалар мен судың болуына жол берілмейді. Нормативтік талаптар: ГОСТ 20799-88 «Индустриялық майлар. Техникалық шарттар». Тауар жаңа, зауыттық герметикалық қаптамада, сапа паспортымен бірге жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн, Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілер үшін — 60 күнтізбелік күн.

Лоттың нөмірі :	88486585
Лоттың атауы :	Индустриалды май
Лоттың сипаттауы:	Л-тобы, тұтқырлық классы 46-150
Лоттың қысқаша сипаттауы:	И-40А индустриялық майы.
Саны, көлемі:	205
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. переулок Заводской, 1. участок №7
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	И-40А индустриялық майы. Қолданылу мақсаты: Өнеркәсіптік жабдықтар мен механизмдерді майлауға арналған. Техникалық сипаттамалары: Майдың түрі — индустриялық, минералды. Маркасы — И-40А. +40 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы — 61–75 мм²/с. Тұтану температурасы — +220 °C-тан төмен емес. Қату температурасы — −15 °C-тан жоғары емес. +20 °C температурадағы тығыздығы — 900 кг/м³-ден аспауы тиіс. Қышқылдық саны — 0,05 мг KOH/г-нан аспауы тиіс. Күлділігі — 0,005 %-дан аспауы тиіс. Механикалық қоспалар мен судың болуына жол берілмейді. Нормативтік талаптар: ГОСТ 20799-88 «Индустриялық майлар. Техникалық шарттар». Тауар жаңа, зауыттық герметикалық қаптамада, сапа паспортымен бірге жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн, Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілер үшін — 60 күнтізбелік күн.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998538-1
Наименование закупки:	Приобретение смазочных материалов (индустриального и моторного масел) (Е-Караганда)/
Номер лота:	№ 43942172-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение смазочных материалов (индустриального и моторного масел) (Е-Караганда)/
Описание лота:	Приобретение смазочных материалов (индустриального и моторного масел) (Е-Караганда)/
Номер пункта плана:	№ 88487023
Наименование пункта плана:	Масло моторное
Описание пункта плана:	для дизельных двигателей, минеральное, летнее
Дополнительное описание пункта плана:	Масло моторное для дизельных двигателей М-10ДМ (Е-Караганда, г.Абай)
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай Отделение СЕВЕРНЫЙ КАРАГАН , Учетный квартал 017, 8
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масло моторное для дизельных двигателей, минеральное, М-10ДМ. Тип масла — моторное, минеральное. Марка — М-10ДМ. Класс по API — CD. Кинематическая вязкость при +100 °C — 11,4–15,4 мм²/с. Щелочное число — не менее 9,0 мг KOH/г. Температура вспышки — не ниже +220 °C. Температура застывания — не выше −16 °C. Сульфатная зольность — не более 1,5 %. Нормативные требования: ГОСТ 8581-2021. Товар должен быть новым, в герметичной заводской упаковке, с паспортом качества. Срок поставки: 16 календарных дней с даты подписания договора, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей — 60 календарных дней.
Номер пункта плана:	№ 88486977
Наименование пункта плана:	Масло моторное
Описание пункта плана:	для дизельных двигателей, минеральное, летнее
Дополнительное описание пункта плана:	Масло моторное для дизельных двигателей М-10ДМ (Е-Караганда, участок №6)
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул.Садовая , 92, участок №6
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	Масло моторное для дизельных двигателей, минеральное, М-10ДМ. Тип масла — моторное, минеральное. Марка — М-10ДМ.

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Класс по API — CD. Кинематическая вязкость при +100 °C — 11,4–15,4 мм²/с. Щелочное число — не менее 9,0 мг KOH/г. Температура вспышки — не ниже +220 °C. Температура застывания — не выше −16 °C. Сульфатная зольность — не более 1,5 %. Нормативные требования: ГОСТ 8581-2021. Товар должен быть новым, в герметичной заводской упаковке, с паспортом качества. Срок поставки: 16 календарных дней с даты подписания договора, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей — 60 календарных дней.

Номер пункта плана:	№ 88486920
Наименование пункта плана:	Масло моторное
Описание пункта плана:	для дизельных двигателей, минеральное, летнее
Дополнительное описание пункта плана:	Масло моторное для дизельных двигателей М-10ДМ (Е-Караганда, участок №7)
Количество:	205
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка переулок Заводской, 1. участок №7
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масло моторное для дизельных двигателей, минеральное, М-10ДМ. Тип масла — моторное, минеральное. Марка — М-10ДМ. Класс по API — CD. Кинематическая вязкость при +100 °C — 11,4–15,4 мм²/с. Щелочное число — не менее 9,0 мг KOH/г. Температура вспышки — не ниже +220 °C. Температура застывания — не выше −16 °C. Сульфатная зольность — не более 1,5 %. Нормативные требования: ГОСТ 8581-2021. Товар должен быть новым, в герметичной заводской упаковке, с паспортом качества. Срок поставки: 16 календарных дней с даты подписания договора, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей — 60 календарных дней.

Номер пункта плана:	№ 88486737
Наименование пункта плана:	Масло индустриальное
Описание пункта плана:	группа Л, класс вязкости 46-150
Дополнительное описание пункта плана:	Масло индустриальное И-40А (Е-Караганда, г.Абай)
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай Отделение СЕВЕРНЫЙ КАРАГАН , Учетный квартал 017, 8
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения

	поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масло индустриальное И-40А. Назначение: Для смазывания промышленного оборудования и механизмов. Технические характеристики: Тип масла — индустриальное, минеральное. Марка — И-40А. Кинематическая вязкость при +40 °С — 61–75 мм²/с. Температура вспышки — не ниже +220 °С. Температура застывания — не выше −15 °С. Плотность при +20 °С — не более 900 кг/м³. Кислотное число — не более 0,05 мг КОН/г. Зольность — не более 0,005 %. Механические примеси и вода — отсутствие. Нормативные требования: ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия». Товар должен быть новым, в герметичной заводской упаковке, с паспортом качества. Срок поставки: 16 календарных дней с даты подписания договора, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей — 60 календарных дней.

Номер пункта плана:	№ 88486676
Наименование пункта плана:	Масло индустриальное
Описание пункта плана:	группа Л, класс вязкости 46-150
Дополнительное описание пункта плана:	Масло индустриальное И-40А (Е-Караганда, участок №6)
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул.Садовая , 92, участок №6
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масло индустриальное И-40А. Назначение: Для смазывания промышленного оборудования и механизмов. Технические характеристики: Тип масла — индустриальное, минеральное. Марка — И-40А. Кинематическая вязкость при +40 °С — 61–75 мм²/с. Температура вспышки — не ниже +220 °С. Температура застывания — не выше −15 °С. Плотность при +20 °С — не более 900 кг/м³. Кислотное число — не более 0,05 мг КОН/г. Зольность — не более 0,005 %. Механические примеси и вода — отсутствие.

	Нормативные требования: ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия». Товар должен быть новым, в герметичной заводской упаковке, с паспортом качества. Срок поставки: 16 календарных дней с даты подписания договора, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей — 60 календарных дней.
Номер пункта плана:	№ 88486585
Наименование пункта плана:	Масло индустриальное
Описание пункта плана:	группа Л, класс вязкости 46-150
Дополнительное описание пункта плана:	Масло индустриальное И-40А (Е-Караганда, участок №7)
Количество:	205
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка переулок Заводской, 1. участок №7
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Масло индустриальное И-40А. Назначение: Для смазывания промышленного оборудования и механизмов. Технические характеристики: Тип масла — индустриальное, минеральное. Марка — И-40А. Кинематическая вязкость при +40 °С — 61–75 мм²/с. Температура вспышки — не ниже +220 °С. Температура застывания — не выше −15 °С. Плотность при +20 °С — не более 900 кг/м³. Кислотное число — не более 0,05 мг КОН/г. Зольность — не более 0,005 %. Механические примеси и вода — отсутствие. Нормативные требования: ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия». Товар должен быть новым, в герметичной заводской упаковке, с паспортом качества. Срок поставки: 16 календарных дней с даты подписания договора, для поставщиков из Реестра казахстанских товаропроизводителей — 60 календарных дней.