Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17520421-1
Сатып алудың атауы:	Өзге де қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87689029-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Производитель: LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 K, 6500 K, Габариты: 595*595*9 мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	315430100, Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а. ул Исмаилова №169
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа тұрғаннан кейін 15 календарлық күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Производитель: LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 K, 6500 K, Габариты: 595*595*9 мм / Производитель: LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 K, 6500 K, Габариты: 595*595*9 мм

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17520421-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 87689029-ЗЦП2
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Производитель: LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 К, 6500 К, Габариты: 595*595*9 мм
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	315430100, Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке ул Исмаилова №169
Срок поставки:	после подписания договора 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Производитель: LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 K, 6500 K, Габариты: 595*595*9 мм / Производитель: LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 K, 6500 K, Габариты: 595*595*9 мм