Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020960-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88725580-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Hilfe жинау мүкәммалына арналған медициналық Шкаф 1 ШМ-SS
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі-жинау және шаруашылық мүкәммалын сақтауға арналған медициналық шкаф. Орындау түрі – еден, бір секциялы, бір жапырақты. Дизайн түрі – металл, жиналмалы, күшейтілген. Жалпы өлшемдері (В × W × Г) - кемінде 1830 × 500 × 500 мм. Корпус материалы-жоғары сапалы қаңылтыр Болат. Есік материалы-қаңылтыр Болат. Есіктер саны – 1 дана. Секциялар саны-1. Ішкі сөрелердің саны-кемінде 3 дана. Сөрелердің өлшемі кемінде 261 × 433 ММ. Бір сөреге біркелкі бөлінген жүктеме - кем дегенде 10 кг. Шкафтың кеңістігін шаруашылық керек-жарақтары мен ұзын көлемді жинау мүкәммалын сақтауға арналған функционалдық аймақтарға бөлетін ішкі тік металл қалқаның болуы. Сүрткіштерді бекітуге арналған арнайы ұстағыштың болуы.

	Жинау керек-жарақтарын, майлықтарды және жұмыс мүкәммалын орналастыруға арналған ілмектердің болуы. Иықтарды орналастыруға арналған көлденең жолақтың болуы. Есіктің ішкі бетінде қосымша пластикалық ілгектердің болуы. Шкаф ішінде табиғи ауа айналымын қамтамасыз ететін есіктің үстіңгі және астыңғы бөліктерінде желдеткіш саңылаулардың болуы. Құлыптау құрылғысының түрі-механикалық кілт құлпы. Құлыптау механизмінің цилиндрін ауыстыру мүмкіндігінің болуы. Негізгі кілт жүйесінің болуы. Биіктігі бойынша реттелетін тіректердің саны-4 дана. Тіректерді биіктігі бойынша реттеу диапазоны-кемінде 30 мм. Металл беттерін жабу-гигиеналық қауіпсіз коррозияға қарсы полимерлі ұнтақ жабыны. Корпус пен есіктің түсі ақ. Өнімнің массасы шамамен 26 кг құрайды. Құрылымдық элементтерді қосу әдісі механикалық бекіткіштер арқылы жүзеге асырылады. Бірнеше шкафты бір-бірімен байланыстырудың құрылымдық мүмкіндігінің болуы. Шкафтың ішкі және сыртқы беттері өндіруші рұқсат еткен ылғалға, жуғыш заттарға және дезинфекциялау құралдарына төзімді болуы керек. Құрылымның барлық металл элементтерінде өткір бұрыштардың, бөртпелердің және жарақат алу қаупі бар жоталардың болуын болдырмайтын өңделген жиектер болуы керек. МЕМСТ 22414-77

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020960-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88725580-ЗЦП1
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Шкаф медицинский для уборочного инвентаря Hilfe МД 1 ШМ-SS
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – шкаф медицинский для хранения уборочного и хозяйственного инвентаря. Тип исполнения – напольный, односекционный, одностворчатый. Тип конструкции – металлическая, сборно-разборная, усиленная. Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не менее 1830 × 500 × 500 мм. Материал корпуса – высококачественная листовая сталь. Материал двери – листовая сталь. Количество дверей – 1 шт. Количество секций – 1. Количество внутренних полок – не менее 3 шт. Размер полок – не менее 261 × 433 мм. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку – не менее 10 кг. Наличие внутренней вертикальной металлической перегородки, разделяющей пространство шкафа на функциональные зоны для хранения хозяйственных принадлежностей и длинномерного уборочного инвентаря. Наличие специального держателя для фиксации швабр.

Наличие крючков для размещения уборочных принадлежностей, салфеток и рабочего инвентаря.

Наличие горизонтальной перекладины для размещения плечиков.

Наличие дополнительных пластиковых крючков на внутренней поверхности двери.

Наличие вентиляционных отверстий в верхней и нижней частях двери, обеспечивающих естественную циркуляцию воздуха внутри шкафа.

Тип запирающего устройства – механический ключевой замок.

Наличие возможности замены цилиндра замкового механизма.

Наличие системы мастер-ключа.

Количество регулируемых по высоте опор – 4 шт.

Диапазон регулировки опор по высоте – не менее 30 мм.

Покрытие металлических поверхностей – гигиенически безопасное антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие.

Цвет корпуса и двери – белый.

Масса изделия – около 26 кг.

Способ соединения конструктивных элементов – посредством механических крепежных элементов.

Наличие конструктивной возможности соединения нескольких шкафов между собой.

Внутренние и наружные поверхности шкафа должны обладать устойчивостью к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных производителем.

Все металлические элементы конструкции должны иметь обработанные кромки, исключающие наличие острых углов, заусенцев и травмоопасных выступов. ГОСТ 22414—77