Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009862-1
Сатып алудың атауы:	Радиалды шығару желдеткіші
Лоттың нөмірі:	№ 88569220-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, желдеткіш арналарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Радиалды желдеткіш бөлмелерде тиімді ауа алмасуды қамтамасыз етуге арналған қуатты және сенімді шешім болып табылады. Қуаты 1250 Вт және ауа ағыны 3200 м³/сағ болатын бұл желдеткіш желдету және салқындату сияқты әртүрлі қолданбалар үшін өте қолайлы. Ерекшеліктері: - Радиалды механизм – жоғары тиімділік пен тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді. - ▯▯▯▯ Металл корпус – беріктік пен ұзақ мерзімділікті қамтамасыз етеді. - ▯▯▯▯ Механикалық басқару – пайдалану және конфигурациялау оңай. - ▯▯▯▯ 70 дБ төмен шу деңгейі – кез келген жағдайда ыңғайлы пайдалану. - ⚡ 220 В кернеу – көптеген бөлмелер үшін стандартты қосылым. Тиімді желдету және беріктік қажет болатын өнеркәсіптік және тұрмыстық орталарда қолдануға жарамды. Жоғары сапалы ауа алмасу қажет шеберханалар, қоймалар және басқа да кеңістіктер үшін өте қолайлы. Радиалды жұмыс механизмі Ауа алмасу 3200 м3/сағ Қуаты 1250 Вт Орнату өлшемі/диаметрі 300 мм Механикалық басқару Қайтару клапаны жоқ Шу деңгейі жоқ 70 дБ Шкаф материалы: Металл Алдыңғы панель материалы: Пластик Ерекшеліктері: Жоқ Ені 48,3 см Биіктігі 54,1 см Тереңдігі 27,7 см Түсі: Қара Қосымша: Кернеуі 220 В, 50 Гц, 500 Па Салмағы: 20 кг
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. КАЗАХСТАН, область Жетысу, Саркандский район, г.Сарканд, ул. Койбагарова 5. Индекс 041500
Жеткізу мерзімі:	Осы жылдың шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Радиалды желдеткіш бөлмелерде тиімді ауа алмасуды қамтамасыз етуге арналған қуатты және сенімді шешім болып табылады. Қуаты 1250 Вт және ауа ағыны 3200 м³/сағ болатын бұл желдеткіш желдету және салқындату сияқты әртүрлі қолданбалар үшін өте қолайлы. Ерекшеліктері: - Радиалды механизм – жоғары тиімділік пен тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді. - Металл корпус – беріктік пен ұзақ мерзімділікті қамтамасыз етеді. - Механикалық басқару – пайдалану және конфигурациялау оңай. - 70 дБ төмен шу деңгейі – кез келген жағдайда ыңғайлы пайдалану. - ⚡ 220 В кернеу – көптеген бөлмелер үшін стандартты қосылым. Тиімді желдету және беріктік қажет болатын өнеркәсіптік және тұрмыстық орталарда қолдануға жарамды. Жоғары сапалы ауа алмасу қажет шеберханалар, қоймалар және басқа да кеңістіктер үшін өте қолайлы. Радиалды жұмыс механизмі Ауа алмасу 3200 м3/сағ Қуаты 1250 Вт Орнату өлшемі/диаметрі 300 мм Механикалық басқару Қайтару клапаны жоқ Шу деңгейі жоқ 70 дБ Шкаф материалы: Металл Алдыңғы панель материалы: Пластик Ерекшеліктері: Жоқ Ені 48,3 см Биіктігі 54,1 см Тереңдігі 27,7 см Түсі: Қара Қосымша: Кернеуі 220 В, 50 Гц, 500 Па Салмағы: 20 кг

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009862-1
Наименование закупки:	Вентилятор вытяжной радиальный
Номер лота:	№ 88569220-ЗЦП1
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	бытовой, для вентиляционных каналов
Дополнительное описание лота:	Радиальный вентилятор — мощное и надёжное решение для обеспечения эффективного воздухообмена в помещениях. С мощностью 1250 Вт и производительностью 3200 м³/ч, этот вентилятор идеально подходит для различных задач, включая вентиляцию и охлаждение. Особенности: - Рабочий механизм: радиальный — обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу. - ☐☐☐☐ Металлический корпус — гарантирует прочность и долговечность устройства. - ☐☐☐☐ Механическое управление — простота в использовании и настройке. - ☐☐☐☐ Низкий уровень шума 70 дБ — комфортное использование в любых условиях. - ⚡ Напряжение 220 В — стандартное подключение для большинства помещений. Подходит для использования в промышленных и бытовых условиях, где требуется эффективная вентиляция и долговечность. Идеален для мастерских, складов и других помещений, где важен качественный воздухообмен. Рабочий механизм радиальный Воздухообмен 3200 куб. м/ч Мощность 1250 Вт Установочный размер/диаметр 300 мм Управление механическое Обратный клапан Нет Уровень шума 70 дБ Материал корпуса металл Материал передней панели пластик Особенности нет Ширина 48.3 см Высота 54.1 см Глубина 27.7 см Цвет черный Дополнительно Напряжение 220 В, 50 Гц, 500 Ра. Вес 20 кг
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334820100, область Жетiсу, Сарканский район, г.Саркан КАЗАХСТАН, область Жетысу, Саркандский район, г.Сарканд, ул. Койбагарова 5. Индекс 041500
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора текущего года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Радиальный вентилятор — мощное и надёжное решение для обеспечения эффективного воздухообмена в помещениях. С мощностью 1250 Вт и производительностью 3200 м³/ч, этот вентилятор идеально подходит для различных задач, включая вентиляцию и охлаждение. Особенности: - Рабочий механизм: радиальный — обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу. - Металлический корпус — гарантирует прочность и долговечность устройства. - Механическое управление — простота в использовании и настройке. - Низкий уровень шума 70 дБ — комфортное использование в любых условиях. - ⚡ Напряжение 220 В — стандартное подключение для большинства помещений. Подходит для использования в промышленных и бытовых условиях, где требуется эффективная вентиляция и долговечность. Идеален для мастерских, складов и других помещений, где важен качественный воздухообмен. Рабочий механизм радиальный Воздухообмен 3200 куб. м/ч Мощность 1250 Вт Установочный размер/диаметр 300 мм Управление механическое Обратный клапан Нет Уровень шума 70 дБ Материал корпуса металл Материал передней панели пластик Особенности нет Ширина 48.3 см Высота 54.1 см Глубина 27.7 см Цвет черный Дополнительно Напряжение 220 В, 50 Гц, 500 Ра. Вес 20 кг